

Leistungsverzeichnis

Projekt / Bauvorhaben:

Gesamtschule Lingen
Heidkampstraße 1
49809 Lingen

Auftraggeber:

Landkreis Emsland
Fachbereich Gebäudemanagement
Ordeniederungen 1
49716 Meppen

Maßnahme:

Ausstattung FB Musik und Kunst

Summe netto (ohne Nachlass) EUR

Nachlass (.....%): EUR

Summe netto: EUR

zzgl. MwSt (19,00%): EUR

Summe brutto: EUR

Projekt: Gesamtschule Lingen
LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
1	Erdgeschoss	8
1.1	EG-02 Orchester	8
1.2	EG-02 Musikraum	14
1.3	EG-27 Diff. Musik 01	22
1.4	EG-28 Diff. Musik 02	25
1.5	EG-28 Diff. Musik 02	28
1.6	EG-04 FUR Kunst 02	31
1.7	EG-05 Sammlung Kunst	39
1.8	EG-04 FUR Kunst 02	49
	Zusammenstellung (Ebene 2)	57
	Zusammenstellung	58

Projekt: Gesamtschule Lingen
LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Maßnahme: Die Einrichtung und Ausstattung der Fachräume Musik + Kunst in der GS Lingen.

Geltende Unterlagen zum nachstehenden Leistungsverzeichnis:

- Allgemeine und Technische Vorbemerkungen
- Planunterlagen: **ZN 2465-008-GS Lingen_FB Musik+Kunst_LV Plan**

Die Vermaßungen in den Ansichtsplänen dienen zur Orientierung und entsprechen den ca. - Maßen im LV.

Hinweis:

Neben der geforderten Funktionalität muss die Schuleinrichtung ein einheitliches Design aufweisen. Es ist ein Schuleinrichtungssystem anzubieten.

Jede der Einrichtungskomponenten muss den Erkennungswert als Bestandteil des Einrichtungssystems widerspiegeln. Die Einrichtung als Ganzes hat in ihrer Erscheinung (Geometrien, Höhen- und Tiefenstrukturen, Fugenbilder, Griffe und Farben) formschön und homogen zu wirken.

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Im Angebot sind alle nachfolgend aufgeführten Leistungen und Hinweise zu berücksichtigen:

Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die funktionale Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen und der Grund- und Ansichtspläne.

10.01 Die in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Positions- und Geräteausstattungen sind Mindest-Vorgaben. Durch die angebotenen Produkte und Leistungen sind diese Mindest-Vorgaben einzuhalten oder können durch höherwertige Produkte abgesichert werden.

Werden die in der Leistungsbeschreibung genannten Mindest-Vorgaben (Technische Vorbemerkungen und Positionsbeschreibung) nicht erfüllt, wird das Angebot ausgeschlossen.

Systembedingte Abweichungen des Bieters werden anerkannt, soweit sämtliche relevanten Normen, Vorschriften und Bestimmungen eingehalten und keine Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Funktionalität und Qualität bestehen.

Alle angebotenen Möbel und Bauteile dürfen nach der Verarbeitung die zulässigen Emissions- und Immissionsgrenzen nicht überschreiten. Verwendete Materialien, wie Lacke, Farben, Leime etc. müssen toxikologisch unbedenklich sein. Es dürfen keinerlei tropische Hölzer verwendet werden. Alle Produkte müssen zudem PVC,- Lösungsmittel- und chromfrei sein. Die Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen DE-UZ-76 haben. Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein.

Alle zu verwendenden Holzprodukte sind nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert oder erfüllen die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln.

10.02 Die Mengen der LV-Positionen können auf Wunsch des Auftraggebers geändert werden, ohne Einheitspreis-Aufschlag, solange die Änderungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bleiben. Es können Positionen auf Wunsch des Auftraggebers weggelassen werden ohne Auswirkung auf dem vom Bieter angegebenen Einheitspreis, solange die Änderungen im gesetzlich vorgegebenen Rahmen bleiben.

10.03 Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu verstehen, um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden. Dies gilt nicht, soweit bei bestimmten Positionen vermerkt ist, dass die angegebenen Maße genau einzuhalten sind, es sich nicht um ca. -Maße handelt und damit Abweichungen von den Maßen unzulässig sind.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

10.04 Jeder Bieter hat sich durch Prüfung der Räumlichkeiten davon zu überzeugen, dass die von ihm angebotene Einrichtung den baulichen Gegebenheiten und dem Verwendungszweck entspricht.

10.05 Änderungen des Leistungsverzeichnisses dürfen nicht erfolgen. Die im Text offen gelassenen Stellen sind auszufüllen.

10.06 Änderungen durch die die Sicherheitsvorschriften VDE und DVGW, sowie die Richtlinien für die sichere Schule, GUV-SR 2001 oder andere Vorschriften, nachteilig oder mindernd berührt werden, sind nicht zulässig.

10.07 Die Angebotspreise haben zu umfassen:

- Lieferung der Geräte und Anlagen einschließlich Verpackung, frei Verwendungsstelle.
- Der Innenraum des Aufzugs ist vom AN bei Benutzung in angemessener Weise und mit geeigneten Materialien vor Beschädigungen zu schützen.
- Das Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des Auftragnehmers und ist fach- / umweltgerecht zu entsorgen.
- Die Stellung von Fachmonteuren für die Aufstellung und Montage aller im Angebot aufgeführten Geräte und Möbel einschließlich Ausrichten, sowie das Anschließen der Geräte an die bauseitigen Ver.- und Entsorgungsleitungen.
- Die Inbetriebnahme und Einregulierung aller Geräte ist für den Auftraggeber kostenlos durch den Auftragnehmer zu einem vom Auftraggeber zu bestimmenden Termin durchzuführen.
- Revisionsunterlagen sind vor Schlussabnahme zu übergeben, 1x in Papierform, 1x digital.
- Die Gewährleistung beginnt erst nach mängelfreier Abnahme.

10.08 Der Auftragnehmer hat ohne zusätzliche Vergütung zu liefern:

- Die für die Ausführung nötigen Installations- und Montagepläne im Maßstab 1:20 im DWG-Format. Die Pläne sind dem Auftraggeber innerhalb von drei Wochen nach Auftragseingang zur Prüfung vorzulegen.
- Die Pläne bestehen aus einem Wand-Ansichtsplan mit Installationsangaben, aus dem alle Endpunkte der bauseitig zu verlegenden Installationsleitungen hervorgehen. In den Plänen sind alle erforderlichen Anschlusswerte für die Elektro-, Sanitär- und Abluftinstallationen anzugeben.
- Sollten bereits bauseitig Installationspunkte vorhanden sein, sind eventuelle Unstimmigkeiten mit dem BH abzuklären.
- Lieferungen sind dem Bauherren frühzeitig anzukündigen.
- Bestandspläne:
Vor Schlussabnahme sind Pläne im DWG-Format sowie eine mit den wirklich montierten Geräten und verlegten Anschlüssen dem Auftraggeber mit den unter 10.07 aufgeführten Revisionsunterlagen zu übergeben, 1x in Papierform, 1x digital.

10.09 Baureinigung

- Die Grobreinigung der Baustelle hat täglich zu erfolgen.
- Einmal wöchentlich ist die Baustelle besenrein zu säubern.

Zusätzliche Technische Vorbemerkungen:

Die Grundlage für die Angebotsabgabe ist die funktionale Leistungsbeschreibung unter Berücksichtigung der Vorbemerkungen und der beigelegten Grund- und Ansichtspläne.

Neben der geforderten Funktionalität muss die Schuleinrichtung ein einheitliches Design aufweisen. Es ist ein Schuleinrichtungssystem anzubieten.

Jede der Einrichtungskomponenten muss den Erkennungswert als Bestandteil des Einrichtungssystems widerspiegeln. Die Einrichtung als Ganze hat in ihrer Erscheinung (Geometrien, Höhen- und Tiefenstrukturen, Fugenbilder, Griffe und Farben) formschön und homogen zu wirken.

Schränke

Schrankkorpus, Mittelwände, Fachböden sind aus hochverdichteter Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN 68 765, Emissionsklasse E1, Dicke mind. 19mm, beidseitig mit Melaminharzbeschichtung.

- Die Vorderkanten des Korpus, und die Vorderkanten der Fachböden werden in PP oder ABS, schlagzäh, allseitig gerundet (Stärke mind. 1,5 mm) ausgeführt. Alle anderen Kanten, einschließlich der Montageböden, haben eine ca. 0,5 mm dicke PP-Dünnkante.
- Sichtbare Rückwände sind in Korpus-Qualität auszuführen. Die Innenflächen der Seiten erhalten Rasterbohrungen zur Aufnahme von Beschlagteilen, Fachböden und Führungsschienen für Schubkästen.
- Jede Tür, bei Doppeltüren jede erst zu öffnende Tür, und jeder Schubkasten erhält mindestens ein Bügelgriff in Edelstahl oder gleichwertig.
- Die Flächentragfähigkeit der Fachböden beträgt mind. 30 kg mit mind. 4 Fachbodenträgern je Fachboden. Die Böden liegen auf Metallbodenträgern mit Ausziehsicherung. Der Abstand zur Verstellbarkeit ergibt sich durch ein Lochraster (Abstände je nach Hersteller). Bei einer Rasterbreite über 600mm sind die Fachböden mit einer Verstärkung auszustatten.
- Die Korpusmöbel werden ab Werk fest verdübelt und verleimt geliefert.

- Die eingesetzten Scharniere müssen einen Öffnungswinkel der Türen von mind. 180°/ 270° ermöglichen und dreidimensional einstellbar sein. Türen sind mit Scharnierzuhaltung, Zylinderschloss (nach Leistungsbeschreibung) und Bügelgriff auszuführen. Türen bis 900 mm Höhe sind mit 2 Scharnieren, Türen über 900 mm Höhe sind mit 3 Scharnieren und Objekt-Drehstangen-Schloss auszustatten. Flügeltüren werden mit einer Einzelschließung ausgestattet und Schubkästen erhalten prinzipiell einen Vollauszug mit Teleskopführung und Einzugsautomatik mit Zentralverschluss.

- Die Dekor-Ausführung der Fronten ist den Einzelpositionen zu entnehmen. Die Fronten werden aus hochverdichteter 3-Schichten-Flachpressplatte, 19 mm stark, nach DIN 68 765 M2, Emissionsklasse E1, gefertigt und sind rundherum mit einer Kante in PP, schlagzäh, allseitig gerundet (Stärke mind. 1,5 mm), durchgefärbt und UV-beständig nach DIN 53389 zu schützen. Bei Doppeltüren erhält eine Seite eine Staubleiste. Die Fronten sind beidseitig mit Melaminharz beschichtet.

- Rückwände bestehen aus Holzfaser-Hartplatte, beidseitig beschichtet, mind. 5mm stark und rundum eingestutet. Sichtbare Rückwände sind in Korpus- oder Frontqualität auszuführen, und rundum mit einer Kante in PP, schlagzäh, allseitig gerundet (Stärke mind. 1,5 mm) zu belegen.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- Sockel werden aus hochverdichteter Dreischicht- Feinspanplatte, Dicke mind. 13mm, hergestellt. Sockel werden mit höhennivellierbaren Sockelfüßen gefertigt, feuchtigkeitsbeständig verleimt (V 100) und zum Fußboden hin gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt durch:
 1. U-Profilen aus Polypropylen und Weichlippe, oder
 2. mit einer Dickkante, mind. 1,5 mm, wasserdicht angeleimt, oder
 3. dauerelastisch versiegelt

Lenkrollen für fahrbare Regale/Schränke:

- allseitig schwenkbar
- Gehäuse und Rad aus Kunststoff
- Schwenkgleitlagerung und Radachse sind verdeckt
- ausgestattet mit 2 Kunststoff-Gleitlager-Rädern
- Raddurchmesser ca. 50 mm
- Tragfähigkeit mind. 50 kg/Rolle
- mind. 2 Rollen mit Totalfeststeller

Doppel-Lenkrollen

- ca. mind. Ø 75 mm, Polyamid, mit Gleitlager und Hart-Gummireifen, durch Gehäuse (Polyamid) verkleidet
- im Schwenkgleitlager eingepresster Stahlgewindebolzen, mind. M.10, für Stahlgestelle oder mit Anschraubplatte für Unterschränke
- zusätzliche Radfeststellung nach Leistungsbeschreibung
- Bauhöhe: ca. 115 mm
- Tragkraft: ca. 600 N (60 kg)

schwere Lenkrollen

Ausführung wie zuvor, jedoch:

- Stahlbolzen: mind. M 12
- Durchmesser: ca. 100 mm
- Bauhöhe: ca. 125 mm
- Tragkraft: ca.1000 N (100 kg)

Tische/Tischplatten

- Tischplatten sind aus hochverdichteter Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN 68 765 zu fertigen, Emissionsklasse E1, Dicke mind. 20mm, beidseitig beschichtet. Die Ausführung der Benutzeroberfläche ist in den einzelnen Positionen beschrieben. Die Kanten sind mit mind. 2 mm starkem, abgerundetem Polypropylen belegt, die Ecken der Tischplatten sind auf 2 mm Radius zu runden.
- Die Gestelle sind aus Oval- oder Rundrohr herzustellen. Sie sind geschweißt. Die Oberflächen sind epoxidharz-pulverbeschichtet und bei 180°C eingebrannt, Beschichtungsstärke mind. 80 - 100 µm, Pulverlacke müssen absolut schwermetallfrei sein.

Stühle

- Sitz und Lehne aus Buchensperrholz, Deckschicht Güteklasse A nach DIN 68707, 7-fach gesperrt, formgepresst und zweischichtlackiert, Dicke mindestens 8mm.
- Sitz und Lehne aus 100% Polypropylen Blasformschale mit Luftpolstereffekt, recyclebar Bezugstoffe sind schwer entflammbar, scheuerfest und lichtecht

Projekt: Gesamtschule Lingen
LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- optional sind Sitz und Lehne mit Stoff bezogen (100% Polyester), Stoffeigenschaften:
 - schwer entflammbar nach DIN 4102
 - Lichtechtheit DIN EN ISO 105: Note 6
 - Reibechtheit DIN EN ISO 105: Trocken Note 4, Nass Note 4-5
 - Scheuerfestigkeit mind. 90.000 Scheuertouren
- Die Gestelle sind aus Ovalrohr oder Rundrohr herzustellen. Sie sind geschweißt, Oberflächen epoxidharz-pulverbeschichtet und bei 180°C eingebrannt, Beschichtungsstärke mind. 80 - 100 µm. Pulverlacke müssen absolut schwermetallfrei sein.

Tafel/Projektionsflächen

- *Trägerelement*, Dicke mind. 22,5 mm bzw. mind. 19,5 mm
- bei Pinnflächen Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenkern, Gegenzug aus Stahlblech (mind. 0,5 mm) verzinkt; Umrahmung aus eloxierten, übergreifenden Aluminium-Profilen mit gerundeten Längskanten; gerundete Kunststoffeckstücke, Aluminium-Profile mit Gegenzugblechen und Trägerplatte dauerhaft verklebt. Ablagen aus eloxiertem, stranggepresstem Aluminiumprofilen mit gerundeten Vorderkanten und Endkanten mit abgerundeten ABS-Sicherheitsecken.
- *Oberfläche* Stahlblech "glattemailliert" (für Filzschreiberbeschriftung), Dicke mind. 0,5mm, beidseitige Grund - Emaillierung, einseitige Deck-Emaillierung, bruchfest, lösungsmittelbeständig, magnethaftend, Lineatur aufgedruckt, Farbe weiß
- *Pylonen* aus stranggepresstes, eloxiertes Aluminium-Hohlprofil, zwei Gegengewichtskanäle und integrierte Führungsschienen, Abstopfung der Schreibflächen durch Elastomer-Federpuffer, kugelgelagerte Seilumlenkrollen; kugelgelagerte Laufrollen aus Glasfaser verstärktem Polyamid; Aufhängung der Stahl-Gegengewichte an drall freien, verzinkten Stahldrahtseilen, mind. Ø 4mm

Polstermöbel

- Verwendete Materialien wie Schaumstoffe, Bezugstoffe, Plattenmaterial und Kunststoffschalen nach DIN 4102-1 und DIN 66084 schwer entflammbar
- Bezugstoffe schwer entflammbar, scheuerfest und lichtecht 100% Polyester
 - schwer entflammbar nach DIN 4102
 - Lichtechtheit DIN EN ISO 105: Note 6
 - Reibechtheit DIN EN ISO 105: Trocken Note 4, Nass Note 4-5
 - Scheuerfestigkeit mind. 90.000 Scheuertouren

DIN/EN-Vorgaben

Die Einrichtungsgegenstände müssen folgenden Bestimmungen entsprechen:

- DIN 58125 "Bautechnische Anforderungen zur Verhütung von Unfällen"
- DIN 58126 "Sicherheitstechnische Anforderungen für Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel"
- DIN 4818 "Sicherheitsfarben"
- DIN 31000 "Sicherheitgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse"
- DIN ISO 5970 Stühle und Tische für Bildungseinrichtungen - Funktionsmaß
- Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften der Eigenunfallversicherung (EUV)
- Brandschutztechnische Bestimmungen der örtlichen Feuerwehr
- Richtlinien des GUV - Gemeindeunfallversicherungsverband - "Bau und Ausrüstung von Schulen"
- GUV-SI 8070 Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht
- GUV-V A1 Grundsätze der Prävention
- GUV-V S1 UVV Schulen

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1		Erdgeschoss		
---	--	--------------------	--	--

1.1		EG-02 Orchester		
-----	--	------------------------	--	--

1.1.01		Garagenschrank 900		
--------	--	---------------------------	--	--

Hochschrank für Rollwagen
 B/H/T ca. 900/2000/650 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

2 Flügeltüren abschließbar mit Schleppsockel

unten: offener Raum für 2 Stück Rollwagen
 B/H ca. 360/900

oben:

1x Boden fest als Konstruktionsboden
 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'...../.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.02 **Garagenschrank 1200**

Hochschrank für Rollwagen
 B/H/T ca. 1200/2000/650 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

2 Flügeltüren abschließbar mit Schleppsockel

unten: offener Raum für 3 Stück Rollwagen
 B/H ca. 360/900

oben:

1x Boden fest als Konstruktionsboden
 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.03	Rollwagen			
--------	------------------	--	--	--

Rollwagen zu Pos. 1.1.01 + 1.1.02
 B/H/T ca. 360/870/500 mm

Material:

- Dekor Korpus nach Bieterpalette,
- Korpuskante mind. 1,5 mm

Ausführung:

- mit 8 Paar Führungsschienen für 8 Stück Kunststoffkästen, Höhe 75 mm
- mit 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

inkl. 4x Kunststoffkasten zum Einschieben
 Höhe 150 mm

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

14 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.04

Hochschrank 1200

B/H/T ca. 1200/2000/650 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür abschließbar
- Türanschlag links/rechts
- 4x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar
- unten: 1x Ausschnitt in Rückwand für baus. HKV

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

1.1.05

Aufsatzschrank 900 mit Leiterschienen

B/H/T ca. 900/750/650 mm
 zu Pos. 1.1.01

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

- 2x Flügeltür abschließbar
- 1x Mittelwand
- 2x Fachboden höhenverstellbar
- inkl. Leiterschienen
- inkl. Verblendung bis zur Decke, Plattenmaterial: mind 19 mm

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.06 **Aufsatzschrank 1200 mit Leiterschiene**

B/H/T ca. 1200/750/650 mm
 zu Pos. 1.1.02 + 1.1.04

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

- 2x Flügeltür abschließbar
- 1x Mittelwand
- 2x Fachboden höhenverstellbar
- inkl. Leiterschiene
- inkl. Verblendung bis zur Decke, Plattenmaterial: mind 19 mm

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

6 St

.....

1.1.07

Frontblende

zur Seitenwand
 B/H: ca. 120x3000x600 mm
 Materialstärke mind. 19 mm
 inkl. obere Abdeckung

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.1.08 **Anlegeleiter**

1,00 Stück Aluminium Stufenanlegeleiter

B/H ca. 400/2300 mm

- zum rutschsicheren Einhängen in Leiterschiene/ Leiterzarge,
- Belastbarkeit ca. 150 kg

1,00 Stück Einhängenvorrichtung

- für Stufenanlegeleiter in Parkposition,
- zur seitlichen Montage an Schrankwand oder an Mauerwerk

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.1.09

Stapelstuhl

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte, einteilige Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Sitzhöhe:

Größe 6 (460mm)

Ausführung Gestell:

- 4 Fuß - Stahlrohrgestell gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Senkrechtstapler (mind. 10 Stück)

Fußausführung:

- bodenschonende und leise Kunststoffgleiter

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

45 St

.....

Summe 1.1

EG-02 Orchester

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2 **EG-02 Musikraum**

1.2.01 **Steh- Sitzarbeitsplatz 800x650**

Mittelsäulentisch höhenverstellbar
 B/T: ca. 800/650mm

Ausführung Tischplatte

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm stark
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Gestell-Ausführung:

- runde Mittelsäule mit einem vier- oder fünfstrahligen Fußkreuz aus Stahl
- höhenverstellbare Gasdruckfeder im Bereich von ca. 700-1250 mm
- Auslösehebel unterhalb der Tischplatte
- Gestell und Fußkreuz gepulvert, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- fahrbar mit Doppellenkrollen, alle 4 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.2.02 **Lehrerstuhl höhenverstellbar**

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenurnier)
- Sitzschale farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette
- Sitz und Lehne gepolstert, Stoffbezug für stark beanspruchte Möbel
- Polsterfarbe grau
 - Material: schwer entflammbares Polyester
 - Gewicht: ca. 300 f/m²
 - Scheuerfestigkeit: > 90.000 (Scheuertouren Martindale)

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca. 390– ca. 530 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.2.03

Lehrerschrank

B/H/T ca. 1200/2000/400 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Schiebetür, abschließbar
- 1x Mittelwand
- 4x Fachboden höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.04

Stapeltisch 700x550

B/H/T: ca. 700/550mm
 Höhe: 6 (760 mm)

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- Vier - Fuß - Gestell
- jeweils 2 Beine innen- und 2 Beine außenstehend zum ineinander schieben und stapeln
- Gestell Stahl pulverbeschichtet, Gestellfarbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- 2x Verstellgleiter zum Höhenausgleich
- 2x Bockrollen

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

25 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.05

Stapelstuhl

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte, einteilige Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Sitzhöhe:

Größe 6 (460mm)

Ausführung Gestell:

- 4 Fuß - Stahlrohrgestell gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Senkrechtstapler (mind. 10 Stück)

Fußausführung:

- bodenschonende und leise Kunststoffgleiter

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

25 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.06 **Garagenschrank 1200**
 Hochschrank für Rollwagen
 B/H/T ca. 1200/2000/600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

2 Flügeltüren abschließbar mit Schleppsockel

unten: offener Raum für 3 Stück Rollwagen
 B/H ca. 360/900

oben:

1x Boden fest als Konstruktionsboden
 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.07

Garagenschrank 900

Hochschrank für Rollwagen
 B/H/T ca. 900/2000/600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

2 Flügeltüren abschließbar mit Schleppsockel

unten: offener Raum für 2 Stück Rollwagen
 B/H ca. 360/900

oben:

1x Boden fest als Konstruktionsboden
 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.08 **Rollwagen**

Rollwagen zu Pos. 1.2.06+1.2.07
 B/H/T ca. 360/870/500 mm

Material:

- Dekor Korpus nach Bieterpalette,
- Korpuskante mind. 1,5 mm

Ausführung:

- mit 8 Paar Führungsschienen für 8 Stück Kunststoffkästen, Höhe 75 mm
- mit 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

inkl. 4x Kunststoffkasten zum Einschieben
 Höhe 150 mm

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

10 St

.....

1.2.09

Frontblende

zur Seitenwand
 B/H: ca. 50x2000x600 mm
 Materialstärke mind. 19 mm
 inkl. obere Abdeckung

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.2.10 **Universaltisch 1200x800**

B/H/T: ca. 1200x800 mm
 Höhe ca. 900 mm
 für Key-Boards

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- T-Fuß-Gestell aus Stahl pulverbeschichtet. Gestellfarbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)
- mit Trittschutz

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

3 St

.....

Summe 1.2 EG-02 Musikraum

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.3	EG-27 Diff. Musik 01			
1.3.01	Stapelstuhl			
	Ausführung Sitzschale:			
	- ergonomisch geformte, einteilige Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier) - farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette			
	Sitzhöhe:			
	Größe 6 (460mm)			
	Ausführung Gestell:			
	4 Fuß - Stahlrohrgestell gepulvert, Farbe nach Bieterpalette - Senkrechtstapler (mind. 10 Stück)			
	Fußausführung:			
	bodenschonende und leise Kunststoffgleiter			
	Hersteller / Typ:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen			
	7 St			

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.3.02

Universaltisch

B/T ca. 1500/500 mm
 Höhe: Größe 6
 als Ablagetisch für Instrumente

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- T-Fuß-Gestell aus Stahl pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- mit Trittschutz

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)
- mit Trittschutz

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.3.03 **Magnetboard 1500x1000**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 1500/1000 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Summe 1.3	EG-27 Diff. Musik 01	
------------------	-----------------------------	-------

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.4	EG-28 Diff. Musik 02			
1.4.01	Stapelstuhl			
	Ausführung Sitzschale:			
	• ergonomisch geformte, einteilige Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier) • farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette			
	Sitzhöhe:			
	Größe 6 (460mm)			
	Ausführung Gestell:			
	• 4 Fuß - Stahlrohrgestell gepulvert, Farbe nach Bieterpalette • Senkrechtstapler (mind. 10 Stück)			
	Fußausführung:			
	• bodenschonende und leise Kunststoffgleiter			
	Hersteller / Typ:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen			
	7 St			

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4.02

Universaltisch

B/T ca. 1500/500 mm
 Höhe: Größe 6
 als Ablagetisch für Instrumente

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- T-Fuß-Gestell aus Stahl pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- mit Trittschutz

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)
- mit Trittschutz

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.4.03 **Magnetboard 1500x1000**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 1500/1000 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Summe 1.4	EG-28 Diff. Musik 02	
------------------	-----------------------------	-------

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.5	EG-28 Diff. Musik 02			
1.5.01	Stapelstuhl			
	Ausführung Sitzschale:			
	• ergonomisch geformte, einteilige Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier) • farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette			
	Sitzhöhe:			
	Größe 6 (460mm)			
	Ausführung Gestell:			
	• 4 Fuß - Stahlrohrgestell gepulvert, Farbe nach Bieterpalette • Senkrechtstapler (mind. 10 Stück)			
	Fußausführung:			
	• bodenschonende und leise Kunststoffgleiter			
	Hersteller / Typ:			
	'.....'			
	vom Bieter einzutragen			
	7 St			

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.5.02

Universaltisch

B/T ca. 1500/500 mm
 Höhe: Größe 6
 als Ablagetisch für Instrumente

Ausführung Tischplatte:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- T-Fuß-Gestell aus Stahl pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette
- mit Trittschutz

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)
- mit Trittschutz

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.5.03 **Magnetboard 1500x1000**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 1500/1000 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Summe 1.5	EG-28 Diff. Musik 02	
------------------	-----------------------------	-------

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.6		EG-04 FUR Kunst 02		
-----	--	---------------------------	--	--

1.6.01		Steh- Sitzarbeitsplatz 1000x650		
--------	--	--	--	--

Mittelsäulentisch höhenverstellbar
 B/T: ca.1000/650mm

Ausführung Tischplatte

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm stark
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Gestell-Ausführung:

- runde Mittelsäule mit einem vier- oder fünfstrahligen Fußkreuz aus Stahl
- höhenverstellbare Gasdruckfeder im Bereich von ca. 700-1250 mm
- Auslösehebel unterhalb der Tischplatte
- Gestell und Fußkreuz gepulvert, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- fahrbar mit Doppellenkrollen, alle 4 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.6.02

Lehrer-Caddy

B/H/T ca. 500x1050x500mm

Material:

- Dekor Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

- mit Rollladen in Alu-Optik, abschließbar
- 1x Materialauszug oben
- 1x ausziehbarer Fachboden
- 1x Fachboden höhenverstellbar
- mit Sichrückwand
- 1x Schiebegriff

Ausführung Abdeckplatte

B/H/T ca. 550/mind. 20/550 mm

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenkante mind. 2,0 mm Kunststoffkante

Fußausführung:

- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.6.03

Lehrerstuhl höhenverstellbar

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenurnier)
- Sitzschale farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca. 390– ca. 530 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St				
------	--	--	-------	-------

1.6.04

Schülertisch 1600x900

B/T ca. 1600x900 mm
 Höhe: Größe 6

Ausführung Tischplatte:

- mit mind. 0,8mm HPL belegt
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 4-Fuß Gestell aus Stahl pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

15 St				
-------	--	--	-------	-------

1.6.05

Schülertisch 1600x900 höhenverstellbar für Rollstuhlfahrer

B/T ca. 1200x800 mm

Ausführung Tischplatte:

- belegt mit mind. 0,8mm HPL, Plattenstärke mind. 20 mm,
- Plattenkante mindestens 2 mm Kunststoffkante, Dekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 4-Fuß Gestell aus Stahl pulverbeschichtet
- Gestellfarbe nach Bieterpalette
- Gestell stufenlos, mechanisch höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel
- Höhen ca. 590-770 mm (Größen 3-6)

Fußausführung:

- bodenschonende und leise Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Tisch komplett unterfahrbar, geeignet für Rollstuhlfahrer

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.6.06

Schüler-Drehstuhl

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- farbig gebeizt und lackiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca.400– ca. 550 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

32 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.6.07 **Schiebetürschrank 1800**
 B/H/T ca. 1800/2000/600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

- 1x Mittelwand
- 8x Einlegeböden, verstärkt und höhenverstellbar
- 2x Schiebetür, ca. 2/3 verglast (oben) mit Sicherheitsglas
- abschließbar, Schließkreis 1

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

1.6.08 **Frontblende**
1,00 Stück Frontblende zur Seitenwand
 B/H: ca. 50x2000/600 mm
 Materialstärke mind. 19 mm
 inkl. obere Abdeckung

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.6.09

Papierschrank

B/H/T ca. 1000/2000/600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür abschließbar
- Türanschlag links/rechts


unten:

10x ausziehbarer Fachboden mit Aufkantung

oben:

- 1x Konstruktionsboden verstärkt
- 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig



Hersteller / Typ:

.....
 vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.6.10 **Bildertrockenwagen fahrbar**

B/H/T ca. 950/1350/600 mm

Format: DIN A1

Ausführung: ca. 25 Gitter

für bis zu:

25x DIN A1 Bilder

50x DIN A2 Bilder

100x DIN A3 Bilder

Material:

- Wagen aus Stahlrohr und Drahtgittern, galvanisiert und verzinkt
- obere Ablage aus Holzwerkstoff, Melaminharz beschichtet, Dekor nach Bieterpalette
- mit nach oben überstehendem Gestell-Rahmen als Griff,
- alle Gitter sind herausziehbar und leicht zu reinigen

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.6.11 **Mobile Reihengarderobe**

B/H/T ca. 1200x1800x450mm

(= 14x 3-fachHhaken)

- mobiler Garderobenständer
- fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Ausführung:

- Material: Stahlrohr verschweißt, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Hakenausführung: 3-fach Rundstahlhaken nach innen gebogen, Ø ca. 8 mm,

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.6.12 **Magnetboard 1200x1000**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 1200/1000 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

3 St

.....

Summe 1.6	EG-04 FUR Kunst 02	
------------------	---------------------------	-------

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7	EG-05 Sammlung Kunst			
-----	-----------------------------	--	--	--

1.7.01	Lehrerstuhl höhenverstellbar			
--------	-------------------------------------	--	--	--

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- Sitzschale farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca. 390– ca. 530 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St		
------	-------	-------

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7.02

Arbeitstisch

B/H/T ca. 3000x740x700 mm

bestehend aus:

1,00 Stück Arbeitsplatte

Maße B/H/T ca. 3000/25/700 mm

- mit mind. 0,8mm HPL belegt
- Plattenstärke mind. 25 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

2x C-Fuß-Gestell

jeweils:

B/H ca. 1500/720 mm

für Systemtiefe 700 mm

- Stahlrohrprofile mit gerundeten Kanten, pulverbeschichtet, C-Fuß
- Umlaufender Zargenrahmen
- Bodengleiter aus Kunststoff, nivellierbar
- für Wand/Bodenmontage

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7.03 **Transport- und Vorbereitungswagen**

B/H/T ca. 950/900/750 mm
 3 Ebenen

Gestell:

- 4-Fuß-Stahlrohrgestell 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- 1x Tischplatte auf Stahlrahmen
- 2x Ablageboden auf Stahlrahmen mit Aufkantung

Plattenmaterial:

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante rundum
- Plattendekor nach Bieterpalette

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.7.04 **Hochschrank 600**

B/H/T ca. 600/2000/650 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 1x Flügeltür abschließbar
- Türanschlag links
- 4x Fachboden höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7.05

Papierschrank

B/H/T ca. 1000/2000/600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür abschließbar
- Türanschlag links/rechts


unten:

10x ausziehbarer Fachboden mit Aufkantung

oben:

- 1x Konstruktionsboden verstärkt
- 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig



Hersteller / Typ:

.....
 vom Bieter einzutragen

7 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7.06 **Garagenschrank 1200**
 Hochschrank für Rollwagen
 B/H/T ca. 1200/2000/650 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

2 Flügeltüren abschließbar mit Schleppsockel

unten: offener Raum für 3 Stück Rollwagen
 B/H ca. 360/900

oben:

1x Boden fest als Konstruktionsboden
 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

3 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7.07

Garagenschrank 900

Hochschrank für Rollwagen
 B/H/T ca. 900/2000/650 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

2 Flügeltüren abschließbar mit Schleppsockel

unten: offener Raum für 2 Stück Rollwagen
 B/H ca. 360/900

oben:

1x Boden fest als Konstruktionsboden
 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7.08 **Rollwagen**

Rollwagen zu Pos. 1.7.06 + 1.7.07
 B/H/T ca. 360/870/500 mm

Material:

- Dekor Korpus nach Bieterpalette,
- Korpuskante mind. 1,5 mm

Ausführung:

- mit 8 Paar Führungsschienen für 8 Stück Kunststoffkästen, Höhe 75 mm
- mit 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

inkl. 4x Kunststoffkasten zum Einschieben
 Höhe 150 mm

Hersteller / Typ:

'...../.....'
 vom Bieter einzutragen

11 St

.....

1.7.09

Frontblende

1,00 Stück Frontblende zur Seitenwand
 B/H: ca. 50x2000x600 mm
 Materialstärke mind. 19 mm
 inkl. obere Abdeckung

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
1.7.10		Eckwinkelblende B/H/T: ca. 600x2000x650 mm Plattenstärke mind. 19 mm inkl. obere Abdeckung Hersteller / Typ: '.....' vom Bieter einzutragen		
	1	St		

Projekt: Gesamtschule Lingen
LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.7.11

Arbeitsinsel

B/H/T ca. 2600x895x1250 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

bestehend aus:

1x Tischplatte

B/T ca. 3000x1250 mm

- Oberfläche mit mind. 0,8 mm HPL beschichtet
- Plattenstärke mind. 25 mm stark
- Plattenkante mindestens 2 mm Kunststoffkante rundum belegt
- Dekor nach Bieterpalette

2x Unterbau

jeweils:

B/H/T ca. 600x870x550 mm

- 4x Schubkasten-Vollauszug, abschließbar
- Schließung : Zentralverschluss

2x Unterbau

jeweils:

B/H/T ca. 600x870x550 mm

- 1x Flügeltür abschließbar
- 2x Fachboden höhenverstellbar

1x Planschrank DIN A0

B/H/T ca.1350/870/950mm

Schrank mit Auszügen für die Lagerung von Papier / Pappe bis DIN A0

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm
- Plattenstärke Boden, Deckel und Fronten mind. 19 mm,
- allseits mit Kantenmaterial belegt
- Rückwand beidseitig beschichtet, Stärke ca. 8mm

10x Auszug, davon:

- 1x Schlossblende mit Zylinderschloss und Zentralverschluss
- Alle Auszüge mit Auszugssperre

2x Seitenwange

jeweils:

B/H/T ca. 1100x870 mm

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Plattenmaterial: mind. 19mm stark, mit mind. 1,5mm Kunststoffkante rundum belegt		
		1x Sichtrückwand B/H ca. 1350x870 mm - Plattenmaterial: mind. 19mm stark, mit mind. 1,5mm Kunststoffkante rundum belegt - aufgedoppelt mit Front gleich den Fronten der Unterbauten zuvor		
		Hersteller / Typ: '.....' vom Bieter einzutragen		
	1 St			
Summe 1.7		EG-05 Sammlung Kunst		

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.8	EG-04 FUR Kunst 02			
-----	---------------------------	--	--	--

1.8.01	Steh- Sitzarbeitsplatz 1000x650			
--------	--	--	--	--

Mittelsäulentisch höhenverstellbar
 B/T: ca.1000/650mm

Ausführung Tischplatte

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenstärke mind. 20 mm stark
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Gestell-Ausführung:

- runde Mittelsäule mit einem vier- oder fünfstrahligen Fußkreuz aus Stahl
- höhenverstellbare Gasdruckfeder im Bereich von ca. 700-1250 mm
- Auslösehebel unterhalb der Tischplatte
- Gestell und Fußkreuz gepulvert, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- fahrbar mit Doppellenkrollen, alle 4 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.8.02

Lehrer-Caddy

B/H/T ca. 500x1050x500mm

Material:

- Dekor Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig

Ausführung:

- mit Rollladen in Alu-Optik, abschließbar
- 1x Materialauszug oben
- 1x ausziehbarer Fachboden
- 1x Fachboden höhenverstellbar
- mit Sichrückwand
- 1x Schiebegriff

Ausführung Abdeckplatte

B/H/T ca. 550/mind. 20/550 mm

- Oberfläche: Melaminharz beschichtet
- Plattenkante mind. 2,0 mm Kunststoffkante

Fußausführung:

- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.8.03

Lehrerstuhl höhenverstellbar

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenurnier)
- Sitzschale farbig gebeizt oder laminiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca. 390– ca. 530 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St				
------	--	--	-------	-------

1.8.04

Schülertisch 1600x900

B/T ca. 1600x900 mm
 Höhe: Größe 6

Ausführung Tischplatte:

- mit mind. 0,8mm HPL belegt
- Plattenstärke mind. 20 mm
- Plattenkante mind. 2 mm Kunststoffkante
- Plattendekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 4-Fuß Gestell aus Stahl pulverbeschichtet, Farbe nach Bieterpalette

Fußausführung:

- Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

15 St				
-------	--	--	-------	-------

1.8.05

Schülertisch 1600x900 höhenverstellbar für Rollstuhlfahrer

B/T ca. 1200x800 mm

Ausführung Tischplatte:

- belegt mit mind. 0,8mm HPL, Plattenstärke mind. 20 mm,
- Plattenkante mindestens 2 mm Kunststoffkante, Dekor nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 4-Fuß Gestell aus Stahl pulverbeschichtet
- Gestellfarbe nach Bieterpalette
- Gestell stufenlos, mechanisch höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel
- Höhen ca. 590-770 mm (Größen 3-6)

Fußausführung:

- bodenschonende und leise Kunststoff - Verstellgleiter, nivellierbar zum Bodenausgleich (ca.10 mm)

Tisch komplett unterfahrbar, geeignet für Rollstuhlfahrer

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.8.06

Schüler-Drehstuhl

Ausführung Sitzschale:

- ergonomisch geformte Sitzschale aus Buchensperrholz (melaminharzgetränktes, gesperrtes Buchenfurnier)
- farbig gebeizt und lackiert, PEFC zertifiziert, Farbe nach Bieterpalette

Ausführung Gestell:

- 5-Stern-Fußkreuz, LGA und BIFMA zertifiziert, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Höhenverstellung stufenlos von ca.400– ca. 550 mm über Gasdruckfeder

Fußausführung:

- Doppellenkrollen

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

32 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.8.07 **Schiebetürschrank 1800**
 B/H/T ca. 1800/2000/600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette,
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm
- Kunststoffkante, Griffbügel Edelstahl
- o. gleichwertig, Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung:

- 1x Mittelwand
- 8x Einlegeböden, verstärkt und höhenverstellbar
- 2x Schiebetür, ca. 2/3 verglast (oben) mit Sicherheitsglas
- abschließbar, Schließkreis 1

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

2 St

1.8.08 **Frontblende**
1,00 Stück Frontblende zur Seitenwand
 B/H: ca. 50x2000x600 mm
 Materialstärke mind. 19 mm
 inkl. obere Abdeckung

Hersteller / Typ:

'.....'
 vom Bieter einzutragen

3 St

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.8.09

Papierschrank

B/H/T ca. 1000/2000/600 mm

Material:

- Dekor Front und Korpus nach Bieterpalette
- Front und Korpuskante mind. 1,5 mm Kunststoffkante
- Griffbügel Edelstahl o. gleichwertig
- Sockelhöhe ca. 75 mm

Ausführung

- 2x Flügeltür abschließbar
- Türanschlag links/rechts


unten:

10x ausziehbarer Fachboden mit Aufkantung

oben:

- 1x Konstruktionsboden verstärkt
- 2x Fachboden verstärkt und höhenverstellbar

1,00 Stück dauerelastische Ausfugung zum Boden oder gleichwertig



Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

4 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.8.10 **Bildertrockenwagen fahrbar**

B/H/T ca. 950/1350/600 mm

Format: DIN A1

Ausführung: ca. 25 Gitter

für bis zu:

25x DIN A1 Bilder

50x DIN A2 Bilder

100x DIN A3 Bilder

Material:

- Wagen aus Stahlrohr und Drahtgittern, galvanisiert und verzinkt
- obere Ablage aus Holzwerkstoff, Melaminharz beschichtet, Dekor nach Bieterpalette
- mit nach oben überstehendem Gestell-Rahmen als Griff,
- alle Gitter sind herausziehbar und leicht zu reinigen

Fußausführung:

- 4 Doppellenkrollen, davon 2 feststellbar

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

1.8.11 **Mobile Reihengarderobe**

B/H/T ca. 1200x1800x450mm

(= 14x 3-fachHhaken)

- mobiler Garderobenständer
- fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar

Ausführung:

- Material: Stahlrohr verschweißt, gepulvert, Farbe nach Bieterpalette
- Hakenausführung: 3-fach Rundstahlhaken nach innen gebogen, Ø ca. 8 mm,

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gesamtschule Lingen
 LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1.8.12 **Magnetboard 3000x1000**

Maße Tafelfläche:
 B/H: 3000/1000 mm

Ausführung:

- Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenstruktur, Gegenzug aus Stahlblech verzinkt (ca. 0,5 mm)
- die Kanten der Schreibflächen sind mit natureloxierten Aluminium-Profilen wasserdicht verklebt
- alle Ecken sind mit abgerundeten Kunststoffkappen eingefasst
- Schreibfläche Stahlemaille weiß ohne Lineatur, wandmontiert
- Oberfläche:
 - magnethaftend
 - beschreibbar
 - feucht und trocken abwischbar
 - schmutzabweisend
 - kratzfest

Zubehör:

- Bilderklemmleiste
- Bilderhaken
- 1x geeigneter Tafelwischer
- 10x starke Magnete
- Stiftablage
- 1 Satz Filzschreiber (blau, grün, rot schwarz) für Tafelflächen Stahlemaille weiß geeignet

Hersteller / Typ:

'.....'

vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Summe 1.8	EG-04 FUR Kunst 02	
------------------	---------------------------	-------

Summe 1	Erdgeschoss	
----------------	--------------------	-------

Projekt: Gesamtschule Lingen
LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
1.1	EG-02 Orchester	
1.2	EG-02 Musikraum	
1.3	EG-27 Diff. Musik 01	
1.4	EG-28 Diff. Musik 02	
1.5	EG-28 Diff. Musik 02	
1.6	EG-04 FUR Kunst 02	
1.7	EG-05 Sammlung Kunst	
1.8	EG-04 FUR Kunst 02	
Summe 1	Erdgeschoss	

Projekt: Gesamtschule Lingen
LV-Bezeichnung: Ausstattung FB Musik und Kunst

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

1	Erdgeschoss	
----------	--------------------	-------

Summe Zusammenstellung:	
--------------------------------	-------

Summe ohne Nachlass:	
-----------------------------	-------

Nachlass (.....%):	
---------------------------	-------

Summe netto:	
---------------------	-------

zzgl. 19% MwSt:	
------------------------	-------

Summe inkl. MwSt:	
--------------------------	-------