

- Schichtenfolge von oben nach unten:**
- Sohle im Bereich Neubau:
    - 1,5 cm Keramik-/Porzellan-Platte (DIN 12524)
    - 7,5 cm Zement-Estrich
    - Trennlage aus PE-Folie
    - 12 cm Polystyrol PS- Partikelschaum (WLG 035)
    - 30 cm Stb.- Bodenplatte, C25/30 lt. Statik
    - Noppenbahn
  - Sohle im Bereich Bestand:
    - Sportboden gem. Hersteller
    - 12 cm Mineral- und pflanzl. Faserdämmstoff (WLG 035)
    - / Konstruktionsholz (DIN 9554)
    - 0,5 cm Bitumen Membran/Bahn (DIN 12524)
    - 15 cm Stb.-Sohle lt. Bestand
  - Bodenaufbau mit Fliesen:
    - 15 cm Keramik-/Porzellan-Platte (DIN 12524)
    - 7,5 cm Zement-Estrich
    - Trennlage aus PE-Folie
    - Dämmung lt. Wärmeschutz
  - Bodenaufbau mit Vinyl:
    - 0,8 cm Vinyl
    - 7,2 cm Zement-Estrich
    - Trennlage aus PE-Folie
    - Dämmung lt. Wärmeschutz

Alle Höhen- und Maßangaben sind zu kontrollieren!


Evtl. auftretende Unstimmigkeiten sind mit dem zuständigen Bauleiter abzuklären!

Die Baubeschreibung ist zu beachten!

Alle Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FF, OKFF EG +/- 0,00 ± 24,44 m NHN

Alle notwendigen Abkürzungen und Abkürzungen lt. DIN, diese sind zum Teil nicht in den Ausführungszeichnungen dargestellt!!!

- Ebenheit der Sohle muss vor Estrichverlegung kontrolliert werden!

a) Anpassungen bzgl. Anmerkungen (TGA+Statik)		L.Rindt	26.05.2026
		URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT Nachfolgende Zeichnungen dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch kommerziell weitergegeben werden. Urheberrechtlich geschützt vom 1. September 1993 (BGB, § 127). Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Statikpläne müssen beachtet werden! Mängel der Architekturbüro Niedersachsen (Einf. Nr. 10033)	
Bauvorhaben Sanierung, Umbau und Erweiterung einer Dreifeldsporthalle			
Bauort Nonnenwall 11A 49740 Haselünne		Gemarkung Haselünne Flur 14, Flurstück: 106/2, 106/10, 114/28, 114/47	
Bauherr Landkreis Emsland Ordnungsbefehl 1 49716 Meppen			
Planinhalt A_SC C-D			
Projekt Nr. 90037	Maßstab 1 : 50	Projektleitung C.Fabian	gezeichnet L.Rindt
		Datum 30.04.2026	