

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	erw. Rohbau								
1.1.	Baustelleneinrichtung, Provisorien								
1.1.10.	Baustelleneinrichtung	1,000	St						
1.1.20.	Bautelleneinrichtung vorhalten	6,000	StMt						
1.1.30.	Baustrom und Baubeleuchtung	1,000	St						
1.1.40.	Baustrom und Baubeleuchtung vorhalten	6,000	StMt						
1.1.50.	Absturzsicherungen über 1,0 m Absturzhöhe	75,000	m						
1.1.60.	Verschließen von Tür und Fensteröffnungen mit ..	100,000	m2						
1.1.70.	Bautür	3,000	St						
1.1.80.	Sickerltg Kunststoff- Filterrohr DN100	125,000	m						
1.1.90.	Pumpensumpf	2,000	St						
1.1.100.	Pumpenanlage	2,000	St						
1.1.110.	Pumpenanlage betreiben	10,000	StWo						
1.2.	Erdarbeiten								
1.2.10.	Schottertragschicht lösen, seitlich lagern, Entw..	450,000	m3						
1.2.20.	Sandbett KG-Rohre	100,000	m3						
1.2.30.	Bodenaushub Bodenhülsen	45,000	m3						
1.2.40.	Naturstein-Schotter- Gemisch aufnehmen, einbauen	540,000	m3						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.50.	Feinplanum Abweichung +/-2cm	2.600,000	m2						
1.3.	Entwässerungskanalarbe iten								
1.3.10.	Rohr PP DN 110 mit einseitiger Muffe und..	230,000	m						
1.3.20.	Rohr PP DN 125 mit einseitiger Muffe und..	10,000	m						
1.3.30.	Rohr PP DN 160 mit einseitiger Muffe und..	10,000	m						
1.3.40.	Rohr PP DN 200 mit einseitiger Muffe und..	15,000	m						
1.3.50.	Rohr PP DN 250 mit einseitiger Muffe und..	25,000	m						
1.3.60.	Bogen 45° PP DN 110 mit einseitiger Muffe und..	150,000	St						
1.3.70.	Bogen 45° PP DN 125 mit einseitiger Muffe und..	20,000	St						
1.3.80.	Bogen 45° PP DN 160 mit einseitiger Muffe und..	25,000	St						
1.3.90.	Bogen 45° PP DN 200 mit einseitiger Muffe und..	10,000	St						
1.3.100.	Bogen 45° PP DN 250 mit einseitiger Muffe und..	15,000	St						
1.3.110.	Abzweig 45° PP DN 110 mit einseitiger Muffe und..	42,000	St						
1.3.120.	Abzweig 45° PP DN 125 mit einseitiger Muffe und..	10,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.130.	Abzweig 45° PP DN 160 mit einseitiger Muffe und..	5,000	St						
1.3.140.	Abzweig 45° PP DN 200 mit einseitiger Muffe und..	2,000	St						
1.3.150.	Abzweig 45° PP DN 250 mit einseitiger Muffe und..	1,000	St						
1.3.160.	Reduzierstück PP DN 125/110 mit einseitiger Muff..	30,000	St						
1.3.170.	Reduzierstück PP DN 160/125 mit einseitiger Muff..	10,000	St						
1.3.180.	Reduzierstück PP DN 200/160 mit einseitiger Muff..	5,000	St						
1.3.190.	Reduzierstück PP DN 250/200 mit einseitiger Muff..	1,000	St						
1.3.200.	Mauerkragen DN 110	20,000	St						
1.3.210.	Mauerkragen DN 125	5,000	St						
1.3.220.	Mauerkragen DN 160	2,000	St						
1.3.230.	Bodenablauf, DN 100	1,000	St						
1.3.240.	Dichtheitsprüfung Entwässerungsanlage	1,000	psch						
1.3.250.	Kamerabefahrung	1,000	psch						
1.3.260.	Reinigung der Entwässerungsanlage	1,000	psch						
1.3.270.	Dokumentation (Bestandsplan)	1,000	psch						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.280.	Durchführung der Abnahme ..	1,000	psch						
1.4.	Betonarbeiten								
1.4.10.	Planung WU-Bauteile	1,000	psch						
1.4.20.	Planung Sichtbeton - Aufteilung Schalttafeln	1,000	psch						
1.4.30.	Überwachung Betoneinbau Überwachungskf.2	1,000	psch						
1.4.40.	Ortbeton Sauberekeitsschicht, D 10 cm	2.600,000	m2						
1.4.50.	Ortbeton Sauberekeitsschicht, D 10 cm, geneigt	300,000	m2						
1.4.60.	Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2-lagig	2.900,000	m2						
1.4.70.	Ortbeton Außenwand WU C30/37 D 25cm	7,000	m2						
1.4.80.	Ortbeton Außenwand WU C30/37 D 30cm	13,000	m2						
1.4.90.	Schalung Außenwand H 0,5-1,0m	40,000	m2						
1.4.100.	Ortbeton Bodenhülsen	12,000	m3						
1.4.110.	Schalung Bodenhülsen	45,000	m2						
1.4.120.	Ortbeton Streifenfundamente, Vouten	275,000	m3						
1.4.130.	Schalung Streifenfundamente, Vouten	110,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitraum ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.140.	Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 30cm - Gebäu..	3,000	m2						
1.4.150.	Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 40cm - Gebäu..	13,000	m2						
1.4.160.	Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 30cm	2.050,000	m2						
1.4.170.	Ortbeton WU-Beton Bodenpl. C30/37 D 40cm	485,000	m2						
1.4.180.	Randschalung Bodenplatte	80,000	m2						
1.4.190.	Mehrkosten Oberseite Nutzschicht	65,000	m2						
1.4.200.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 25cm	190,000	m2						
1.4.210.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm	950,000	m2						
1.4.220.	Schalung Außenwand H 3,5-4,0m	1.420,000	m2						
1.4.230.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 18cm	100,000	m2						
1.4.240.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 20cm	56,000	m2						
1.4.250.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 25cm	450,000	m2						
1.4.260.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm	120,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.270.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 35cm	140,000	m2						
1.4.280.	Schalung Innenwand H 3,5-4,0m	1.870,000	m2						
1.4.290.	Zulage Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37, SB3	145,000	m3						
1.4.300.	Zulage Schalung Innenwand H 3,5-4,0 m, SB3	550,000	m2						
1.4.310.	Schalung Öffnung rechteckig Innenwand, SB3	50,000	m2						
1.4.320.	Ortbeton Stütze Stahlbeton C30/37 Querschn. 750-..	1,000	m3						
1.4.330.	Schalung Stütze rechteckig H 3,5-4,0 m 750-1000cm2	7,500	m						
1.4.340.	Ortbeton Stütze Stahlbeton C30/37 Querschn. 3500-..	11,000	m3						
1.4.350.	Schalung Stütze rechteckig H 3,5-4,0 m 3500-3750-..	30,000	m						
1.4.360.	Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 22cm	245,000	m2						
1.4.370.	Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 28cm	780,000	m2						
1.4.380.	Schalung Deckenpl. H 3,5-4,0m	1.025,000	m2						
1.4.390.	Randschalung Deckenplatten	315,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.400.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 B 30 cm	3,500	m3						
1.4.410.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 B 35 cm	1,500	m3						
1.4.420.	Schalung Unterzug H 2,5-3,5m	40,000	m2						
1.4.430.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm	2.220,000	m2						
1.4.440.	Schalung Außenwand H 3,5-4,0m	950,000	m2						
1.4.450.	Schalung Außenwand H 6,0-8,5m	1.270,000	m2						
1.4.460.	Zulage Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37, SB3	175,000	m3						
1.4.470.	Zulage Schalung Außenwand H 6,0 -8,5m, SB3	635,000	m2						
1.4.480.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 25cm	200,000	m2						
1.4.490.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 30cm	90,000	m2						
1.4.500.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37 D 35cm	135,000	m2						
1.4.510.	Schalung Innenwand H 3,5-4,0m	925,000	m2						
1.4.520.	Zulage Ortbeton Innenwand Stahlbeton C30/37, SB3	110,000	m3						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.530.	Zulage Schalung Innenwand H 3,5-4,0 m, SB3	370,000	m2						
1.4.540.	Ortbeton Stütze Stahlbeton C30/37 Querschn. 3500..	18,000	m3						
1.4.550.	Schalung Stütze rechteckig H 6,0-6,5 m 3500-3750..	50,000	m						
1.4.560.	Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 20cm	20,000	m2						
1.4.570.	Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C30/37 D 28cm	630,000	m2						
1.4.580.	Schalung Deckenpl. H 3,5-4,0m	630,000	m2						
1.4.590.	Schalung Deckenpl. H 4,5-5,0m	20,000	m2						
1.4.600.	Randschalung Deckenplatten	190,000	m						
1.4.610.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C30/37 B 30 cm	1,500	m3						
1.4.620.	Schalung Unterzug H 2,5-3,5m	11,000	m2						
1.4.630.	Ortbeton Außenwand Stahlbeton C30/37 D 45cm	100,000	m2						
1.4.640.	Schalung Außenwand H 2,0-2,5m	200,000	m2						
1.4.650.	Ortbeton Attika Stahlbeton C30/37 XC3 D 25cm	30,000	m2						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.660.	Ortbeton Attika Stahlbeton C30/37 XC3 D 30cm	60,000	m2						
1.4.670.	Schalung Attika	180,000	m2						
1.4.680.	Ortbeton Attika Stahlbeton C30/37 XC3 D 15cm	165,000	m2						
1.4.690.	Schalung Attika	330,000	m2						
1.4.700.	Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37	6,000	m3						
1.4.710.	Schalung Einzelfundament	35,000	m2						
1.4.720.	Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C30/37	3,000	m3						
1.4.730.	Schalung Einzelfundament	4,000	m2						
1.4.740.	Schalung Türöffnung T 25-30cm 20000-35000cm2	40,000	St						
1.4.750.	Schalung Toröffnung T 25-30cm 35000-80000cm2	15,000	St						
1.4.760.	Schalung Öffnung Wand bis 100 cm2	3,000	St						
1.4.770.	Schalung Öffnung Wand 101 cm2 bis 300 cm2	4,000	St						
1.4.780.	Schalung Öffnung Wand 301 cm2 bis 600 cm2	5,000	St						
1.4.790.	Schalung Öffnung Wand 601 cm2 bis 1500 cm2	19,000	St						
1.4.800.	Schalung Öffnung Wand 1501 cm2 bis 3000 cm2	10,000	St						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.810.	Schalung Öffnung Wand 3001 cm2 bis 5000 cm2	2,000	St						
1.4.820.	Schalung Öffnung Wand 5001 cm2 bis 10000 cm2	2,000	St						
1.4.830.	Öffnung schließen Beton C25/30 bis 100 cm2	3,000	St						
1.4.840.	Öffnung schließen Beton C25/30 bis 300 cm2	4,000	St						
1.4.850.	Öffnung schließen Beton C25/30 bis 600 cm2	5,000	St						
1.4.860.	Öffnung schließen Beton C25/30 601-1500 cm2	19,000	St						
1.4.870.	Öffnung schließen Beton C25/30 1501-3000 cm2	10,000	St						
1.4.880.	Öffnung schließen Beton C25/30 3001-5000 cm2	2,000	St						
1.4.890.	Öffnung schließen Beton C25/30 5001-10000 cm2	2,000	St						
1.4.900.	Schalung Öffnung Decke bis 100cm2	4,000	St						
1.4.910.	Schalung Öffnung Decke 101 bis 300 cm2	15,000	St						
1.4.920.	Schalung Öffnung Decke 301 bis 600 cm2	3,000	St						
1.4.930.	Schalung Öffnung Decke 601 bis 1500 cm2	5,000	St						
1.4.940.	Schalung Öffnung Decke 1501 bis 3000 cm2	1,000	St						
1.4.950.	Schalung Öffnung Decke 3001 bis 5000 cm2	2,000	St						
1.4.960.	Schalung Öffnung Decke 5001 bis 10000 cm2	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.970.	Schalung Öffnung Decke 10001 bis 16500 cm2	3,000	St						
1.4.980.	Öffnung schließen Beton C25/30 bis 100cm2	4,000	St						
1.4.990.	Öffnung schließen Beton C25/30 101 bis 300cm2	15,000	St						
1.4.1000.	Öffnung schließen Beton C25/30 301 bis 600cm2	3,000	St						
1.4.1010.	Öffnung schließen Beton C25/30 601 bis 1500cm2	5,000	St						
1.4.1020.	Öffnung schließen Beton C25/30 1501 bis 3000cm2	1,000	St						
1.4.1030.	Öffnung schließen Beton C25/30 3001 bis 5000cm2	2,000	St						
1.4.1040.	Öffnung schließen Beton C25/30 5001 bis 10000cm2	1,000	St						
1.4.1050.	Öffnung schließen Beton C25/30 10001 bis 16500cm2	3,000	St						
1.4.1060.	Tronsole Typ Z	4,000	St						
1.4.1070.	Tronsole Typ L	4,000	St						
1.4.1080.	Tronsole Typ B	2,000	St						
1.4.1090.	Isokorb	2,000	St						
1.4.1100.	Ankerplatte Binderauflager	16,000	St						
1.4.1110.	Lastschlaufen Aufzug einbetonieren	3,000	St						
1.4.1120.	Mauerwerkanschlussschi enen	65,000	m						
1.4.1130.	Futterrohr 125	8,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1140.	Futterrohr 50	2,000	St						
1.4.1150.	Abschalprofil Betonierabschnitt Bodenplatte	130,000	m						
1.4.1160.	Fugenblech, Bodenplatte/Wand 167 mm	210,000	m						
1.4.1170.	Formteile Eckpunkt	14,000	St						
1.4.1180.	Fugenblech, Wand/Decke 80 mm	40,000	m						
1.4.1190.	Formteile Eckpunkt	8,000	St						
1.4.1200.	Formteile T-Punkt	2,000	St						
1.4.1210.	Betonstabstahl	290,000	t						
1.4.1220.	Betonstahlmatte	65,000	t						
1.4.1230.	Kleineisenzeug, verzinkt beschichtet	50,000	kg						
1.4.1240.	Trennschicht MW, 20 mm	15,000	m2						
1.5.	Fertigteile								
1.5.10.	Werkplanung und Statischer Nachweis Beton-Fertig..	1,000	psch						
1.5.20.	Stahlbeton- FT-Treppe TRH 23 Stg.	1,000	St						
1.5.30.	Stahlbeton- FT-Tribüne 9 Stg. Breite 2,00 m	8,000	St						
1.5.40.	Stahlbeton- FT-Tribüne 8 Stg. Breite 2,00 m	4,000	St						
1.5.50.	Stahlbeton- FT- Treppenlauf Tribüne 27 Stg. Brei..	2,000	St						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.60.	Stahlbeton- FT- Treppenlauf Tribüne 27 Stg. Brei..	2,000	St						
1.5.70.	Stahlbeton- FT- Treppenlauf Tribüne 27 Stg. Brei..	2,000	St						
1.5.80.	Aussparung Notbeleuchtung	168,000	St						
1.5.90.	Tassen-Dornverbindung	48,000	St						
1.5.100.	Vergussmörtel	40,000	kg						
1.5.110.	Hydrophobierung Sichtbeton	300,000	m²						
1.5.120.	Schutz der Stb.- Fertigteile, Milchkarton	300,000	m²						
1.5.130.	Betonstabstahl	15,000	t						
1.6.	Mauerarbeiten								
1.6.10.	Waagerechte Abdichtung Bodenfeuchte unter Wand D..	11,000	m						
1.6.20.	Ausgleichs-/Kimmschicht D 17,5 cm, wärmet. opt.	11,000	m						
1.6.30.	Ausgleichs-/Kimmschicht D 17,5 cm	48,000	m						
1.6.40.	Mauerwerk nichttragend D 17,5 cm	230,000	m2						
1.6.50.	Mauerwerk Stumpfstoß anschließen D 17,5cm	45,000	m						
1.6.60.	freies Wandende, D17,5 cm	15,000	m						
1.6.70.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2260 mm ..	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.80.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2260 mm ..	1,000	St						
1.6.90.	Ausgleichs-/Kimmschicht D 11,5 cm	15,500	m						
1.6.100.	Mauerwerk nichttragend D 11,5 cm	58,000	m2						
1.6.110.	Mauerwerk Stumpfstoß anschießen D 17,5cm	20,000	m						
1.6.120.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm ..	4,000	St						
1.6.130.	Trennschicht- obere Anschlussfuge 11,5-17,5 cm	25,000	m						
1.6.140.	Zusatzmaßnahme oberer Rand gehalten - Federanker	25,000	m						
1.6.150.	Öffnung T 17,5 cm, 100-225 cm2	5,000	St						
1.6.160.	Öffnung T 17,5 cm, 225-500 cm2	15,000	St						
1.6.170.	Öffnung T 17,5 cm, 500-900 cm2	10,000	St						
1.6.180.	Öffnung T 17,5 cm, 900-1800 cm2	25,000	St						
1.6.190.	Öffnung T 17,5 cm, 1800-3600 cm2	2,000	St						
1.6.200.	Öffnung T 17,5 cm, 5000 cm2	3,000	St						
1.6.210.	Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 100-225 cm2	5,000	St						
1.6.220.	Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 225-500 cm2	15,000	St						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.230.	Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 500-900 cm2	10,000	St						
1.6.240.	Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 900-1800 cm2	25,000	St						
1.6.250.	Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 1800-3600 cm2	2,000	St						
1.6.260.	Öffnung schließen T 17,5 cm, bis 5000 cm2	3,000	St						
1.6.270.	Öffnung T 11,5 cm, 225-500 cm2	2,000	St						
1.6.280.	Öffnung T 11,5 cm, 500-900 cm2	3,000	St						
1.6.290.	Öffnung T 11,5 cm, 900-1800 cm2	4,000	St						
1.6.300.	Öffnung schließen T 11,5 cm, bis 225-500 cm2	2,000	St						
1.6.310.	Öffnung schließen T 11,5 cm, bis 500-900 cm2	3,000	St						
1.6.320.	Öffnung schließen T 11,5 cm, bis 900-1800 cm2	4,000	St						
1.6.330.	Öffnung überdecken 0,5-0,8 m, d = 17,5 cm	15,000	St						
1.6.340.	Öffnung überdecken 1,5 m, d = 17,5 cm	4,000	St						
1.7.	Abdichtungs- und Dämmarbeiten								
1.7.10.	Abdichtung Wand W2.1- E PMBC D 4mm 2- schichtig ..	260,000	m2						
1.7.20.	Abdichtung Bitumen- Dickbesch., waagerechter	3,000	m2						
1.7.30.	Hohlkehle, oberseitig	6,000	m						

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 1931 Neubau Dreifeldsporthalle Ennigerloh		
Leistung erw. Rohbau		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitrausatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.40.	Perimeterdämmung unter Bodenplatten 100 mm	100,000	m2						
1.7.50.	Perimeterdämmung XPS, Sockel/Wand, 160 mm	260,000	m2						
1.7.60.	Schutzschicht Noppenbahn	260,000	m2						
1.7.70.	weichfedernde Dämmung	15,000	m2						
1.8.	Leerrohre								
1.8.10.	Kunststoff-Wellrohr AD 25mm für Betoninstallatio..	585,000	m						
1.8.20.	Geräte- Verbindungsdose, d=60mm	42,000	St						
1.8.30.	End- und Übergangsstülle, d=25mm	68,000	St						
1.8.40.	Geräte- Verbindungsdose, d=60mm	72,000	St						
1.8.50.	Wand- und Deckenkrümmer, d=25mm	205,000	St						
1.8.60.	Betoneinbaugehäuse Stufenleuchten	168,000	St						
1.8.70.	Bohrungen bis 25 mm, bis 10 cm tief, durch Filig..	45,000	St						
1.8.80.	Leerrohr unter der Gebäudesohle	150,000	m						
1.8.90.	Universelles Futterrohr	6,000	St						

