

Alle Maße der Architekten- und Ingenieurpläne sind dem Unternehmer verantwortlich vorzulegen zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den gültigen: Schal-, Bewehrungs- und Haustechnikplänen. Sämtliche Maßnahmen auf bestehenden Bauteilen sind vorher abzufragen. Sämtliche Handarbeiten (Türschwelle usw.) gelten von OKKF soweit anders vermerkt.

Bedarfstabelle, Einbauliste sowie Wand- und Deckendurchdringungen sind den entsprechenden Haustechnikplänen zu entnehmen. Die genaue Lage muss mit dem Architekten abgestimmt werden.

Nichttragende Wände dürfen nicht kraftschlüssig an die Decken angeschlossen werden!
Auslassung von F30, F90-Wänden gemäß DIN 4102 TEIL 4 in Rauchschuttschichten sind für die Fugenabschlüsse geeignetes Material zu verwenden!

Ausführung nichttragendes Mauerwerk gemäß DIN 1053 T1, Abschnitt 8.1.3 und DIN 4103 T1
sowie Merkblatt der deutschen Gesellschaft für Mauerwerksbau, Anstrich! Mauerwerkswand an Stahlbetondecke per Mauerwerkschüttung oder gleichwertig

Mauerwerkswände < 11,5 dürfen nicht gestrichelt werden.

Die Ausführung vom Mauerwerk nur mit Standardformaten (max. L = 49 cm, max. H = 24 cm).

Bei der Angabe von Fertigteilzügen (FT) ist die Wand, soweit nicht anders beschrieben, oberhalb der Stk Uhrkodie auszumauern.


Angabe m² der Räume sind Fertigfläche.

Bei gemauerten Öffnungen sind die Leubungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, in den Fugen und Steinen homogen glatt zu ziehen.

Bei Trockenbauwänden sind bei Öffnungen die Leubungen, unter Beibehaltung der Rohbaumaße, mit der in den Rahmen verwendeten Plattenqualität fugenlos einzusetzen zu beplanen.

V5	12.09.25	Aktueller Stand der Planung	
V6	14.11.24	Aktueller Stand der Planung	
V7	17.09.24	Aktueller Stand der Planung	
V8	28.02.24	Aktueller Stand der Planung	
V9	28.03.24	Aktueller Stand der Planung	
V10	15.01.24	Aktueller Stand der Planung	
INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK

AUSFÜHRUNGSPLAN



PROJEKT
Sanierung / Modernisierung Freibad Remscheid Eschbachtal
 Eschbachtal 5
 42659 Remscheid

BAUHERR
Stadt Remscheid
 Theodor-Heuss-Platz 1
 42653 Remscheid

T +49 (0)191 162 779
 E: stadenhaltung@remscheid.de

ARCHITEKT

UNTERSCHRIFT

ZEICHNUNG GRUNDRISS ERDGESCHOSS BT-4 Erlebnisbecken Achse H-L/1-9				+/- 0.00m = NHN NHN +207.500 m	
				MASSTAB	ZEICHNUNGSR.
				1:50	WG 4.2
PROJEKTNUMMER	ERSTELLDATUM	PROJEKTLEITUNG	GEZEICHNET	INDEX	
2020-094	20.11.2023			V5	