



Hinweis
Die geometrischen Angaben sowie die Höhenkoten der Bestandsfundamente der Kranbahnen basieren auf Annahmen. Ihre genaue Lage sowie Querschnitte sind vor Ort (baubegleitend) zu prüfen.

- Nutzlasten**
Die Nutzlasten sind dem gesonderten Lastenplan zu entnehmen.
- Legende**
- Stahlbetonbauteile C35/45
 - Stahlbetonfertigteile
 - unbewehrter Beton
 - Mauerwerk KS-XL-16-1/8DM
 - nichttragendes Mauerwerk mit Fuge zur Decke
 - Stahlbau S235
 - aufgehende Bauteile
 - FTS Fertigteilschalung
- In der Fassade sind Öffnungen $\leq 2,50$ m im Mauerwerk mit Fertigteilschalungen auszuführen.
Öffnungen $> 2,50$ m siehe Pos. (B001.1)
Sturz des Haupteingangs siehe Pos. (B001.2)



Ind.	Datum	Änderung	Name
01	08.07.2025	außenliegende Fundamente (Achse A7-17), Ladesockelfundamente (Achse 1)	Wam
00	08.05.2025	und Fundamente Technikbereich (Achse F-G10-11)	Wam

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planninhalt	Planstell	Index
0804	G	TP_	GRU2	--	01

BAUHERR

Vivantes
NETZWERK FÜR GESUNDHEIT
vertreten durch
VIVANTES SERVICE GMBH
13407 Berlin, Arosier Allee 72-78
Geschäftsführung

PROJEKT

0 8 0 4
Speiseverteilzentrum SBW VZ II
Seidelbastweg 145, 12357 Berlin

PLANUNG

STB Ingenieure
www.stb-ingenieur.de
28017 Bremen
14482 Potsdam

vertritten durch
Ingenieure & Architekt PartGmbH
Hornedickstraße 39
Karl-Liebknecht Str. 11
Tel.: 0421 / 43638-0
Tel.: 0331 / 64943-0

STB
INGENIEURE

Genehmigungsplanung

Fachdisziplin
Tragwerksplanung
Blattgröße
891x1500

Plannummer
0804_G_TP_GRU2_--01
Maßstab
1:100
Bearbeitet
Wam
Ausgabedatum
11.08.2026