Hinweis

Die geometrischen Angaben sowie die Höhenkoten der Bestandsfundamente der Kranbahnen basieren auf Annahmen. Ihre genaue Lage sowie Querschnitte sind vor Ort (baubegleitend) zu prüfen.

Nutzlasten

Die Nutzlasten sind dem gesonderten Lastenplan zu entnehmen.

Legende

- Stahlbetonbauteile C35/45
- Stahlbetonfertigteile
- unbewehrter Beton
- Mauerwerk KS-XL-16-1.8/DM
- nichttragendes Mauerwerk mit Fuge zur Decke
- Stahlbau S235
- aufgehende Bauteile
- FTS — Fertigteilflachsturz

In der Fassade sind Öffnungen ≤ 2.50m im Mauerwerk mit Fertigteil-Flachstürzen auszuführen.
Öffnungen > 2.50m siehe Pos. B001.1
Sturz des Haupteinganges siehe Pos. B001.3

Baunull ±0.00 = +34.51m NHN

0 1 2 3 4 5 10

Index	Datum	Änderungsinhalt	Name
01	08.07.2026	zusätzliche Vermaßung	Wam
00	08.05.2026	Planerstellung	Wam

Projektnummer	LP	Fachplaner	Planinhalt	Planteil	Index
0804	G	TP_	GR00	--	01

Vivantes
NETZWERK FÜR GESUNDHEIT

BAUHERR
vertreten durch
VIVANTES SERVICE GMBH
13407 Berlin, Aroser Allee 72-78

Geschäftsführung

PROJEKT 0 8 0 4
Speiseverteilzentrum SBW VZ II
Seidelbastweg 145, 12357 Berlin

PLANUNG

STB Ingenieure
Bestandsstütze
Timm Hempel Manche Ruf Nolte | Ingenieure & Architekt PartGmbB

www.stb-ingenieure.de
28217 Bremen Hoernecketraße 39 Tel.: 0421 / 43636-0
14482 Potsdam Karl-Liebknecht Str.11 Tel.: 0331 / 64943-0

Genehmigungsplanung	Grundriss Erdgeschoss (Ebene 1)		
Fachdisziplin **Tragwerksplanung**		Plannummer **0804_G_TP_GR00_--_01**	
Blattgröße 891x1500	Bearbeitet Wam	Maßstab 1:100	Ausgabedatum 11.08.2026

H/B = 891 / 1500 (1.34m²)

Allplan 2025