H_TÜ_Türnummer	Familie und Typ	H_OQ_Kommentar	H_OQ_Brandschutzanforderung	H_OQ_Sonnenschutz	H_OQ_Schallschutzanforderung	H_OQ_Sicherheitsanforderung Glas	H_OQ_Einbruchshemmung	H_OQ_Kostengruppe	H_OQ_Is External	H_OQ_Typ gem. Bauphysik	H_TÜ_lichte Breite (min)	H_TÜ_lichte Höhe (min)	H_TÜ_Barrierefrei	H_TÜ_AutomatischerAntrieb	H_TÜ_Flügelanzahl	H_TÜ_Oberlicht	H_TÜ_Fluchttür	H_TÜ_Nassraum-Feuchtraum	H_TÜ_ZargeArt	H_TÜ_Schliesssystem	H_TÜ_Verschliessbarkeit	H_TÜ_Zutrittskontrolle	H_TÜ_Türschliesser	H_TÜ_Feststellanlage	H_TÜ_Öffnungsbegrenzer	H_TÜ_Freilaufschliesser	H_TÜ_Handauslösetaste	H_TÜ_Panik mit Wiederverriegelung	Rohbaubreite	Rohbauhöhe		Türen
	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_revisionsöffnung: 0.80 x 0.80_STA Blatt	Revi-Öffnung im aufgeständerten Bereich	nb	k.A	k.A	i.B	k.A	344	Nein	k.A	0,78	0,78	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,800	0,800		Door 1680x250: Dynaco_M3_All_Weather
	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_revisionsöffnung: 0.70 x 0.80_STA Blatt	Revi-Öffnung im aufgeständerten Bereich	nb	k.A	k.A	i.B	k.A	344	Nein	k.A	0,78	0,78	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,800	0,700		Door 1980x250: Dynaco_M3_All_Weather
T.01.00.001_1	HA_TUE_DRE_ROR_1FL_1SE_1OL_Glasfuellung: 2,010 x 3,000_xxx	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,76	2,22	Ja	Ja	1	Ja	Ja	Nein	Blockzarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Ja	Nein	-	Nein	-	-	2,010	3,000		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_WC Systemtür
T.01.00.001_2	HI_TUE_DRE_ROR_2FL_0SE_0OL_Glasausschnitt: 2,010 x 2,260_xxx	k.A	k.A	k.A	k.A	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,76	2,16	Ja	Ja	2	Nein	Ja	Nein	Blockzarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	2,010	2,450		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_Edelstahl Blatt
T.01.00.001.1_1	HI_TUE_DRE_ROR_1FL_0SE_0OL_Glasausschnitt: 1.260 x 2.260_xxx	k.A	k.A	k.A	k.A	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,16	Ja	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Blockzarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,450		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt
T.01.00.002_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	X	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_STA Blatt
T.01.00.003_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	X	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt
T.01.00.004_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	X	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt
T.01.00.005_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt
T.01.00.005_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_HPL Blatt
T.01.00.006_1	HI_TUE_DRE_ROR_2FL_0SE_0OL_Glasausschnitt: 2,010 x 2,260_xxx	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,76	2,16	Nein	Nein	2	Nein	Ja	Nein	Blockzarge	Offline Beschlag	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	2,010	2,450		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt
T.01.00.007_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt
T.01.00.007.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,22	Ja	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,135	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_HPL Blatt
T.01.00.008_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt
T.01.00.008.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.385 x 2.260_Edelstahl Blatt
T.01.00.008.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_WC Systemtür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.385 x 2.260_STA Blatt
T.01.00.009_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt
T.01.00.009.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		HI_TUE_SCH_WAN_1FL_0SE_0OL_vor_Wand: 1,010 x 2,260_xxx
T.01.00.009.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_WC Systemtür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		HI_TUE_TOR_UMF_1FL_0SE_0OL_Schnelllauftor: 2,500x2,100_STA Blatt
T.01.00.009.1_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_WC Systemtür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig: viva-ML - 1010 x 201
T.01.00.010_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	X	1,010	2,260		TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig: viva-ML - 76 x 201
T.01.00.011_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	X	1,260	2,260		TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig: viva-ML - 885 x 201
T.01.00.012_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	X	1,010	2,260		TU Durchgang: DL - 800 x 2000
T.01.00.013_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	ESG	k.A	344	Nein	k.A	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		TU Garage - Sektionaltor: Viva_6250x4500
T.01.00.014_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.014_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.015_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.016_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.017_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.018_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 27,0 dB	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.019_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.019_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.019.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.019.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.019.2_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_4	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_5	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_6	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_7	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_8	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.2_9	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.3_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.019.3_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.019.4_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.4_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.4_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.4_4	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.4_5	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.019.4_6	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.020_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.020_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.020.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.020.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.020.2_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.020.2_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.020.3_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.020.3_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.020.4_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.020.4_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.020.4_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.020.4_4	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.021_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	X	1,010	2,260		
T.01.00.021.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.021.2_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.021.2_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_WC Systemtür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.021.3_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.022_1	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.023_1	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.024_1	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	EI90	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.025_1	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,450		
T.01.00.025_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI90	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.026_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.00.026_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.00.027_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.027_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.00.028_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.00.029_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.00.030_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	RC 3	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.00.031_1	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.032_1	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.033_1	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.034_1	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.034.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.00.035_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.035_2	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.035_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.010_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,010		
T.01.00.035_4	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.010_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,010		
T.01.00.035_5	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,135	2,260		
T.01.00.036_1	HA_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt	k.A	nb	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.036.1_1	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig: viva-ML - 885 x 201									Pos. 5.2; U = 4,00 W/(m^{2}K)																			0,885	2,010		
T.01.00.037_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.037_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.038_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.385 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,27	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,385	2,260		
T.01.00.038_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.385 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,27	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,385	2,260		
T.01.00.039_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.039.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.039.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_WC Systemtür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.039.2_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.039.3_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.039.3_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.260_WC Systemtür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,260		
T.01.00.040_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.385 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,27	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,385	2,260		
T.01.00.041_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.041.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 53,0 dB	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.041.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 53,0 dB	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.042.2_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	R'w 53,0 dB	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.043_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.043_2	HI_TUE_TOR_UMF_1FL_0SE_0OL_Schnelllauftor: 2,500x2,100_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Ja	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	2,500	2,350		
T.01.00.043_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Ja	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.043.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.044_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.044_2	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 3,00x3,150	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	3,060	3,250		
T.01.00.045_1	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 3,00x3,150	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	3,060	3,250		
T.01.00.045_2	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 3,00x3,150	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	3,060	3,250		
T.01.00.046_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	X	1,010	2,260		
T.01.00.046_2	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,510		
T.01.00.046.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.046.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.049_1	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 3,00x3,150	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	3,060	3,250		
T.01.00.049_2	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 3,00x3,150	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	3,060	3,250		
T.01.00.049_4	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 3,00x3,150	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	3,060	3,250		
T.01.00.050.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.050.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.051_1	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 3,00x3,150	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	3,060	3,250		
T.01.00.051_2	HA_TUE_TOR_FAS_1FL_0SE_0OL_Sektionaltor: 2,800 x4,25	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	i.B	i.B	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	-	-	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	2,800	4,430		
T.01.00.054_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.055_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.055_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.055.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.055.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.055.1_4	HI_TUE_SCH_WAN_1FL_0SE_0OL_vor_Wand: 1,010 x 2,260_xxx	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	k.A	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.055.3_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.055.3_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.056_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.056_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.057_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.057.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.057.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.057.2_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.057.2_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.058_1	HI_TUE_DRE_ROR_1FL_0SE_0OL_Glasausschnitt: 1.260 x 2.260_xxx	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,16	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Blockzarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,450		
T.01.00.058_2	Door 800x650: Dynaco_M3_All_Weather									Pos. 5.2; U = 4,00 W/(m^{2}K)																						
T.01.00.058_2	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Blockzarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.058_3	TU DF 1 - Rahmenstock flächenbündig: viva-ML - 885 x 201	Bestandstür	k.A	k.A	k.A	i.B	RC 3		Ja	Pos. 5.2; U = 4,00 W/(m^{2}K)			Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	i.B	Offline Zylinder	Ja	Ja	Nein	Nein	i.B	Nein	-	Panikfunktion	0,885	2,010		
T.01.00.F01_1	HI_TUE_DRE_ROR_1FL_0SE_0OL_Glasausschnitt: 1.260 x 2.260_xxx	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,03	2,16	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Blockzarge	Offline Beschlag	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	X	1,260	2,450		
T.01.00.F01_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.F02_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	ESG	k.A	344	Nein	k.A	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.F02_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	ESG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,010	2,260		
T.01.00.F03_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Beschlag	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.F03_2	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.F03_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.010_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,010		
T.01.00.F04_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_HPL Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.F05.1_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Ja	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.F05.1_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.885 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,78	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	0,885	2,260		
T.01.00.F06_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.F06_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	EI30	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Ja	-	Ja	-	-	1,260	2,260		
T.01.00.F06_3	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.F06_4	HA_TUE_DRE_FAS_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_Metalltür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,450		
T.01.00.F06_5	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.F08_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Nein	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.F08_2	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.F08_3	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.010_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Blindzylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,010		
T.01.00.F08_4	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 0.760 x 2.010_Edelstahl Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,68	1,97	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Ja	Umfassungszarge	Blindzylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	-	0,760	2,010		
T.01.00.F08_5	HI_TUE_DRE_UMF_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,65	2,22	Nein	Nein	2	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	-	Nein	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.00.F09_1	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.385 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	VSG	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,27	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Ja	-	Nein	-	Panikschloss	1,385	2,510		
T.01.00.T01_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.T02_1	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.T02_2	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	334	Ja	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Blockzarge	Offline Beschlag	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.00.T03_1	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		
T.01.00.T07_1	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.135_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Ja	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,135		
T.01.01.001_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.01.002_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.01.003_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.01.004_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.01.005_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.01.006_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.01.007_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.260 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,260	2,260		
T.01.01.025_1	HA_TUE_DRE_FAS_2FL_0SE_0OL_asymmetrisch: 1,760 x 2,260_Metalltür	k.A	k.A	k.A	k.A	-	RC 3	334	Ja	Pos. 5.1; U = 1,60 W/(m^{2}K)	1,15	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Ja	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,760	2,260		
T.01.01.T01_1	HI_TUE_DRE_UMF_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.135 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	344	Nein	k.A	1,03	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,135	2,260		
T.01.01.T02_1	HA_TUE_DRE_FAS_1FL_0SE_0OL_xxx: 1.010 x 2.260_STA Blatt	k.A	k.A	k.A	k.A	-	k.A	334	Ja	k.A	0,90	2,22	Nein	Nein	1	Nein	Nein	Nein	Umfassungszarge	Offline Zylinder	Ja	Nein	Nein	Nein	-	Nein	-	Panikschloss	1,010	2,260		