

	ATTRIBUT NAME	BEISPIEL	ENTITY	CLASS.ATTRIBUTE	PSET.PROPERTY	TYPE	AB LPH	LOI	GEBÄUDE	RAUM	WAND	WANDVERKLEIDUNG	FASSADE	GESCHOSSDECKE	BODENAUFBAU	DECKENBEKLEIDUNG	STÜTZE	FUNDAMENT	TREPPE / RAMPE	DACHKONSTRUKTION	DACHAUFBAU	ABSTURZSICHERUNG	TÜREN (INKL. ROHBAUÖFFNUNG)	FENSTER	DURCHBRUCH / AUSSPARUNG	ELEKTROPLANUNG	GEBÄUDEAUTOMATION	HKLS	
																													IDENTIFIKATION
Name			All		IfcName	Text	2	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Typ			All		IfcTypeName	Text	2	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Liegenschaft	504/ 90		All		IfcSite.Name	Text	2	100		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Gebäude			All		IfcBuilding.Name	Text	2	100		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ebene	gem. Ebenendefinition		All		IfcBuildingStory	Text	2	100		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kostengruppe nach DIN 276 - Bezeichnung			All		Pset_DIN276		2	100			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Kostengruppe nach DIN 276 - Nummer			All		Pset_DIN276		2	100			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Bauphase	Bestand/ Erstellung		All		Pset_Bauphase		3	100		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Flächenbezeichnung DIN 277-2	NUF		IfcSpace	IfcObject.ObjectType		IfcLabel	3	300		x																			
Türnummer	2-412-1		IfcDoor	IfcRoot.Name		IfcLabel	5	300															x						
Kennung	Kennzeichnung (ID)		IfcElement			IfcLabel	3	300																	x				
Außenbauteil	ja / nein		IfcElement		Pset <sup>n</sup> Common.IsExternal	IfcBoolean	2	200		x	x	x		x	x	x			x				x						
Kostengruppe DIN276	351		IfcElement		nach Projektanforderung	IfcInteger	3	300			x	x	x	x	x	x					x			x	x				
Schallschutzanforderung	37 dB		IfcElement		Pset <sup>n</sup> Common.AcousticRating	IfcLabel	3	300		x	x			x									x	x					
Feuerwiderstandsklasse	T 90-1		IfcElement		Pset <sup>n</sup> Common.FireRating	IfcLabel	3	300			x			x									x	x					
System	VR; RL; ...		IfcSystem		nach Projektanforderung		3	300																		x	x	x	
GEOMETRIE	Basismengen	5,26 m	IfcElement		Qto <sup>n</sup> BaseQuantities		2	200		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Lichte Breite Durchgang	1,60 m		IfcDoor		projektspezifische Benennung		3	300																x					
Lichte Breite	1,75 m		IfcDoor/IfcWindow	IfcDoor.OverallWidth		IfcPositiveLengthMeasure	3	300															x*	x*					
Lichte Höhe	2,75 m		IfcDoor/IfcWindow	IfcDoor.OverallHeight		IfcPositiveLengthMeasure	3	300		x													x*	x*					
TWP	Tragendes Bauteil	ja / nein	IfcElement		Pset <sup>n</sup> Common.LoadBearing	IfcBoolean	3	300			x			x	x			x	x	x	x								
Materialgüte	C30/37		IfcElement		Pset_ConcreteElementGeneral.StrengthClass	IfcLabel	3	300			x			x				x	x	x	z								
Bewehrungsgehalt	300 kg/m³		IfcElement		Pset_ConcreteElementGeneral.ReinforcementVolumeRatio	IfcMassDensityMeasure	3	300			x			x				x	x	x									
NH	Material	Holz, Aluminium ...	IfcMaterial		projektspezifische Benennung		3	300			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	
BTK-Nr.	Kennung im Projekt abzustimmen		IfcElement		projektspezifische Benennung		3	300			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	
BTK-Nr. URL	Hyperlink zum Bauteilkatalog Bauphysik		IfcElement		projektspezifische Benennung		3	300			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	
BETRIEB	Anlagenbezeichnung	Anlagenkürzel mit lfd. Nr.	IfcElement		projektspezifische Benennung		5	300																				x	
Zuordnung HV	Kennzeichnung mit ELT abzustimmen		IfcElement		projektspezifische Benennung		5	300																		x	x		
Zuordnung UV	Kennzeichnung mit ELT abzustimmen		IfcElement		projektspezifische Benennung		5	300																		x	x		
Zuordnung Stromkreis	Kennzeichnung mit ELT abzustimmen		IfcElement		projektspezifische Benennung		5	300																		x	x		
Garantie	alle Attribute aus dem Pset		IfcElement		Pset_Warranty		8	400			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Herstellerinformationen	alle Attribute aus dem Pset		IfcElement		Pset_ManufacturerOccurrence		8	400																x	x		x	x	
Herstellertypinformationen	alle Attribute aus dem Pset		IfcElement		Pset_ManufacturerTypeInfo		8	400																x	x		x	x	
Baujahr			IfcElement	ProductionYear	Pset_warranty		8	400																					
Inbetriebnahme			IfcElement		Pset_warranty		8	400																					
Lebensdauer			IfcElement		Pset_ServiceLife.ServiceLifeDuration		8	400			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

\*Rohbauöffnung