

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

+0.00 OKFFB = Ebene 00 = +40,95m über NHN

### Legende

#### Angaben zum Gelände:

- Baulinie
- Baugrenze
- HGW

#### Achsen:

- Haupttraster (7,80 m)
- Nebenraster (1,30 m)

#### Höhen:

- +0.00 OKFFB Oberkante Fertigfußboden
- +0.00 OKG Oberkante Gelände
- +4.05 OKFFB Oberkante Fertighöhe
- +4.05 OKRFB Oberkante Rohhöhe
- +4.05 UKRFB Unterseite Fertighöhe
- +4.05 UKRFB Unterseite Rohhöhe

#### Planweise:

- 1 Ansicht
- A Schnitt

#### Räume:

- xx.xx.xx Raumnummer
- Flur Raumbezeichnung
- 1.00 m² Fläche
- LH:1.00 m lichte Höhe

#### Darstellung Fassade:

- Reinigungsflügel
- Lüftungsflügel

#### Neubau:

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Gipskarton
- Systemwand
- Estrich
- gleitender Deckenanschluss im Trockenbau

#### Maßnahmen Bestand:

- Bestand
- Neubau
- Interim
- Räume ausser Betrieb
- Decke öffnen, Schadstoffrückbau, Decke schließen
- Maßnahmengrenze

#### Brandschutz:

Alle tragende Bauteile F90 sofern im Einzelfall nicht im Brandschutzkonzept ausdrücklich anders beschrieben. Berüstung bzw. Sturz von Wänden mit Brandschutzanforderungen sind entsprechend der Wandqualität auszubilden. Darstellung Brandschutzqualitäten der Wände ausschließlich in den Grundrissen und Schnitten.

#### BR

- Brandschnitt
- Brandwand
- Bauart Brandwand
- feuerbeständig: F90
- feuerbeständig: F30

#### Abkürzungen:


- FL- Feuerlöscher
- HL- Handlauf
- HK- Heizkörper

Achtung: Sturz- und Brüstungshöhen Rohbau gelten ab OK FFB!

Gewerk	Planung	Datensatz	Datum
AWT	c.i.t.	KNK-FOE-5-GR-1Z-XX-V06	16.07.2024

Freigabe Rohbauplanung Blattansicht: Zusatzt. Rasterblatt = c.i. eingezeichnet	cs	bs/jk	15.12.2025	05
Schnitt A: Anpassungen an Statik, Raumnummern nach Vorgabe Vivantes	vb	bs	18.03.2025	04
Einarbeitung Türen c.i.t.	vb	bs	13.08.2024	03
Einarbeitung Aufmaß vom 02.08.2024	vb	bs	08.08.2024	02
Anpassungen EU2	vb	bs	18.07.2024	01
Änderung				

## SN-XX-20-1200-01



Projekt  
Vivantes Klinikum Neukölln  
Komplettsanierung Haus 30 - TBA2.0  
Planungsphase  
Ausführungsplanung  
Spezifikation/Gewerk  
Architektur

### Schnitt A-A TBA 2.0 Blatt 01

Plannummer	Index	Status
H30-ARC-5-SN-XX-20-1200-01-F05	05	F
Erstelldatum	Maßstab	Indextatum
27.06.2024	1 : 50	15.12.2025
Datensatz	Gefertigt	Geprüft
117-H30-Ausbau-20.rvt	vb/cs	bs/jk
Bauherr	Architekt	
Vivantes Netzwerk f. Gesundheit GmbH vertreten d. Vivantes Service GmbH Facilitymanagement und Bau Arosen Allee 72-76 D-13407 Berlin +49 30 130 11 51 39	heinlewischer Partnerschaft freier Architekten mbB Gutenbergstr. 4 D-10587 Berlin Telefon +49 30 39 99 20-0 Telefax +49 30 39 99 20-10 117-h30@heinlewischer.de	
Fachplaner	Fachplaner	