

















Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30
Farb-, Material- und Produktliste
H30-ARC-5-AA-KA-20-9000-XX-zA
10. März 2026

Zur Ausschreibung

| St. | Nr. | Bauteil | Einbautort | Richtfabrikat o.g. | Abmessungen | Referenzbild | Farbe / Behandlung | Technische Daten | Plannr. | Status | Anmerkungen |
|------|-----|--|-----------------------------|---|----------------|---|---|---|------------------|-----------------------------------|---|
| Dach | | | | | | | | | | | |
| ! | | Außentreppe RLT | Lüftungsggerät | n.a. | 1,25 m x 3,00m |  | verzinkt | | DT-SH-20-2900-XX | n.a. | |
| ! | | Fassadenpaneel (Akustikeinhausung) | Akustikeinhausung RLT-Gerät | Metall-Sandwichfassade Hoesch isorock HP Wandpaneel Mineralwolle | |  | reinweiß | Angaben IBR und IBG | DT-DA-20-4508-XX | n.a. | |
| ✓ | | Glas Glasdach | neues Glasdach | Saint-Gobain - Climatop Cool-Lite Xtreme 61/29 (II) | gem. WMP |  | Bedruckung der Sonnenschutzverglasung | Lichttransmission (EN 410) 55% g-Wert nach (EN 410) 27% Reflektion außen (EN 410) 13% Reflektion innen (EN 410) 16% Ug-Wert nach (EN 673) 0,7 W/m²K Glasaufbau: 3-Fach Iso 6/12/4/12/4 Bedruckung im Glaszwischenraum: Muster: Punktraster Gitter Positiv weiß, BDG 40% , Punkte negativ | IB Franke | freigegeben | Verglasung inkl. Bedruckung am 29.05.2024 von VSG freigegeben |
| ✓ | | Blende Glasdach | neues Glasdach | n.a. | gem. WMP |  | RAL 9016 Apotheke RAL9010 IBF pulverbeschichtet | Weiß: RAL 9010, Glanzgrad 70% Eloxal: E6/C0 | IB Franke | freigegeben | |
| ✓ | | Stahlträger Glasdach | neues Glasdach | Maßanfertigung geschweißt gem. Vorgabe Statik | 76x270x10/30 |  | reinweiß RAL 9016 (Innen) Tiefschwarz RAL 9005 (Außen) | Schwarz: RAL 9005, Glanzgrad 70% | IB Franke | freigegeben | |
| ! | D1 | Retentionsdach extensiver Dachbegrünung (Spardach) | Dach neben Glasdach | Optigrün | H= 44cm |  | Spardach | | DT-DA-XX-4502-XX | Wünsch Bauherr (Herr Albert a.D.) | |
| ! | D2 | Plattenbelag - Betonwerkstein | Wartungswege Dach | EHL Gehwegplatte | 40x40x4 |  | grau, unbehandelt, mit Fase | R11 gem. ASR 1.5. Platten aus Beton nach EN 1339, Klassen D, I, K, P, U, 4/7 Format 60 x 40 cm = Klassen D, I, K, P, U, 4; Rest = Klassen D, I, K, P, U, 7 | DT-DA-XX-4502-XX | Entscheidung steht aus | |
| ! | D4 | Kiesstreifen | Anschluss Bestandsfassade | - | Körnung 16/32 |  | hell | | DT-DA-XX-4502-XX | Entscheidung steht aus | |




Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30
Farb-, Material- und Produktliste
H30-ARC-5-AA-KA-20-9000-XX-zA
10. März 2026

Zur Ausschreibung

| St. | Nr. | Bauteil | Einbautort | Richtfabrikat o.g. | Abmessungen | Referenzbild | Farbe / Behandlung | Technische Daten | Plannr. | Status | Anmerkungen |
|-------------|-----|--|--------------------------------|---|--|---|--|--|------------------|--|-------------|
| ! | D3 | Gefälledach mit Kies | Achse 1 bis 3 | - | Körnung 16/32 |  | hell | | DT-DA-XX-4502-XX | Entscheidung steht aus | |
| Decke | | | | | | | | | | | |
| ! | D06 | abgehängte gelochte Decke ohne Brandschutz | Magistrale | Knauf D127 Cleaneo Akustik-Plattendecke | H=70mm 1x 12,5mm GKB gerade Rundlochung 6/18R |  | NK 1 RAL9016 | 60/27 CD Tragprofil 60/27 CD Grundprofil Akustikvlies schwarz A2-s1,d0 | DS-00-20-1300-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |
| ! | D14 | freitragende gelochte Decke ohne Brandschutz | Magistrale | Knauf D137 | H=180mm 1x 12,5mm GKB gerade Rundlochung 6/18R | | NK 1 RAL9016 | 60/27 CD Tragprofil, 2 UA150 Grundprofil, UW150 Randprofil MiWo Dämmung Akustikvlies schwarz A2-s1,d0 | DS-00-20-1300-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |
| Bodenbeläge | | | | | | | | | | | |
| ✓ | | Terrazzo hell | Magistrale | Agglotech | 60x60x2 |  | SB 140 Cà D'oro Linea Seminato Veneziano | R9, mind. Bfl-s1 Geschliffen | UP-FU-20-2300-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |
| ✓ | | Fugenfarbe | Magistrale | Mapei | ≥5mm |  | 123 Altweiß 130 Jasmine | | UP-FU-20-2300-XX | Entscheidung steht aus | |
| ✓ | | Bewegungsfuge Terrazzo | Magistrale | Schlüter | |  | Edelstahl V2A | | UP-FU-20-2300-XX | Entscheidung steht aus | |
| ✓ | | Bewegungsfuge H50/H30 | Magistrale | Migua | |  | Edelstahl V2A FG35 | | UP-FU-20-2300-XX | Entscheidung steht aus | |
| ✓ | | elastischer Bodenbelag (interim) Anschluss Bestand | Räume Magistrale angrenzend | Gerflor | Bahnenware |  | Gerflor Planet Intense Indigo 5456 | R9, Bfl-s2 | UP-FU-20-2300-XX | Entscheidung steht aus | |
| ✓ | | Sockelleiste Terrazzo | Magistrale | Agglotech | H= 100mm Sockelhöhe |  | SB210 Murano Linea Seminato Veneziano | R9, mind. Bfl-s1 | UP-FU-20-2300-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |















Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30
Farb-, Material- und Produktliste
H30-ARC-5-AA-KA-20-9000-XX-zA
10. März 2026

Zur Ausschreibung

| St. | Nr. | Bauteil | Einbautort | Richtfabrikat o.g. | Abmessungen | Referenzbild | Farbe / Behandlung | Technische Daten | Plannr. | Status | Anmerkungen |
|--------------------------------------|-----|------------------------------|---------------------|--------------------|--|---|---|---|------------------|---|---|
| ✓ | | Sockelleiste e. Bodenbelag | Magistrale | Gerflor | H= 100mm Sockelhöhe |  | Gerflor Planet Intense Indigo 5456 | | UP-FU-20-2300-XX | Entscheidung steht aus | |
| ✓ | | ableitfähige Beschichtung | AWT-Tunnel | gem. Planung H50 | gem. Planung H50 | gem. Planung H50 | gem. Planung H50 | gem. Planung H50 | gem. Planung H50 | n.a. | siehe Abstimmung Haus 50 LB Haus 50 |
| Wandbekleidungen und -beschichtungen | | | | | | | | | | | |
| ✓ | A1a | Anstrich A1a | Interimswände | Caropol | 3-lagig auf Vlies; Grund-, Zwischen-, Deckbeschichtung |  | | NK3, auf Q2 | UP-MF-20-2540-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |
| ✗ | B | Ausstellungselemente | Magistrale | Signicolor | 1x2m |  | Grundfarbe weiß RAL9016 + vollflächige mehrfarbiger Direktdruck bzw. vollflächige mehrfarbige Folienbedruckung nach | A2-s1,d0 | UP-MF-20-2540-XX | Entscheidung steht aus | Anhängigkeit Ausstellungskonzepts |
| ✓ | R2 | Wandschutz | Magistrale | Acrovyn | H=1,00m |  | cremeweiß S1005-Y10R Eierschale | NK1, Q3 | UP-MF-20-2540-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |
| ✓ | R5 | Wandschutz | Magistrale | Acrovyn | H=1,00m |  | Dunkelgrün S6020-B50G | NK1, Q3 | UP-MF-20-2540-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |
| ✓ | HL1 | Handlauf | Magistrale | | D= 40mm |  | Massivholz Eiche naturgeölt | PU-Lackiert hygienisch versiegelt, Anpralllast 1,0 kN | UP-HL-20-2590-XX | Nutzer: freigegeben ; Bauherr: Entscheidung steht aus | |
| ✓ | HL1 | Handlauf - Einschraubkonsole | Magistrale | Duplex KE-005 | Rosette 82mm/10mm Rundstab 12mm |  | Edelstahl, feingebürstet | | UP-HL-20-2590-XX | Entscheidung steht aus | |
| ✓ | HL2 | Stabgeländer | Magistrale - Atrium | n.a. | H= 1000mm |  | Stahlstab 40x10mm, versetzt weiß lackiert RAL 9016 | Anpralllast 1,0 kN bzw. 6-8kN Anpralllast Bett | DT-WN-20-6520-XX | Entscheidung steht aus | Freigabe zur Ausschreibung Herr Storbeck s. E-Mail am 24.10.2025; Freigabe zur Farbwahl steht aus |






Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30
Farb-, Material- und Produktliste
H30-ARC-5-AA-KA-20-9000-XX-zA
10. März 2026

Zur Ausschreibung

| St. | Nr. | Bauteil | Einbautort | Richtfabrikat o.g. | Abmessungen | Referenzbild | Farbe / Behandlung | Technische Daten | Plannr. | Status | Anmerkungen |
|---|-----|----------------------|---------------------|--------------------|---|---|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------|---|
|  | HL2 | Handlauf aus Holz | Magistrale - Atrium | n.a. | 40mm x 40mm |  | Massivholz Eiche naturgeölt | | DT-WN-20-6520-XX | Entscheidung steht aus | Freigabe zur Ausschreibung Herr Storbeck s. E-Mail am 24.10.2025; Freigabe zur Farbwahl steht aus |
| Türen | | | | | | | | | | | |
|  | RR | Rohrahmentüren | Magistrale | Schüco | - |  | RAL 7030 Steingrau | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
|  | | Türzargen | Magistrale | Pulverbeschichtung | - |  | RAL 7030 Steingrau | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
|  | | Türblätter, Stahltür | Magistrale | Pulverbeschichtung | - | | RAL 9010 reinweiß | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
|  | | Türblätter, Holztür | Magistrale | HPL Oberfläche | - | | RAL 9010 reinweiß | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
|  | | Türgriff HZ /SB | Magistrale | HAFI 399 | - |  | Edelstahl, fein gebürstet, matt | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
|  | | Türgriff RR | Magistrale | HAFI 299 | - |  | Edelstahl, fein gebürstet, matt | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
|  | | Durchlaufschutz | Magistrale | Folie | H=12cm |  | silber | gem. DIN 18040 | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
|  | | Rammschutzbügel | Magistrale | Werding | 2 Rammschutzstangen D=25mm, H=500/750mm |  | Edelstahl | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |

Vivantes Klinikum Neukölln
Umbau und Sanierung H30
Farb-, Material- und Produktliste
H30-ARC-5-AA-KA-20-9000-XX-zA
10. März 2026

Zur Ausschreibung

| St. | Nr. | Bauteil | Einbautort | Richtfabrikat o.g. | Abmessungen | Referenzbild | Farbe / Behandlung | Technische Daten | Plannr. | Status | Anmerkungen |
|----------|-----|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| ! | | Wandstopper | Magistrale | FSB 38 3880 | |  | Edelstahl | | UP-TU-20-2700-XX | Entscheidung steht aus | |
| Leuchten | | | | | | | | | | | |
| ✓ | L3 | Downlight | Magistrale | Zumtobel Panos Infinity Wallwasher P-INF R200WW | Ø218mm ; H= 117 mm |  | weiß | | DS-01-20-1601 DS-00-20-1600 | freigegeben | Freigabe Herr Storbeck s. E-Mail vom 07.10.2025 |
| ✓ | L4 | Pentelleuchte, Strahler | Magistrale E01 Glasdach | Zumtobel Panos Infinity Downlighter P-INF R200L | Ø218mm ; H= 104 mm |  | weiß | | DS-01-20-1601 DS-00-20-1600 | freigegeben | Freigabe Herr Storbeck s. E-Mail vom 07.10.2025 |
| ✓ | L5 | Pendelleuchte, rund, | Magistrale E01 über Öffnungen | Slotlight Infinity ZUMTOBEL SLOIN R D 6500 Ø1200mm weiß | Ø1200mm |  | weiß | | DS-01-20-1601 DS-00-20-1600 | freigegeben | Freigabe Herr Storbeck s. E-Mail vom 07.10.2025 |
| ✓ | L6 | Tiefstrahler | Magistrale E01 über Öffnungen | Tiefstrahler iGuzzini Technica Evo R39 Ø117mm weiß | Ø117 mm |  | weiß | | DS-01-20-1601 DS-00-20-1600 | freigegeben | Freigabe Herr Storbeck s. E-Mail vom 07.10.2025 |