

Ausschreibung

PROJEKT

2305_RHI / Modernisierung Rathaus Ingelheim

LEISTUNGSVERZEICHNIS

RHI 04 / Lose Möblierung, Sonderflächen

AUFTRAGGEBER

Stadtverwaltung Ingelheim
Fridtjof-Nansen-Platz 1
55218 Ingelheim am Rhein

PLANER

ORT DER ANGEBOTSABGABE / SUBMISSION

TERMINE

Vergabeverfahren:
Datum Angebotsabgabe:
Uhrzeit Angebotsabgabe:
Datum Submission:
Uhrzeit Submission:
Zuschlagsfrist:

BIETER

ANGEBOT

Name:

Leistungsverzeichnis (Netto): €

Straße:

zuzügl. 19,00% MwSt.: €

PLZ / Ort:

Leistungsverzeichnis (Brutto): €

Land:

Ansprechpartner:

Ort

Datum

Unterschrift und Stempel

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

Inhaltsverzeichnis

	TEIL A	3
	01 Allgemeine Angaben	3
	02 Hinweise zur Leistungsbeschreibung	3
	03 Ortsbesichtigung	6
	04 Zugang/ Anlieferung/ Lagerflächen/ Parkplätze	6
	05 Termine und Lieferkonzept	7
	06 Nachlieferung und Preisbindung	7
	07 Beispielprodukte	7
	08 Faire und nachhaltige Beschaffung	7
	09 Bieterfragen / Terminabsprache Objektbesichtigung	8
	TEIL B, Leistungsverzeichnis	8
01	Lose Möblierung Sondernutzungsflächen	9
01.01	Stühle, Barhocker, Hocker	9
01.02	Sofas	18
01.03	Küchen-/ Beistelltische, Trautisch	20
01.04	Arbeits-/ Besprechungstische	25

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt	2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV	Lose Möblierung, Sonderflächen

Hinweise zum Objekt

Die Baumaßnahme für das Rathaus Ingelheim wurde in zwei Bereiche gegliedert:

1. Modernisierung des Bestandsgebäudes des Rathauses
2. Neubau Erweiterungsgebäude

Das Baugrundstück liegt in Ingelheim am Rhein zwischen den Straßen Untere Sohlstraße, Gartenfeldstraße, Binger Straße und Wilhelm-Leuschner Straße. Im Süden grenzt es an Grundstücke mit kleinteiliger Wohnbebauung. Die Umgebung ist mit Einfamilienwohnhäusern sowie Gewerbe und Sondernutzungen bebaut. Ingelheim ist mit zwei Anschlußstellen an die Autobahn A60 angebunden.

Das Bestandsgebäude aus den 80er Jahren wurde als massiver Gebäudekomplex in Hanglage in Stahlbeton und Mauerwerk mit einer Tiefgarage, einem Erdgeschoss, drei Obergeschossen sowie einem Dachgeschoss mit versetzten Pultdächern errichtet. Die Fassadenbekleidung ist aus Naturstein und vorgehängt.

Das stark gegliederte Bestandsgebäude erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung auf ca. 73m, in Ost-West-Richtung auf etwa 50m Länge, der mehrfach gewinkelte Grundriss erstreckt sich über eine Gesamtlänge von ca. 130m. Die Firste der Pultdächer liegen ca. 14,50m bzw. 17,80 m über dem Erdgeschossfußboden, der Tiefgaragenboden liegt ca. 3-4 m unter OK FFB EG. Die Nutzung der Tiefgarage zur Anlieferung und Lagerung ist nicht erlaubt.

Im mittleren Gebäudeteil liegen Haupteingang und Foyer des Rathauses. Von hier aus sind alle vorhandenen Gebäudeteile zugänglich sowie auch der neue Erweiterungsbau. Vom Foyer aus knickt im 45 Grad Winkel der Gebäudeteil West ab. Über eine freistehende Treppe wird vom Foyer aus ebenfalls der Ratssaal im 1.Obergeschoss erreicht, der sich als Sonderbauteil (in Form eines halben Achtecks) aus dem Bauteil West herauschiebt.

Der Neubau des Erweiterungsgebäudes (Gebäudeteil S) wurde in einer Grünfläche in Hanglage südöstlich des Bestandsgebäudes und parallel zur Wilhelm-Leuschner-Straße als Stahlbetonkonstruktion mit Flachdächern errichtet. Der Erweiterungsbau ist ca. 30 m lang, 13 m breit und insgesamt 4 Geschosse + Dachgeschoss hoch. Die Gesamthöhe beträgt ca. 17,50 m. Der Erweiterungsbau ist sowohl von der Wilhelm-Leuschner-Straße im Osten als auch von der tiefer liegenden angrenzenden öffentlichen Grünfläche im Westen zugänglich.

Zusätzlich werden im Bestandsgebäude geschossweise Übergänge zum Erweiterungsgebäude geschaffen.

Das gesamte Gebäude erhält eine neue vorgehängte Natursteinfassade sowie in Teilabschnitten und Gaubenbereichen eine hinterlüftete Stahlblechfassade.

Leistungsumfang

Die Leistung umfasst die Möblierung in den Büro- und Sondernutzungsflächen im modernisierten Bestandsbau sowie im Erweiterungsneubau jeweils im EG, 1. OG, 2. OG, 3. OG und Dachgeschoss.

Mit dem Auftrag erhält der Auftragnehmer vom Auftraggeber Möblierungspläne.

Danach fertigt der Auftragnehmer abschnittsweise objektbezogene Möblierungspläne gemäß Terminplan (s. Anlage), die der Architekt unverzüglich innerhalb einer Prüffrist von 5 Arbeitstagen je Abschnitt prüft und bei Übereinstimmung mit der Planung zur Ausführung freigibt.

Alle im Leistungsverzeichnis erwähnten Unterlagen und Pläne sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen und werden als bekannt vorausgesetzt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm übergebenen Ausführungsunterlagen auf Übereinstimmung und Richtigkeit mit den sonstigen Vertragsbestandteilen zu prüfen. Bei der Überprüfung festgestellte Unstimmigkeiten oder Mängel teilt der Auftragnehmer unverzüglich zur Angebotsabgabe schriftlich mit.

Die Zimmer und Räume sind entsprechend den freigegebenen Möblierungsplänen gebrauchsfertig einzurichten. Absprachen zu den einzelnen Gebäudeteilen und Montagezeiten erfolgen nach Auftragserteilung im gegenseitigen Einvernehmen und unter Beachtung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften.

In den Vertragspreisen ist **alles** enthalten, was zur vollständigen, sach- und ordnungsgemäßen, funktions- und betriebsbereiten sowie termingerechten Ausführung aller vertraglichen Leistungen notwendig ist.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt	2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV	Lose Möblierung, Sonderflächen

Fortsetzung von vorheriger Seite

In den Vertragspreisen inbegriffen ist ferner die Beseitigung des aus den Arbeiten anfallenden Verpackungsmaterials sowie die Feinreinigung der Leistungen für die rechtsverbindliche, abschnittsweise Abnahme durch den AG.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur umweltfreundlichen Entsorgung.

Nach vollständiger Fertigstellung je Bauabschnitt erfolgt eine gemeinsame Abnahme, die vorab durch den AN schriftlich mit ausreichend Vorlauf beim AG zu verlangen ist.

Die angebotenen Produkte müssen nach den gültigen Verordnungen, Gesetzen und Vorschriften der Berufsgenossenschaften und des Gewerbeaufsichtsamtes ausgeführt werden, insbesondere müssen die EG-Richtlinien zu Bildschirmarbeitsplätzen (Bildschirmarbeitsplatzverordnung) eingehalten werden. Gleichfalls gelten für die Produkte die einschlägigen Vorschriften (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, DIN-Vorschriften, brandschutztechnische Verordnungen, Arbeitsstättenverordnung etc.), die Bestandteil der Gewährleistung sind. Ferner sind die Vorschriften der Umweltbelastung (TA Luft, VBG Lärm, Wassergesetzgebung, Abfall- und Entsorgungsgesetz) einzuhalten.

Der sicherheitstechnisch einwandfreie Zustand für die angebotenen Produkte ist entsprechend dem Stand der Technik durch das GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) nachzuweisen.

Sonstige Prüfgutachten gem. Leistungsbeschreibung und Arbeitgeber spezifischer Kriterien für faire und nachhaltige Beschaffung (s. Punkt 09) sind dem Angebot beizulegen.

Darüber hinaus müssen ALLE Komponenten der angebotenen Möbel wie z.B. Materialien, Oberflächen, Beschichtungen, Stoffbezüge, etc. nach den aktuell gültigen EN und DIN - Normen nachweislich produziert und für den Objektgebrauch (Büronutzung im öffentlichen Gebäude) geeignet sein.

Für Stoffbezüge bedeutet dies z.B.:

- Reibeicht nach EN ISO 105x12: trocken 4-5, feucht 4-5
- Knötchenbildung nach EN ISO 12945-2: 5
- Lichtechtheit nach EN ISO 105-B02: 6-8
- Scheuerfestigkeit nach EN ISO 12947-1/ 12947-2: mindestens 40.000 Zyklen Martindale

Das Angebot ist für den AG kostenlos zu erbringen (Bearbeitung, Abgabe, Verhandlung, etc.). Dies gilt ebenfalls für eventuelle Nebengebote und Sondervorschläge.

Streichungen oder sonstige Änderungen des vorliegenden Textes durch den Bieter sind unzulässig.

Dem Bieter wird freigestellt, zusätzlich zu den ausgeschriebenen Möbeln Alternativvorschläge in Form eines Nebengebotes auszuarbeiten. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Funktionen und Kriterien durch, Muster, Datenblätter und Prüfzeugnisse nachzuweisen. Die angeführten

Unterlagen müssen zum Eröffnungstermin prüffähig vorliegen.

Falls im Ablauf der Arbeiten Leistungen ersichtlich werden, welche nicht über das Leistungsverzeichnis abgedeckt sind, ist die Bauleitung im Vorfeld zu informieren. Zusätzlichen Arbeiten/ Leistungen dürfen nur auf Weisung des AG ausgeführt werden. Die monetären und zeitlichen Auswirken sind schriftlich und nachvollziehbar einzureichen.

Bemusterung

Die Konfiguration aller Möbel sind vor der Bestellung von den Architekten/ dem AG freigeben zu lassen.

Mit Abgabe des Angebotes sind alle angebotenen Produkte mit aussagefähigen Produktunterlagen (Prospekte/ Kataloge inkl. Größenangaben) und Prüfzeugnissen in digitaler Form zu belegen.

Darüber hinaus müssen zur Angebotsabgabe zu allen relevanten Oberflächen (HPL-/ Melaminbeschichtungen, Stoffe) Handmuster in mindestens DIN A4 Größe unentgeltlich vorgelegt werden. Dazu gehören:

- Muster für alle ausgeschriebenen Möbeloberflächen (Schreibtische + Rollcontainer), inkl. Farbton
- Muster für die Akustikelemente zwischen den Schreibtischen

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt	2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV	Lose Möblierung, Sonderflächen

Fortsetzung von vorheriger Seite

- Muster für die Stoffbezüge der Sitzkissen

Für alle weiteren Bauteile, für die kein Handmuster zur Angebotsabgabe gefordert ist (z.B. Elektrifizierungsmodule) sollen Datenblätter und Bilder übersendet werden.

Postanschrift zur Abgabe von Handmustern:

Stadtverwaltung Ingelheim
Wilhelm-Leuschner-Straße 61
D-55218 Ingelheim am Rhein

Alternativ können die Muster auch am Empfang zuvor genannter Adresse abgegeben werden.

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch: 07:30 - 10:30
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:00 Uhr

Der AG hält sich offen bis 10 Tage vor Auswertungsende, Unterlagen nachzufordern. Diese müssen zwingend innerhalb der Angebotsauswertung (spätestens bis 3 Tage vor Beenden der Auswertung) dem AG zur Prüfung vorliegen. Liegen die nachgeforderten Unterlagen dem AG nicht rechtzeitig vor, führt dies zum Ausschluss des Vergabeverfahrens.

Nach Prüfung aller Wertungskriterien anhand der Bewertungsmatrix werden 2 bis maximal 3 Bieter ermittelt, mit welchen der AG eine 1:1 Bemusterung im Rahmen der Angebotswertung vor Beauftragung für wesentliche Elemente des Lieferumfangs durchführen wird. Diese sind:

- Schreibtisch, elektromotorisch
- Akustikelement
- Rollcontainer, inkl. Sitzkissen
- Elektrifizierungsmodul

Diese 1:1 Bemusterung ist auf Kosten des AN vorzunehmen und im Angebot einzupreisen. Die angebotenen Produkte sind jeweils mit allen ausgeschriebenen Anforderungen und Ausstattungsmerkmalen vorzustellen, inkl. Mustern möglicher Oberflächen, Stoffen, Farben. Im Zuge dieser Bemusterung werden alle Produkte mit deren spezifischen Ausstattungen (Farben, Oberflächen, etc.) vor Auftragsvergabe festgelegt.

Die Zuschlagskriterien zur 1:1 Bemusterung sind in einer zweiten Bewertungsmatrix festgelegt und bilden die Grundlage für die letztendliche Vergabe.

Die 1:1 Bemusterung wird voraussichtlich in Ingelheim am Rhein stattfinden. Die genaue Adresse wird den entsprechenden Bietern rechtzeitig bekannt gegeben.

Die relevanten Termine sind dem beigelegten Terminplan zu entnehmen.

Materialeinbringung

Sämtliche Erschwernisse bei der Materialeinbringung, sowie die erforderlichen Hebezeuge, Hilfsvorrichtungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Möbelstücke sind ggf. so auszubilden, dass sie für Transport und Einbringung ins Gebäude in Einzelbauteile unterteilt werden können.

Die Personenaufzüge im Gebäude sind zum Zeitpunkt der Möbel Anlieferung nicht in Betrieb und dementsprechend nicht nutzbar.

Das Aufstellen eines Fassaden- bzw. Schrägaufzuges ist aufgrund der Außenanlagen nicht möglich.

Es ist dabei von einem Handtransport in die Etagen über die Treppenhäuser auszugehen.

Die möglichen Transportwege (z.B. Flure, Treppenhäuser, Einbringungsöffnungen) sind durch den AN vor der Montage aufzumessen und zu berücksichtigen.

Es werden innerhalb und ausserhalb des Gebäudes keine fixen Lagerflächen zur Verfügung gestellt.

Eine Zwischenlagerung auf der Baustelle ist nur in begrenztem Umfang möglich und nur nach vorheriger Genehmigung durch die Objektüberwachung zulässig. Der Mehraufwand in Planung und Ausführung ist in den Leistungspositionen zu berücksichtigen.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt	2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV	Lose Möblierung, Sonderflächen

Fortsetzung von vorheriger Seite

Sicherungsmaßnahmen

Sämtliche Sicherungsmaßnahmen gemäß Unfallverhütungsvorschriften sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu erbringen und sind einzukalkulieren.

Bauleiter/ Projektleiter

Ein deutschsprachiger verantwortlicher Projektleiter, muß ständig anwesend sein.
Sämtlicher Schriftverkehr ist in deutscher Sprache abzuhandeln.

Generell gelten folgende Regelarbeitszeiten:

In der Regel: Montag - Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeiten nur in Absprache mit Strabag. Samstagsarbeit bedarf einer vorherigen Anmeldung bei dem Gebäudebetreiber! 3 Tage Vorlauf, Anmeldung bis Mittwoch 12:00 Uhr notwendig.

Dokumentationsunterlagen / Reinigungsanweisungen / Nachweise Stoffqualitäten

Die Dokumentationsunterlagen sind vor (Teil-) Abnahme der Lieferleistung beim AG rechtzeitig, prüffähig in digitaler Form (z.B. als Download Link) einzureichen.

Eine fehlende Dokumentation stellt für den AG einen wesentlichen Mangel dar, der zur Verweigerung der Abnahme zu Lasten des AN führt.

Arbeiten im Bestand

Zum Zeitpunkt der Möblierung befinden sich die bauseitigen Leistungen weitestgehend in der Endphase / Abnahmephase. Dementsprechend ist der Bestand vor Beschädigung und Verschmutzung zu sichern. Hierzu gehören auch Schutzmaßnahmen (Laufwege) der fertigen bauseitigen Bodenbeläge in Abstimmung mit der OÜ. Diese Schutzmaßnahmen sind einzupreisen. Sollten Möbel vor Ort zusammengebaut werden, ist der Boden als Nebenleistung mit geeignetem Material zu schützen und die Schutzabdeckung im Anschluss fachgerecht zu entsorgen.

Aufrechterhalten des Gebäudebetriebes

Fluchtwege, Notwendige Flure, Brandschutztüren, und Flure innerhalb der Baustelle sind während der Ausführungen jederzeit in Betrieb zu halten. Durch notwendige Materialtransporte dürfen keine Beeinträchtigung der Feuerwehrangegriffswege und der Rettungswege entstehen. Das Verkeilen von Türen mit Feuerschutzanforderungen ist untersagt.

Abrechnung

Der AN hat die Rechnungen nach der Struktur des LV zu stellen.

Allgemeine Vertragsbedingungen

Es gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) sowie die Vertragsbedingungen des AG.

Gewährleistung 2 Jahre.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Bieters werden nicht Bestandteil des Vertrages.

Zur Preisfindung wird eine Ortsbesichtigung empfohlen.
Nachforderungen wegen Unkenntnis der Örtlichkeiten werden ausgeschlossen.
Bedenken sind vor Angebotsabgabe mitzuteilen.

Anlieferung, Zugang ins Gebäude, Lagerflächen

Die Anlieferung erfolgt von Osten über die Wilhelm-Leuschner-Straße. Für den Zeitraum der generellen Bauarbeiten ist hier für das Be- und Entladen ein Teilbereich der Fahrbahn gesperrt. Hebezeuge für das Abladen müssen vom AN gestellt und einkalkuliert werden.

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt	2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV	Lose Möblierung, Sonderflächen

Fortsetzung von vorheriger Seite

Die Anlieferungstermine müssen bei der verantwortlichen Bauleitung für die Möbelmontage mit 2 Wochen Vorlauf angemeldet werden, damit die Termine mit der übergeordneten Gesamt-Bauleitung abgestimmt werden können.

Entlang der Wilhelm-Leuschner-Straße stehen 2 Eingänge für die Materialeinbringung zur Verfügung. Zu o.g. Eingängen kann ein Hubwagen für den Materialtransport eingesetzt werden, maximale Last 5kN. Es ist nicht möglich mit z.B. einem Gabelstapler zu den Eingängen zu gelangen. Auf den Etagen kann der Materialtransport z.B. mittels Platten- Rollwagen (maximale Last 5kN) erfolgen.

Es werden innerhalb und ausserhalb des Gebäudes keine fixen Lagerflächen zur Verfügung gestellt. Innerhalb der Baustellenfläche können, nach Absprache mit der Objektüberwachung, Materialien temporär und in begrenztem Umfang zwischengelagert werden.

Parkplätze

Der Innenhof im EG vor dem Haupteingang kann im Rahmen der vorgegebenen Statik als Parkfläche für PKW genutzt werden. Es besteht jedoch kein Anspruch auf eine Parkmöglichkeit, da die Parkoption vom Baufortschritt an den Außenanlagen abhängt.

Die Nutzung, ggf. freier Parkplätze, ist mit der Baulogistik eigenverantwortlich abzustimmen.

Sollten zum Zeitpunkt der Möbelmontage keine Parkplätze im Innenhof zur Verfügung stehen, müssen die öffentlichen Parkplätze in der Umgebung genutzt werden.

Toiletten

Zur bauseitigen Baustelleneinrichtung gehört ein WC-Container, welcher mit genutzt werden kann.

Weitere Infos sind dem Baustelleneinrichtungsplan im Anhang zu entnehmen.

Durch den Bieter ist ein Lieferkonzept für die ausgeschriebene Möblierung zu erstellen. Dieses ist mit Angebotsabgabe in verständlicher und übersichtlicher Form einzureichen.

Das Bauvorhaben wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt. Vorgabe für das Lieferkonzept ist der frühest mögliche Start und das zwingende Ende für die Lieferung und fertige Montage/ Positionierung je Bauabschnitt.

Die entsprechenden Termine sind dem Terminplan in der Anlage zu entnehmen.

Sollte sich der Beginn der Arbeiten sich verschieben, verlängert sich der Fertigstellungstermin entsprechend.

Die in diesem Leistungsverzeichnis angebotenen Preise haben bestenfalls Gültigkeit für Nachbestellungen von **5 Jahren** ab Bestelldatum des Hauptauftrages.

Der AG behält sich vor, auch in den danach folgenden Jahren Bestellungen der gleichen Möbel beim AN vorzunehmen.

Eine Nachlieferbarkeit und Ersatzteilversorgung der beauftragten Möbel soll für mindestens **5 Jahre** nach Bestellung gewährleistet sein.

Nachlieferung und Preisbindung sind Zuschlagskriterien in der Bewertungsmatrix (s. Anlage).

Bei einigen Möbeln werden Ausführungsbeispiele als Orientierung angegeben. Diese Modelle oder baulich und optisch vergleichbare Modelle können angeboten werden, wenn sie sich an den zusätzlich angegebenen Vorgaben orientieren.

Ausschreibung

Auftraggeber	Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt	2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV	Lose Möblierung, Sonderflächen

Alle Büromöbel mit Holzkomponenten:

Alle Holzkomponenten, Holzteile, Leimhölzer, Furniere und die zur Sperrholzherstellung und anderer Holzwerkstoffe verwendeten Hölzer erfüllen die Anforderungen der Umweltzeichen „FSC“, „PEFC“, „Holz von Hier“ oder eines vergleichbaren Zertifikats.

Alle Spanplatten/ sonstige Platten und Korpusteile müssen mindestens der Emissionsklasse E1 entsprechen.

Möbel erfüllen die Kriterien des „Blauen Engel“ für „Emissionsarme Möbel und Lattenroste aus Holz und Holzwerkstoffen“ (DE-UZ 38) oder für „Emissionsarme plattenförmige Werkstoffe (Bau- und Möbelpplatten) für den Innenausbau“ (DE-UZ 76).

Alle Büromöbel:

- Möbel sollen recyclebar sein bzw. mit einer Rücknahmegarantie versehen sein
- kein Tropenholz
- Vermeidung von Verbundmaterialien zur Verwertbarkeit nach Nutzungsende

Nachweis: mindestens 1 unabhängiges, transparentes Gütezeichen wie z.B.:

Materialien/ Möbel:



Textilien:



Bieterfragen sind ausschließlich über die Vergabepattform an die zentrale Verdingungsstelle zu stellen.

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein
-Finanzabteilung-
Zentrale Verdingungsstelle
Telefon: 06132 / 782-154
Fax: 06132 / 782-235
zentrale-verdingungsstelle@ingelheim.de

Ansprechpartner für Terminabsprache Ortsbesichtigung:

Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein
Frau Ingeborg Müller-Blaschko
Mail: ingeborg.mueller@ingelheim.de
Telefon: 06132 - 782 256

oder

Frau Sonja Löffler
Mail: sonja.loeffler@ingelheim.de
Telefon: 06132 - 782 371

(Anfragen bevorzugt per E-Mail)

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01	Lose Möblierung Sondernutzungsflächen			
01.01	Stühle, Barhocker, Hocker Die angebotenen Stühle/ Barhocker der Positionen 01.01.010 bis 01.01.060 sollen der selben Stuhlfamilie angehören, skalierbar für die verschiedenen Anwendungen in diesem Projekt, sodass eine einheitliche Formensprache sichergestellt wird. Es sollen folgende Programmelemente verfügbar sein: <ul style="list-style-type: none">• Stuhl, stapelbar, ohne Polster• Stuhl, stapelbar mit Spiegelpolsterung• Stuhl mit Armlehne, vollbezogen + Spiegelpolsterung, Stoff• Stuhl mit Armlehne, vollbezogen + Spiegelpolsterung, Leder• Barhocker, ohne Polster, Sitzhöhe ca. 60-65cm• Barhocker, vollbezogen + Spiegelpolsterung, SH ca. 60-65cm Die Hocker mit der Anforderung dynamisches Sitzen müssen nicht der o.g. Produktfamilie zugehören.			
01.01.010	Stuhl, stapelbar, ohne Polster Beispielprodukt: Arper, Serie Catifa 46, Farbe sand/taubengrau, oder gleichwertig. Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind: Der Stuhl ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen: <u>Form Sitzschale:</u> dreidimensional/ sanft gewellt, ergonomisch geformt, optimaler Sitzkomfort, durchgehend gebogene Sitzschale (in einem Stück), ohne Armlehnen <u>Farbe Sitzschale beidseitig:</u> Beige/ Cognac Farbraum NCS NCS S 4005-Y20R <u>Oberfläche:</u> matt oder glänzend <u>Gestell:</u> Vierfußgestell, Metallrohr <u>Farbe/ Oberfläche Gestell:</u> gepulvert oder lackiert, Schwarz, Glanzgrad matt <u>Gleiter:</u> geeignet für textile Bodenbeläge <u>Funktion:</u> stapelbar, inkl. Schutz auf der Sitzflächenunterseite, um das Zerkratzen der Sitzflächen beim Stapeln zu verhindern. <u>Abmessungen ca.:</u> Sitzhöhe 45 cm; Gesamthöhe ca. 80 cm, Breite ca. 56 cm, Tiefe ca. 50 cm Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung. Anwendung/ Bereich: Besucherstuhl			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotenes Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Farbe/ Material

.....
vom Bieter anzugeben

148,000 St

01.01.020

Stuhl, stapelbar, Spiegelpolsterung

Beispielprodukt: Arper, Serie Catifa 46, mit Spiegelpolsterung, Stoff/ Farbe Canvas 2 Kvadrat, CV00926 oder gleichwertig.

Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Der Stuhl ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.
Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Sitzschale:

dreidimensional/ sanft gewellt, ergonomisch geformt, optimaler Sitzkomfort, durchgehend gebogene Sitzschale (in einem Stück), ohne Armlehnen

Farbe Sitzschale außen: gemäß Farbkarte Hersteller, Weiß

Oberfläche außen:

matt oder glänzend

Polsterung: Spiegelpolsterung, (Sitz- und Rückenfläche gepolstert)

Unter dem Bezug wird mindestens 1 Zentimeter Schaumstoff vernäht, der einen besseren Sitzkomfort gewährleistet.

Stoffbezug:

Bezogen mit Möbelstoff, objektauglich

Farbe: Salbei, Farbraum NCS S3010-G80Y, nach Bemusterung und Freigabe

Gestell:

Vierfußgestell, Metallrohr

Farbe/ Oberfläche Gestell:

gepulvert oder lackiert, Weiß

Gleiter:

geeignet für textile Bodenbeläge

Funktion:

stapelbar, inkl. Schutz auf der Sitzflächenunterseite, um eine Beschädigung der Stoffoberfläche der Sitzflächen beim Stapeln zu verhindern.

Abmessungen **ca.:**

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Sitzhöhe 45 cm; Gesamthöhe ca. 80 cm, Gesamtbreite ca. 56 cm, Tiefe ca. 50 cm

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Trauzimmer Gäste

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotenes Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Stoff

.....
vom Bieter anzugeben

30,000 St

01.01.030

Stuhl mit Armlehne, vollbezogen+Spiegelpolsterung, Stoff

Beispielprodukt: Arper, Serie Catifa 53, vollbezogen mit Stoff, mit Spiegelpolsterung, Gestell Sternfuß, Stoff/ Farbe Canvas 2 Kvadrat, CV00926 oder gleichwertig.

Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Der Stuhl ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.
Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Sitzschale:

dreidimensional/ sanft gewellt, ergonomisch geformt, optimaler Sitzkomfort, durchgehend gebogene Sitzschale (in einem Stück), mit Armlehnen

Oberfläche Sitzschale (innen/ außen):

vollbezogen mit Möbelstoff, objektauglich

Polsterung:

Spiegelpolsterung, (Sitz- und Rückenfläche gepolstert)

Unter dem Bezug wird mindestens 1 Zentimeter Schaumstoff vernäht, der einen besseren Sitzkomfort gewährleistet.

Stoffbezug:

Bezogen mit Möbelstoff, objektauglich,

Farbe: Salbei, Farbraum NCS S3010-G80Y, nach Bemusterung und Freigabe

Gestell:

Spinnenfuß/ Sternfuß 4-strahlig aus Metall, drehbar

Farbe/ Oberfläche:

gepulvert oder lackiert, Weiß

Gleiter:

geeignet für textile Bodenbeläge

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Armlehnen:

Bügelform aus Metall, Farbe/ Oberfläche passend zu Gestell

Abmessungen ca.:

Maximale Gesamtbreite inkl. Fuß und Armlehnen: 73 cm

Gsamthöhe: 80 - 85 cm

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Trauzimmer

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotenes Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Stoff

.....
vom Bieter anzugeben

5,000 St

01.01.040

Stuhl mit Armlehne, vollbezogen+Spiegelpolsterung, Leder

Beispielprodukt: Arper, Serie Catifa 53, vollbezogen mit Leder, mit Spiegelpolsterung, quergestept, Gestell Sternfuß oder gleichwertig.

Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Der Stuhl ist objekttauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.

Form Sitzschale:

dreidimensional/ sanft gewellt, ergonomisch geformt, optimaler Sitzkomfort, durchgehend gebogene Sitzschale (in einem Stück), mit Armlehnen

Oberfläche Sitzschale (innen/ außen):

vollbezogen mit Leder

Polsterung:

Spiegelpolsterung, (Sitz- und Rückenfläche gepolstert)

Unter dem Bezug wird mindestens 1 Zentimeter Schaumstoff vernäht, der einen besseren Sitzkomfort gewährleistet.

Möbelbezug: hochwertiges Leder, quergestept

Farbe: Cognac, nach Bemusterung und Freigabe

Gestell:

Spinnenfuß/ Sternfuß 4-strahlig aus Metall, drehbar

Farbe/ Oberfläche Gestell:

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

glänzend, z.B. Alu poliert, verchromt

Gleiter:

geeignet für textile Bodenbeläge

Armlehnen:

Bügelform aus Metall, Farbe/ Oberfläche passend zu Gestell

Abmessungen ca.:

Maximale Gesamtbreite inkl. Fuß und Armlehnen: 73 cm

Gesamthöhe: 80 - 85 cm

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Repräsentationszimmer

angebotenes Produkt und Hersteller

.....

vom Bieter anzugeben

angebotenes Gestell

.....

vom Bieter anzugeben

angebotenes Leder/ Farbe

.....

vom Bieter anzugeben

12,000 St

01.01.050

Barhocker, ohne Polster, Sitzhöhe ca. 60-65cm

Beispielprodukt: Arper, Serie Catifa 46, Farbe sand/taubengrau, Sitzhöhe 64 cm oder gleichwertig.

Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Der Barhocker ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.
Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Sitzschale (mit Rückenlehne, niedrig):

dreidimensional/ sanft gewellt, ergonomisch geformt, optimaler Sitzkomfort, durchgehend gebogene Sitzschale (in einem Stück), ohne Armlehnen

Farbe Sitzschale beidseitig:

Beige/ Cognac Farbraum NCS NCS S 4005-Y20R

Oberfläche:

matt oder glänzend

Gestell:

Kufengestell, Metallrohr

inkl. Fußstütze zwischen den Vorderbeinen

Farbe/ Oberfläche:

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

gepulvert oder lackiert, Weiß, matt

Gleiter:

geeignet für textile Bodenbeläge

Funktion:

ggf. stapelbar, inkl. Schutz auf der Sitzflächenunterseite, um das Zerkratzen der Sitzflächen beim Stapeln zu verhindern.

Abmessungen ca.:

Sitzhöhe ca. 60-65 cm, Höhe gesamt 87 - 90 cm, Breite 55 - 60 cm, Tiefe 51 cm

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Teeküchen

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotenes Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Farbe/ Material

.....
vom Bieter anzugeben

84,000 St

01.01.060

Barhocker, vollbezogen+Spiegelpolsterung, SH ca. 60-65cm

Beispielprodukt: Arper, Serie Catifa 46, voll bezogen mit Stoff, mit Spiegelpolsterung, Sitzhöhe 64 cm oder gleichwertig.

Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Der Barhocker ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Sitzschale (mit Rückenlehne, niedrig):

dreidimensional/ sanft gewellt, ergonomisch geformt, optimaler Sitzkomfort, durchgehend gebogene Sitzschale (in einem Stück), ohne Armlehnen

Oberfläche Sitzschale (innen/ außen):

vollbezogen mit Möbelstoff, objektauglich

Polsterung:

Spiegelpolsterung, (Sitz- und Rückenfläche gepolstert)

Unter dem Bezug wird mindestens 1 Zentimeter Schaumstoff vernäht, der einen besseren Sitzkomfort gewährleistet.

Bezogen mit Möbelstoff, objektauglich

Farbe: unterschiedliche Farben, Farbtöne Rostrot, Senfgelb nach Farbkarte Hersteller, nach Bemusterung

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

und Freigabe

Gestell:

Kufengestell, Metallrohr
inkl. Fußstütze zwischen den Vorderbeinen

Farbe/ Oberfläche:

gepulvert oder lackiert, Weiß, matt

Gleiter:

geeignet für textile Bodenbeläge

Funktion: ggf. stapelbar, inkl. Schutz auf der Sitzflächenunterseite, um das Zerkratzen der Sitzflächen beim Stapeln zu verhindern.

Funktion:

stapelbar, inkl. Schutz auf der Sitzflächenunterseite, um eine Beschädigung der Stoffoberfläche der Sitzflächen beim Stapeln zu verhindern.

Abmessungen ca.:

Sitzhöhe ca. 65 cm, Höhe gesamt 87 - 90 cm, Breite 55 - 60 cm, Tiefe 51 cm

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Sondernutzungsflächen Bürobereiche

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotenes Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Stoff

.....
vom Bieter anzugeben

20,000 St

01.01.070

Hocker, dynamisches Sitzen, gepolstert, SH ca. 60-65cm

Beispielprodukt: Kinnarps, Rocca, fördert dynamisches Sitzen, gepolstert auf Sitzfläche, Sitzhöhe 62 cm, Bezug, Step melange 5030 rot und Fenice 8013 ockergelb oder gleichwertig.

Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Der Hocker ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.
Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Designsprache:

minimalistisches Design

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Sitzfläche:

rund (ohne Rückenlehne), gepolstert

Oberfläche Sitzfläche:

bezogen mit Möbelstoff, objektauglich

Farbe: unterschiedliche Farben, Farbraum Rostrot, Senfgelb nach Farbkarte Hersteller, nach Bemusterung und Freigabe

Gestell:

runder Standfuß gegen Umkippen gesichert, Bewegung einachsrig (vor- und rückwärtig)

Farbe/ Oberfläche:

gepulvert oder lackiert, passend zur Bezugsfarbe der Sitzfläche, matt

Funktion:

der Hocker fördert aktives/ dynamisches Sitzen, in dem er nach vorne und hinten neigbar ist

Abmessungen ca.:

Sitzhöhe ca. 60 - 65 cm, Breite/ Tiefe ca. 48 x 48 cm

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Sondernutzungsflächen/ Besprechungsräume

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Stoff

.....
vom Bieter anzugeben

20,000 St

01.01.080

Hocker, dynamisches Sitzen, gepolstert, SH ca. 45-50cm

Wie in vorheriger Position 01.01.070 beschrieben, jedoch:

Sitzhöhe ca. 45-50 cm

Anwendung/ Bereich: Sondernutzungsflächen/ Besprechungsräume

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Stoff

.....
vom Bieter anzugeben

36,000 St

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.01.090	<p>Hocker, rund, 4-beinig, stapelbar ohne Polster Der Hocker ist objekttauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:</p> <p><u>Form Sitzfläche:</u> rund <u>Oberfläche Sitzfläche:</u> ohne Polster <u>Material Sitzfläche:</u> Massivholz oder Holzwerkstoff <u>Farbe:</u> lackiert mit hochwertigem Möbellack (stoß- und kratzfest), 3-4 verschiedene Farben nach NCS oder RAL, z.B. Rostrot, Senfgelb, Naturfarben nach Farbkarte Hersteller, nach Bemusterung und Freigabe Bemusterung und Freigabe Oberfläche: matt</p> <p><u>Gestell bzw. Beine:</u> Massivholz oder Holzwerkstoff <u>Farbe/ Oberfläche:</u> analog Sitzfläche <u>Funktion:</u> stabil und stapelbar</p> <p><u>Abmessungen ca.:</u> Sitzhöhe ca. 45 cm, Durchmesser ca. 36-42 cm inkl. Beine</p> <p>Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.</p> <p>Anwendung/ Bereich: Sondernutzungsflächen</p> <p>angebotenes Produkt und Hersteller</p> <p>..... vom Bieter anzugeben</p>	16,000 St
Summe 01.01 Stühle, Barhocker, Hocker			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.02	Sofas			
01.02.010	<p>2- Sitzer Sofa, hohe Rücken- und Armlehnen Beispielprodukt: Kinnarps, Monolite High, 2-Sitzer mit Stoffbezug, Farbe Rost-Rot oder gleichwertig. Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:</p> <p>Das Sofa ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt es folgende Anforderungen:</p> <p><u>Designsprache:</u> minimalistisches Design, reduzierte, klare Linien</p> <p><u>Form:</u> rechteckig, Rückenteil- und Seitenteile gleich hoch und außen bündig mit Sitzfläche (Highback, Alkoven)</p> <p><u>Polsterung Sitz/ Rücken/ Seitenelemente:</u> hochwertig, formstabil, um Faltenbildung zu verhindern</p> <p><u>Oberfläche innen/ außen:</u> vollbezogen mit Möbelstoff, objektauglich, ggf. abnehmbar</p> <p><u>Stoffbezug:</u> Bezogen mit Möbelstoff, objektauglich</p> <p><u>Farbe:</u> Ral 010 20 25 Rostrot, Melange, nach Bemusterung und Freigabe</p> <p><u>Gestell/ Füße:</u> Stahlblech oder Stahlrohr, Kufengestell, alternativ Vierpunktfüße/ 4-beinig</p> <p><u>Farbe/ Oberfläche Gestell/ Füße:</u> Oberfläche glänzend, z.B. Alu poliert/ verchromt</p> <p><u>Gleiter:</u> geeignet für textile Bodenbeläge</p> <p><u>Abmessungen ca.:</u> B 140 - 150 cm x T 65 - 75 cm x H 115 - 135 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm</p> <p>Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.</p> <p>Anwendung/ Bereich: Sondernutzungsflächen</p> <p>angebotenes Produkt und Hersteller</p> <p>..... vom Bieter anzugeben</p> <p>angebotener Stoff</p> <p>..... vom Bieter anzugeben</p>	15,000 St

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.02.020	<p>Lounge-Sofa übereck Beispielprodukt: MDD, Artiko AT 23, Ecksofa, gleichschenklige Variante, Stoff Gabriel, Typ: Go Check, Terre - réf. 61144 oder gleichwertig. Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:</p> <p>Das Sofa ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt es folgende Anforderungen:</p> <p><u>Allgemeine Beschreibung:</u> Modulares Sofa, bestehend aus zwei gleich langen Sitzbereichen, die zu einem Ecksofa zusammengestellt werden können. Das Sofa zeichnet sich durch abgerundete Ecken und Nähte aus. Die Vorderseiten und Seitenteile des Sofas sind ebenfalls abgerundet, wodurch keine scharfen Kanten vorhanden sind. Diese abgerundeten Ecken tragen zur Sicherheit und Ästhetik bei und verhindern Verletzungen bei Zusammenstößen. Das Design ist modern und minimalistisch.</p> <p><u>Bezugsstoff:</u> Möbelstoff, objektauglich</p> <p><u>Farbe des Bezugstoffs:</u> Farbraum: Ral 010 20 25 Rostrot, Melange</p> <p><u>Abmessungen:</u> Gesamtlänge: 2310 mm, maximal 2500 mm Gesamttiefe: 2310 mm, maximal 2500 mm</p> <p><u>Polsterung Sitz-/ Rückenelemente:</u> hochwertig, formstabil, um Faltenbildung zu verhindern</p> <p><u>Designpräferenzen:</u> L-förmige Struktur mit möglichst zwei gleich langen Schenkeln Durchgehende Rückenlehnen entlang der Sitzflächen Abgerundete Ecken an den Sitzflächen und Seitenteilen</p> <p>Anforderung/ Bereich: Flur, Wartebereich, 2. OG</p> <p>angebotenes Produkt und Hersteller</p> <p>..... vom Bieter anzugeben</p> <p>angebotener Stoff</p> <p>..... vom Bieter anzugeben</p>	1,000 St
Summe 01.02 Sofas			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.03	Küchen-/ Beistelltische, Trautisch			
01.03.010	<p>Laptop Beistelltisch Beispielprodukt: Kinnarps, Monolite Table, B 562 x T 340 x H 760 mm, Oberfläche Tisch beschichtet, Farbe Weiß oder gleichwertig. Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:</p> <p>Der Laptop Beistelltisch ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:</p> <p><u>Designsprache:</u> minimalistisches Design, gerade Linien, kantig</p> <p><u>Gestell:</u> Der Fuß kann unter Sitzmöbel geschoben werden, ist mobil/ flexibel und gleichzeitig in sich standfest, passend zu o.g. 2-Sitzer Sofa, Oberfläche glänzend, z.B. Alu poliert/ verchromt</p> <p><u>Tischplatte Material/ Farbe:</u> mit Melaminbeschichtung, Weiß, Stärke 12 - 20 mm, Kanten gefast, maximal 3 mm, passend zur Tischoberfläche oder Schwarz</p> <p><u>Abmessungen ca.:</u> B 550 x T 340 x H 700 - 760 mm</p> <p>angebotenes Produkt und Hersteller vom Bieter anzugeben</p> <p>angebotener Schichtstoff vom Bieter anzugeben</p> <p>angebotene Ausführung Gestell vom Bieter anzugeben</p>	8,000 St
01.03.020	<p>Beistelltisch, rund, D= 60cm Beispielprodukt: Kinnarps, Petite, D 60 cm, Oberfläche furniert Esche, Weiß pigmentiert oder gleichwertig. Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:</p> <p>Der Beistelltisch ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:</p> <p><u>Designsprache:</u> minimalistisches Design</p> <p><u>Form/ Material Gestell:</u> 3-beiniges, alternativ 4-beiniges Untergestell aus Metall/ Stahlrohr/ Holz, D ca. 15-20 mm</p>			

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Farbe Gestell:

pulverbeschichtet/ lackiert, matt, Farbe passend zur Tischplatte, Beige nach Bemusterung und Freigabe

Form Tischplatte:

rund, Durchmesser ca. 55 - 65 cm,
Stärke 15 mm - maximal 19 mm

Kanten möglichst gefast und schräg, für ein filigraneres Erscheinungsbild der Tischplatte

Material/ Farbe Tischplatte:

Holzwerkstoff, furniert mit zertifiziertem Holzfurnier Esche/ Eiche o.ä. (z.B. FSC®), Oberfläche glatt, Weiß pigmentiert

Abmessungen ca.:

Durchmesser ca. 55 - 65 cm, Höhe ca. 45 cm

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotenes Furnier

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Ausführung Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

6,000 St

01.03.030

Besprechungstisch (Trautisch), 200-210x100cm, rollbar+klappbar

Beispielprodukt: Andreu World, Connect Table, rechteckig mit Rollen, Gestell Weiß, Abmessungen BxTxH 2100 x 900 x 750 mm, Oberfläche Tisch beschichtet, Farbe Weiß oder gleichwertig.

Gleichwertig ist ein alternatives Produkt insbesondere dann, wenn folgende Anforderungen erfüllt sind:

Der Besprechungstisch (Nutzung als Trautisch) ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.

Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Tischplatte: rechteckig

Abmessungen Tischplatte: BxTxH: 2000 - 2100 mm x 1000 mm x ca. 25 mm

Höhe: fix, ca. 750 mm

Form Tischgestell:

Y-Fuß/ T-Fuß, symmetrisch

Querschnitt Säule: filigran, abgerundet

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Fußausleger mit gebremsten Rollen, geeignet für textilen Bodenbelag

Funktion:

Tischplatte intuitiv und leichtgängig klappbar, 90° (Staffeltisch)

Ausführung Tischplatte:

Stärke: ca. 25 -30 mm, mit Melaminbeschichtung, Uni/ Dekor

Dekor: Farbton Weiß, passend zu RAL 9016, Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß

Oberfläche Schichtstoff:

matte Haptik und Optik, geeignet für den Objektbereich; sehr niedriger Glanzgrad von ca. 7 Punkten, bestimmt bei 60° Lichteinfall gemäß EN ISO 2813.

Das Material muss gemäß DIN 4554 kratz- und stoßfest und blendfrei sein sowie unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien, Emissionsklasse E1.

Kante Tischplatte: gerade, Ecken gefast, maximal 3 mm, Farbe passend zur Oberfläche der Tischplatte, Weiß

Farbe Gestell/Rahmen, Säule und Fußausleger:

gepulvert, nach RAL, Weiß, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß, (passend zum Schichtstoff der Tischplatte), nach Bemusterung und Freigabe AG

Glanzgrad: matt

Farbe Rollen: Weiß

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt mit Anpass- und Anschlussarbeiten als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Trauzimmer

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Schichtstoff

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Ausführung Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

1,000 St

01.03.040

Beinraumbblende, abnehmbar, blickdicht

Abnehmbare Beinraumbblende zu o.g. Besprechungstisch (Trautisch) Position 01.03.030 als Sichtschutz.

Form Blende: rechteckig

Abmessungen: Höhe ca. 500 mm, Länge entsprechend Tischplatte, außen bündig

Montage: von vorne nicht sichtbar

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Funktion:

Beinraumbende intuitiv und leichtgängig abnehmbar

Material/ Oberfläche

Holzwerkstoff, Stärke: ca. 19 mm, mit Melaminbeschichtung, Uni/ Dekor

Dekor: Farbton Weiß, analog Tischplatte Trautisch

Oberfläche Schichtstoff:

Miniperl, matte Haptik und Optik, geeignet für den Objektbereich; sehr niedriger Glanzgrad von ca. 7 Punkten, bestimmt bei 60° Lichteinfall gemäß EN ISO 2813.

Kante: gerade, Ecken gefast, Farbe passend zur Oberfläche der Tischplatte, Weiß

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt mit Anpass- und Anschlussarbeiten als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Trauzimmer

1,000 St

01.03.050

Tisch Teeküche, 200x80cm, H90-95cm, rollbar

Der Tisch (Nutzung als Esstisch in den Teeküchen) ist objekttauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.

Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Tischplatte: rechteckig

Abmessungen Tischplatte: BxTxH: 2000 mm x 800 mm x ca. 25 mm

Höhe: fix, ca. 900 - 950 mm (Tischhöhe passend zu den Barhockern aus Position 01.01.050)

Form Tischgestell:

4-beinig, symmetrisch

Querschnitt Säule: filigran, eckig

Tischbeine vorzugsweise mit gebremsten Rollen, geeignet für harte Bodenbeläge

Ausführung Tischplatte:

Stärke: ca. 25 -30 mm, mit Melaminbeschichtung, Uni/ Dekor

Dekor: Farbton Weiß, passend zu RAL 9016, Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß

Oberfläche Schichtstoff:

matte Haptik und Optik, geeignet für den Objektbereich; sehr niedriger Glanzgrad von ca. 7 Punkten, bestimmt bei 60° Lichteinfall gemäß EN ISO 2813.

Das Material muss gemäß DIN 4554 kratz- und stoßfest und blendfrei sein sowie unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien, Emissionsklasse E1.

Darüber hinaus muss die Oberfläche nachweislich Lebensmittelecht sein.

Kante Tischplatte: gerade, Ecken gefast, maximal 3 mm, Farbe passend zur Oberfläche der Tischplatte, Weiß

Farbe Gestell/Rahmen, Säule und Fußausleger:

gepulvert, nach RAL, Weiß, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß (passend zum Schichtstoff der Tischplatte), nach Bemusterung und Freigabe AG

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Glanzgrad: matt
Farbe Rollen: Weiß, alternativ Schwarz

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt mit Anpass- und Anschlussarbeiten als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Teeküchen

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Schichtstoff

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Ausführung Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

11,000 St

Summe 01.03 Küchen-/ Beistelltische, Trautisch

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01.04	<p>Arbeits-/ Besprechungstische</p> <p>Die anzubietenden Programmelemente sollen im Rahmen einer serienmäßigen Belieferung aus formalen Gründen von einem Hersteller erhältlich sein und einer Produktfamilie entstammen. Es sollen folgende Programmelemente verfügbar sein:</p> <ul style="list-style-type: none">• Arbeitstisch Verstellbereich Sitzen-Stehen, verstellbar mit Gasfederlift, Rechteck- und Quadratform, rollbar)• Modulare Besprechungstische, Konferenztische mit fixer Höhe, Rechteckform (auch mit der Option 90° klappbar, "Staffeltisch" rollbar, Anbautisch)• Frontblenden als Sichtschutz im Beinbereich• Optionale Verkettung einzelner Tische• verschiedene Elektrifizierungs- und Kabeldurchführungsmodule <p>Das Tischsystem sollte als multifunktionales Tischsystem für verschiedene Preissegmente über Varianten und Ausprägungen, Oberflächen und Farben, funktionelle anforderungsgerechte Lösungen bieten. Die Konzeption sollte konsequent ökologisch und nachhaltig aufgebaut sein. Auf eine einfache und sortenreine Zerlegbarkeit, den Einsatz recyclebarer Materialien und einen ressourcenschonenden, minimalistischen Materialeinsatz sollte besonderen Wert gelegt werden.</p> <p>Anforderungen an die Konstruktion und Bauweise</p> <p>Das Tischsystem soll flexibel als Baukasten mit modularem Aufbau konstruiert sein, um eine größtmögliche Vielfalt an verschiedenen Anforderungen im Objektbereich zu gewährleisten. Die Tischplatten sollen in verschiedenen Abmessungen erhältlich sein. Das Tischsystem muss grundsätzlich symmetrisch aufgebaut sein. Alle Bauteile an den Tischen müssen grundsätzlich hochwertig/objekttauglich sein, um den starken Anforderungen gerecht zu werden.</p> <p>Mobilität: Um agile Arbeitsweisen wirkungsvoll zu unterstützen, müssen Fußausleger oder A-Fuß Gestell-Designvarianten auch mit Rollen ausgestattet werden können.</p> <p>Ergonomie: Das Tischsystem muss auf einem konstruktiven Konzept für Sitzen <u>und</u> Stehen aufgebaut sein. Gasfederliftische als Arbeitstische sind mit einer Höhe von 650-1250 mm anzubieten. Konferenztische mit einer fixen Höhe von 750 mm.</p> <p>Anforderungen an das Design</p> <p>Das zeitgemäße Tischdesign erfordert zwingend ein symmetrisches Gestell. Die Formensprache ist geradlinig und minimalistisch. Die Außenkante der Tischbeine ist bündig mit der Außenkante der Tischplatte. Alternativ können Gestellseilenteile gegenüber der Plattenkante nach innen in der Breite um ca. 50 mm zurückgesetzt werden.</p> <p>Gestelle sollen in hochwertiger Pulverbeschichtung angeboten werden. Darüber hinaus soll auch eine hochwertige Verchromung ausgeführt werden können.</p> <p>Anforderungen an Plattenausführung:</p> <p>Plattenstärke und Kanten: bis ca. 25 mm maximal</p> <p>Materialität der Platten: Holzwerkstoff, MDF</p> <p>Oberfläche: Das System soll in Melamin-Kunststoffdekoren, Echtholz furnieroberflächen sowie Softtouch Oberflächen angeboten werden können. Die Beschichtung muss hochwertig und geeignet für den Objektbereich sein, nach DIN 68761 mit einer Melaminharz direktbeschichtung bzw. nach DIN 68765 mit Gegenzug zu fertigen.</p> <p>Farbe: verschiedenen Farben als Schichtstoff (Uni oder Dekor)</p> <p>Kante: ABS Umleimerkante mit ca. 3 mm Radius</p> <p>Eine gesundheitliche Unbedenklichkeit der Kunststoffoberflächen muss nachweisbar sein. Eine Zertifizierung „LGA Schadstoffgeprüft“ sollte vorliegen.</p>			

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Plattenbezogene Elektrifizierungsmöglichkeiten: Für Tischplatten ist ein umfangreiches Elektrifizierungskonzept vorhanden

Holzwerkstoffe müssen entsprechend der DIN EN 14322 gefertigt sein. Das Tischplattenträgermaterial sollte hinsichtlich der hohen Anforderungen einer reduzierten Formaldehydabgabe dem Standard E1E05 bzw. TSCA (CARB2) entsprechen.

Anforderungen an Gestellausführungen

Das Gestell ist als T-Fuß (symmetrisch) sowie als 4-beinige Variante lieferbar.

Querschnitte der Rechteckrohrkonstruktion so filigran wie möglich, gleiches gilt für eine mögliche Rundrohrkonstruktion.

Konferenz- Besprechungstische sollten mit einer fixen Höheneinstellung von 750 mm ausgestattet sein.

Rollen: Ausstattung der Tischgestelle mit gebremsten Rollen möglich, geeignet für textilen Bodenbelag

Die Ausführung mit 90° klappbarer Tischplatte "Staffeltisch" ist Teil des System-Programms.

Anforderungen an Gasfederlittische

Gasfederlittische als Arbeitstische sind mit einer doppel-teleskopierbaren Säule und einem Flat Ausleger auszustatten. Die Höhenverstellung muss 650 bis 1250 mm betragen.

Für mobile Tische mit Rollen muss ein Auslegertyp Flat mit integrierter, tiefergelegten Rollenaufnahme angeboten werden.

Gasfederlittische als mobile Staffeltische mit Quadratrohr und Säulenquerschnitt 70 x 70 mm sind mit einer einfach teleskopierbaren Säule und Auslegertyp Flat mit integrierter, tiefergelegten Rollenaufnahme auszustatten. Die Höhenverstellung soll 727 bis 1227 mm ermöglichen.

Funktionsweise: Über einen Auslösegriff/ Hebel unter der Tischplatte platziert, muss sich der Tisch einfach und intuitiv bedienen und in der Höhe verfahren lassen. Es sollen zusätzliche Nutzlasten individuell von 10 kg, 20 kg oder 30 kg (jeweils +/-10 kg), werksseitig eingestellt und abgestimmt auf den jeweiligen Plattentyp, ausgewählt werden können. Der Tisch muss zur Sicherheit des Nutzers mit einem integrierten Bremssystem ausgestattet sein. Dadurch wird bei ungünstig angepasster Belastung verhindert, dass der Tisch nach Auslösung unkontrolliert mit erhöhtem Druck nach oben verfährt, oder mit zu geringem Druck nach unten abfällt.

Der Gasdruck soll im Bedarfsfall (z.B. wenn sich die Belastung grundsätzlich ändert, weil andere Mitarbeiter den Tisch nutzen) vor Ort am Arbeitsplatz individuell angepasst werden können, ohne dass der Tisch abgeräumt oder demontiert werden muss.

Anforderungen an Normen und an die Sicherheit

Das Tischsystem soll hinsichtlich der Verstellbereiche dem Normenentwurf DIN EN 527-1 entsprechen

Die Sicherheitsregeln für Büroarbeitsplätze der Verwaltungs- und Berufsgenossenschaft müssen erfüllt werden. Entsprechende Prüfzeugnisse sind dem Angebot beizulegen. Das Produkt muss das GS-Zeichen tragen.

Anforderungen an die Nachlieferfähigkeit

Das angebotene Programm sollte noch mindestens 5 Jahre gefertigt werden, um Nachlieferungen in der gleichen Optik zu ermöglichen. Technische Verbesserungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.

01.04.010

Arbeitstisch, 1400x800mm, rollbar, Liftfunktion

Der Arbeitstisch ist objekttauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards.

Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Tischplatte: rechteckig

Abmessungen Tischplatte: BxTxH: 1400 mm x 800 mm x ca. 25 mm

Höhenverstellung: ca. 650 - 1250 mm

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Tischplatte höhenverstellbar, manuell:
höhenverstellbar mittels Gasfederlift
Belastung Liftverstellung: ca. 20 - 30 kg (+/- 10 kg)
Funktionsweise:
s. Hinweise "Allgemeine Anforderungen Tischsystem"

Form Tischgestell:
T-Fuß, Rechteck, symmetrisch
Querschnitt Säule: quadratisch, ca. 70 x 70 mm, alternativ rund D 70 mm
Fußausleger mit gebremsten Rollen, geeignet für textilen Bodenbelag

Ausführung Tischplatte:
Stärke: ca. 25 mm, mit Melaminbeschichtung, Uni/ Dekor
Dekor: Farbton Weiß, passend zu RAL 9016, Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß
Oberfläche Schichtstoff:
Miniperl, matte Haptik und Optik, geeignet für den Objektbereich; sehr niedriger Glanzgrad von ca. 7 Punkten, bestimmt bei 60° Lichteinfall gemäß EN ISO 2813.
Das Material muss gemäß DIN 4554 kratz- und stoßfest und blendfrei sein sowie unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien, Emissionsklasse E1.
Kante Tischplatte: gerade, Ecken gefast, maximal 3 mm, Farbe passend zur Oberfläche der Tischplatte, Weiß
Farbe Gestell/Rahmen, Säule und Fußausleger:
gepulvert, nach RAL, Weiß, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß, nach Bemusterung und Freigabe AG
Glanzgrad: matt
Farbe Rollen: Weiß

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt mit Anpass- und Anschlussarbeiten als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Sondernutzungsfläche

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Schichtstoff

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Ausführung Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

31,000 St

01.04.020

Stehtisch, 800x800mm, Liftfunktion

Der Stehtisch ist objekttauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Tischplatte: quadratisch

Abmessungen Tischplatte: BxTxH: 800 mm x 800 mm x ca. 25 mm

Höhenverstellung: ca. 650 - 1150 mm

Tischplatte höhenverstellbar, manuell:

höhenverstellbar mittels Gasfederlift

Belastung Liftverstellung: ca. 20 - 30 kg (+/- 10 kg)

Funktionsweise:

s. Hinweise "Allgemeine Anforderungen Tischsystem"

Form Tischgestell:

1-Säulen-Fuß, Fußplatte quadratisch, symmetrisch

Querschnitt Säule: quadratisch, ca. 70 x 70 mm, alternativ rund D 70 mm

Ausführung Tischplatte:

Stärke: ca. 25 mm, mit Melaminbeschichtung, Uni/ Dekor

Dekor: Farbton Weiß, passend zu RAL 9016, Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß

Oberfläche Schichtstoff:

Miniperl, matte Haptik und Optik, geeignet für den Objektbereich; sehr niedriger Glanzgrad von ca. 7 Punkten, bestimmt bei 60° Lichteinfall gemäß EN ISO 2813.

Das Material muss gemäß DIN 4554 kratz- und stoßfest und blendfrei sein sowie unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien, Emissionsklasse E1.

Kante Tischplatte: gerade, Ecken gefast, maximal 3 mm, Farbe passend zur Oberfläche der Tischplatte, Weiß

Farbe Gestell/Rahmen, Säule und Fußplatte:

gepulvert, nach RAL, Weiß, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß, nach Bemusterung und Freigabe AG

Glanzgrad: matt

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt mit Anpass- und Anschlussarbeiten als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Sondernutzungsfläche

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Schichtstoff

.....
vom Bieter anzugeben

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

angebotene Ausführung Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

4,000 St

01.04.030

Besprechungstisch, 1400x1000mm, koppelbar

Der Besprechungstisch ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Tischplatte: rechteckig

Abmessungen Tischplatte: BxTxH: 1400 mm x 1000 mm x ca. 25 mm

Höhe: fix, ca. 750 mm

Form Tischgestell:

4-beinig, symmetrisch

Querschnitt Rahmen und Beine: quadratisch, ca. 70 x 70 mm, bzw. so filigran wie möglich, Beine Rahmen möglichst außen bündig mit Tischplatte.

Funktion:

Die einzelnen Tische sollen in verschiedenen Szenarien gestellt werden können und müssen dementsprechend koppelbar an Längs- und Stirnseite sein. Die Vorrichtung sowie eventuelle zusätzliche Verbindungselemente hierfür sind in diese Position einzukalkulieren.
Wenn ein Tischmodul einzeln steht, ist die Vorrichtung für die Kopplung nicht sichtbar.

Ausführung Tischplatte:

Stärke: ca. 25 mm, mit Melaminbeschichtung, Uni/ Dekor

Dekor: Farbton Weiß, passend zu RAL 9016, Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß

Kante Tischplatte: gerade, Ecken gefast, Farbe passend zur Oberfläche der Tischplatte, Weiß

Oberfläche Schichtstoff:

Miniperl, matte Haptik und Optik, geeignet für den Objektbereich; sehr niedriger Glanzgrad von ca. 7 Punkten, bestimmt bei 60° Lichteinfall gemäß EN ISO 2813.

Das Material muss gemäß DIN 4554 kratz- und stoßfest und blendfrei sein sowie unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien, Emissionsklasse E1.

Kante Tischplatte: gerade, Ecken gefast, maximal 3 mm, Farbe/ Typ passend zur Oberfläche Tischplatte

Farbe Gestell/Rahmen, Tischbeine:

gepulvert, nach RAL, Weiß, RAL 9016 Verkehrsweiß oder RAL 9010 Reinweiß, nach Bemusterung und Freigabe AG

Glanzgrad: matt

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt mit Anpass- und Anschlussarbeiten als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Besprechungsräume

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Schichtstoff

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Ausführung Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

20,000 St

01.04.040

Besprechungstisch, 3-teilig, 6000x1250mm

Der Besprechungstisch ist objektauglich, hochwertig verarbeitet und erfüllt gängige Ergonomiestandards. Er muss nicht zwingend aus der gleichen Produktfamilie wie die zuvor beschriebenen Arbeit-/Besprechungstische stammen.
Darüber hinaus erfüllt er folgende Anforderungen:

Form Tischplatte: rechteckig, die Tischplatte besteht insgesamt aus 3 Einzeltischelementen, alternative Formen: 3-teilig, leicht gebogen, abgerundet an den Enden, verjüngend
Abmessungen je Tischplattelement: ca. BxTxH: 2000 mm x 1250 mm x ca. 25-30 mm, Gesamtlänge ca. 6000 mm, insgesamt Platz für mindestens 12 Personen (zugehöriger Stuhl Pos. 01.01.040)
Höhe: fix, ca. 750 mm

Die einzelnen Tischplatten müssen koppelbar sein, so dass ein durchgehender, standfester Besprechungstisch entsteht. Die Vorrichtung sowie eventuelle zusätzliche Verbindungselemente hierfür sind in diese Position einzukalkulieren.

Form Tischgestell:

Y-Fuß/ T-Fuß, symmetrisch
Querschnitt Säule: quadratisch ca. 70 x 70 mm oder gerundet, bzw. so filigran wie möglich
Anzahl Tischfüße nach konstruktiver Erfordernis

Ausführung Tischplatte:

Stärke: ca. 25 -30 mm, mit Melaminbeschichtung, Uni/ Dekor
Dekor: Farbton Anthrazit, ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau

Oberfläche Schichtstoff:

Miniperl, matte Haptik und Optik, geeignet für den Objektbereich; sehr niedriger Glanzgrad von ca. 7 Punkten, bestimmt bei 60° Lichteinfall gemäß EN ISO 2813.
Das Material muss gemäß DIN 4554 kratz- und stoßfest und blendfrei sein sowie unempfindlich gegen Tinte, Kugelschreiber, Stempelfarbe und sonstige Bürochemikalien, Emissionsklasse E1.
Kante Tischplatte: gerade, Ecken gefast, maximal 3mm. Farbe passend zur Oberfläche der Tischplatte,

Fortsetzung auf nächster Seite

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

Anthrazit, Tischkante alternativ abgeschrägt, um ein schlankeres Erscheinungsbild der Tischplatte zu generieren

Farbe Gestell/Rahmen, Tischbeine:

gepulvert, Anthrazit, ähnlich RAL 7016 Anthrazitgrau, nach Bemusterung und Freigabe AG

Glanzgrad: matt

Inkl. Lieferung, fertig aufgestellt mit Anpass- und Anschlussarbeiten als gebrauchsfertiges Möbel. Position im Raum gemäß Planung bzw. Vorgabe Bauleitung.

Anwendung/ Bereich: Repräsentationszimmer

angebotenes Produkt und Hersteller

.....
vom Bieter anzugeben

angebotener Schichtstoff

.....
vom Bieter anzugeben

angebotene Ausführung Gestell

.....
vom Bieter anzugeben

1,000 St

01.04.050

Integriertes Elektrifizierungsmodul

Zulage für die Ausstattung des Besprechungstisches Pos. 01.04.040 mit einem Elektrifizierungsmodul passend zum angebotenen Tischsystem, jeweils 1 Stück integriert innerhalb der jeweiligen Tischplatte, geschlossen und klappbar. Oberkante Deckel = Oberkante Tischplatte (flächenbündig).

Farbe Deckel: Schwarz/ Anthrazit, passend zur Farbe der Tischplatte bzw. zum Tischgestell

Steckplätze:

2x Schutzkontaktstecker,

2 x USB C

angebotenes Produkt und Hersteller

..... vom Bieter anzugeben

3,000 St

Summe 01.04 Arbeits-/ Besprechungstische

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
	Summe 01 Lose Möblierung Sondernutzungsflächen		

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ	Leistungsbeschreibung	in €
01.01	Stühle, Barhocker, Hocker
01.02	Sofas
01.03	Küchen-/ Beistelltische, Trautisch
01.04	Arbeits-/ Besprechungstische
01	Lose Möblierung Sondernutzungsflächen

Ausschreibung

Auftraggeber Stadtverwaltung Ingelheim
Projekt 2305_RHI - Modernisierung Rathaus Ingelheim
LV Lose Möblierung, Sonderflächen

OZ	Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung	Summe in €
01	Lose Möblierung Sondernutzungsflächen
	
LV-Summe (Netto)	 €
zuzügl. MwSt.	 €
LV-Summe (Brutto)	 €
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)