

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeines				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.00.				,..
00.01.	Anwohnerinformation				
00.01.0001.	----- Leistungen bezüglich der Anwohner..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 00.01.				,..
	Zwischensumme 00.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrssicherung				
01.00.	B - Innerorts				
01.00.0001.	21.105/130.19.00.90.90 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
01.00.0002.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung BI/5 umsetzen	2,00	St	,...	,...
01.00.0003.	21.105/130.19.00.90.90 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.00.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung BI/6 umsetzen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	C - Außerorts				
01.01.0001.	21.105/130.19.00.90.90 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	5,00	St	,...	,...
01.01.0003.	21.105/135.90.19.01.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*bei Tageslicht Anordnung n. Unt.	1,00	St	,...	,...
01.01.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung CII/4 umsetzen	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Verkehrsschilder, Absperrgeräte,LSA, Kontrollfahrten				
01.02.0001.	21.105/208.12.23.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*profilverstärkt Höhe 2,00 m*... Freitext ...	50,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
 VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
 LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	21.105/210.21.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	25,00	St	,...	,...
01.02.0003.	--- Zusatzschild anbringen	20,00	St	,...	,...
01.02.0004.	--- Zusatzschild vorhalten	400,00	d	,...	,...
01.02.0005.	21.105/415.02.20.10.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Schr.bake doppels*Typ RA2 mit Tastleiste*über 2 bis 7 Tage	50,00	St	,...	,...
01.02.0006.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	100,00	St	,...	,...
01.02.0007.	21.105/415.02.22.11.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis. Dauerlicht*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN*über 2 bis 7 Tage	25,00	St	,...	,...
01.02.0008.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	75,00	St	,...	,...
01.02.0009.	21.105/415.05.20.10.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 mit Tastleiste*über 2 bis 7 Tage	50,00	St	,...	,...
01.02.0010.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	100,00	St	,...	,...
01.02.0011.	21.105/415.05.23.11.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN*über 2 bis 7 Tage	10,00	St	,...	,...
01.02.0012.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	3,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0013.	21.105/415.05.24.11.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN*über 2 bis 7 Tage	10,00	St	,..	,..
01.02.0014.	21.105/420.01 Absperrger. oder Warneinr. umsetzen wie Vorposition	3,00	St	,..	,..
01.02.0015.	21.105/510.10.10.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einmündungsverk.*Versorg. n. Wahl VTU erstellen	2,00	St	,..	,..
01.02.0016.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	2,00	Std	,..	,..
01.02.0017.	21.105/905.32 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich*elektron. Gerät	20,00	d	,..	,..
01.02.0018.	-- -- -- -- -- Zusätzl. An- und Abfahrt für die ..	5,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.02.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Entwässerung und Straßenbau				
02.00.	Baugruben, Leitungsgräben				
02.00.0001.	----- Baugrube herstellen Klassen 3 bis 5*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Aush.s.lagern Abrechnung Abtrag	100,00	m3	,...	,...
02.00.0002.	----- Zulage Boden entfernen Überschüssigen Boden aus Baugrubenaushub	100,00	m3	,...	,...
02.00.0003.	----- Boden liefern, in Baugrube einbauen Kies-Sand-Gemisch*... Freitext ... Wasschutzz.geeig*Abrechnung Abtrag	50,00	m3	,...	,...
02.00.0004.	----- Planum herstellen	200,00	m2	,...	,...
02.00.0005.	----- Gründungssohle verdichten ... Freitext ...*Klassen 3 bis 5 Abrechn.Fundament	100,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	Durchlässe				
02.01.0001.	----- Mauerwerk, Beton abbrechen	10,00	m2	,...	,...
02.01.0002.	----- Wasserbaupflaster aufn. und ents.	20,00	m2	,...	,...
02.01.0003.	----- Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250 Kunststoff Bettung u. Seitenverfüll. ausbauen Abbr. verwerten	20,00	m	,...	,...
02.01.0004.	----- Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr üb. DN 250 bis DN 400 Kunstst. Bettung u. Seitenverfüll. ausbauen Abbr. verwerten	10,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004.0	24.108/207.12.30.10.20 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr DN 400*lag. i./ver.o.Lz. Aushub verwerten	40,00	m3	,...	,...
02.01.0004.1	24.108/207.11.30.10.10 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 400*lag. i./ver.o.Lz. Aush.verdichten	30,00	m3	,...	,...
02.01.0007.	-- -- -- -- -- Kunststoffrohrleitung herstellen DN 200, Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung herstellen Tiefe üb. 1,25 bis 3 m	4,00	m	,...	,...
02.01.0008.	-- -- -- -- -- Kunststoffrohrleitung herstellen DN 250, Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung herstellen Tiefe üb. 1,25 bis 3 m	4,00	m	,...	,...
02.01.0009.	-- -- -- -- -- Kunststoffrohrleitung herstellen DN 300, Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung herstellen Tiefe üb. 1,25 bis 3 m	4,00	m	,...	,...
02.01.0010.	-- -- -- -- -- Kunststoffrohrleitung herstellen DN 400, Bettung, Seitenverfüllung, Abdeckung herstellen Tiefe üb. 1,25 bis 3 m	4,00	m	,...	,...
02.01.0011.	-- -- -- -- -- Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 300	4,00	m	,...	,...
02.01.0012.	-- -- -- -- -- Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 400	10,00	m	,...	,...
02.01.0013.	-- -- -- -- -- Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 500	4,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
 VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
 LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0014.	-- -- -- -- -- Einfache Pumpenanlage einrichten ... Freitext ...*FD 10-30 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Rohrleitung*Vorflut 20 m	1,00	St	,...	,...
02.01.0015.	-- -- -- -- -- Einfache Pumpenanlage vorhalten ... Freitext ...*Reserveanlage Rohrleitung	8,00	Sth	,...	,...
02.01.0016.	-- -- -- -- -- Einfache Pumpenanlage betreiben ... Freitext ...*Rohrleitung	8,00	Sth	,...	,...
02.01.0017.	-- -- -- -- -- Steinsatz als Befestigung	5,00	t	,...	,...
02.01.0018.	-- -- -- -- -- Suchgraben herstellen	15,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Straßenabläufe				
02.02.0001.	24.110/506.21.20.01 Straßenablauf ausbauen BetonFT, teilw.*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	20,00	St	,...	,...
02.02.0002.	24.110/506.22.20.01 Straßenablauf ausbauen BetonFT, teilw.*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	2,00	St	,...	,...
02.02.0003.	24.110/506.12.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	2,00	St	,...	,...
02.02.0004.	24.110/509.10.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Pflast./Platt.*alles verwerten	10,00	St	,...	,...
02.02.0005.	24.110/509.20.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Asph.-Fläche*alles verwerten	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0006.	24.110/515.12.02.01 Straßenablauf einbauen Boden Form 1a*Schaft Form 5c Aufl-Ring 10b*AufL. C 8/10,10cm	20,00	St	,...	,...
02.02.0007.	24.110/515.01.02.01 Straßenablauf einbauen Schaft Form 5b*AufL-Ring 10b AufL. C 8/10,10cm	5,00	St	,...	,...
02.02.0008.	24.110/515.21.02.01 Straßenablauf einbauen Boden 2a/Muffe 3a*Schaft Form 5b Aufl-Ring 10b*AufL. C 8/10,10cm	2,00	St	,...	,...
02.02.0009.	----- Fertigteil Straßenablauf, 10b	20,00	St	,...	,...
02.02.0010.	----- Fertigteil Straßenablauf, 11	20,00	St	,...	,...
02.02.0011.	----- Fertigteil Straßenablauf, 6a	20,00	St	,...	,...
02.02.0012.	24.110/523.03.00.13.10 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer B 1*Höhe planmäßig	10,00	St	,...	,...
02.02.0013.	24.110/523.03.00.12.10 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer A 4*Höhe planmäßig	10,00	St	,...	,...
02.02.0014.	24.110/523.01.00.12.10 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D, Begu*dämpf.Einlage Zinkeimer A 4*Höhe planmäßig	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen				
02.03.0001.	23.115/011.31.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	60,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0002.	23.115/031.12.01.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm Verwertung AN	60,00	m	,...	,...
02.03.0003.	23.115/041.52.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.10-12 cm*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	60,00	m	,...	,...
02.03.0004.	--- Verbundsteinpflasterdecke herst. Zwickel/Rinnen*... Freitext ... Steine 60 DIN*Beton ungefärbt Brechsand-Splitt*... Freitext ...	60,00	m2	,...	,...
02.03.0005.	--- Verbundsteine naß schneiden Verbundpflastersteine DIN 18 501-60.	60,00	m	,...	,...
02.03.0006.	--- Bordsteine aus Beton setzen.	60,00	St	,...	,...
02.03.0007.	--- Bordsteine schneiden.	10,00	St	,...	,...
02.03.0008.	--- Rinnenplatten aus Beton, L=1-5m.	60,00	m	,...	,...
02.03.0009.	--- Rinnenplatten auf Passmaß trennen.	30,00	St	,...	,...
02.03.0010.	--- Beton, kleinen Mengen, liefern u ..	5,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	Tragschichten und bituminöser Deckenbau				
02.04.0001.	--- Pechhaltige Befestigung aufnehmen	50,00	m2	,...	,...
02.04.0002.	--- Gefährliche Abfälle abfahren.	5,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0003.	23.113/028.20.20.10.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 3-6 cm Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw. AN	50,00	m2	,...	,...
02.04.0004.	23.113/028.20.30.10.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw. AN	50,00	m2	,...	,...
02.04.0005.	23.113/123.13.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk100*Profilausgleich Bitumen 50/70	35,00	t	,...	,...
02.04.0006.	23.113/318.11.11.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A Aufhellung	100,00	m2	,...	,...
02.04.0007.	23.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	150,00	m	,...	,...
02.04.0008.	23.113/058.11.00 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*lose Teile aufn.	50,00	m2	,...	,...
02.04.0009.	23.113/063.11.01.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch C60BP4-S*Menge 300 g/m2 vor A.deckschicht	50,00	m2	,...	,...
02.04.0010.	23.113/038.31.02 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	120,00	m	,...	,...
02.04.0011.	23.113/005.12.30.14.10 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite ü100-150cm Fräsasph. verw.	30,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F803 INST Str.Körper SM 3 2026
 VE: 26-0254SB Entwässerungsinstandsetzung SM 3
 LV: 1 Entwässerungsinstandsetzung SM 3

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0012.	23.113/005.32.70.14.10 Asphalt fräsen ATS*Asphaltbeton*Tiefe ü.10-12 cm Fahrbahn*Breite ü100-150cm Fräsasph. verw.	30,00	m2	,...	,...
02.04.0013.	23.113/224.32.30.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk10*Schadstellen*Bitumen 30/45 Gestein SZ 18	5,00	t	,...	,...
02.04.0014.	23.113/952.12.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	50,00	m2	,...	,...
02.04.0015.	23.113/977.21 Verkehrsfläche kehren Walzasphalt*VSM durchführen	50,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.04.				,...
02.05.	Bankette				
02.05.0001.	24.112/045.32.02.01 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*zw.-lagern	10,00	m3	,...	,...
02.05.0002.	24.112/041.22.90.10.04 Bankett schälen Br.ü1,00bis1,50m*Dicke 5-10cm ... Freitext ...*Abschieben SG Bösch verteil.	20,00	m	,...	,...
02.05.0003.	24.112/717.19.99.11.00 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer	10,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	F803	INST Str.Körper SM 3 2026
VE:	26-0254SB	Entwässerungsinstandsetzung SM 3
LV:	1	Entwässerungsinstandsetzung SM 3

		GB in EUR
LV	1	
00.	Allgemeines	
00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Anwohnerinformation	
	Summe 00.	
01.	Verkehrssicherung	
01.00.	B - Innerorts	
01.01.	C - Außerorts	
01.02.	Verkehrsschilder, Absperrgeräte,LSA, Kontrollfahrten	
	Summe 01.	
02.	Entwässerung und Straßenbau	
02.00.	Baugruben, Leitungsgräben	
02.01.	Durchlässe	
02.02.	Straßenabläufe	
02.03.	Pflaster, Platten, Borde, Rinnen	
02.04.	Tragschichten und bituminöser Deckenbau	
02.05.	Bankette	
	Summe 02.	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: F803 VE: 26-0254SB LV: 1	INST Str.Körper SM 3 2026 Entwässerungsinstandsetzung SM 3 Entwässerungsinstandsetzung SM 3
--	--

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
00.	Allgemeines	
01.	Verkehrssicherung	
02.	Entwässerung und Straßenbau	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	
