




Fenster-/Türnummer entspricht der der Fenster-/Türdetails. Nummern sind Bibliothek/Foyer/Aula zugeordnet, verweisen auf VHS/Archiv.

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektskizze	1070	
Inhalt	Grundriss Erdgeschoss BIB	Datumskizze	1070	
Planimmer	KBZ BIB 5 GR 00 NEU G	Maßstab	1:50	Datum 30.04.26
Bemerkungen		gez.	TH	gez. JH
Übersicht				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-kubz@zeven.de		



Legende allgemein

BBH	Brüstungshöhe von Giebel bis GK Fensterbank	MW	Mineralwolle
BBH	Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauführung	HW	Holzbohle
OK	Ordnung	GK	Gipskarton
UK	Unterkerl		
VK	Vordachkorn		
BW	Brickwand		
FSD	Flachdachsystem		
FSD	Flachdachsystem		
TSD	Tischdachsystem		
TSD	Tischdachsystem		
LD	Lichtdachsystem		
TSD/4	Tischdachsystem		
DT	Dachstuhl		
RS	Rauchschutz		
RSK	Rauch- und Wärmeabzug		
DA	Dachstuhl		
RS	Rauchschutz		
NA	Nachbau		
DE	Dachstuhl		
NO	Nachbau		

Legende Bauteile

Bestand	Einheit/Bestand neu
Stahlbeton neu	Dämmung neu
Stahlbetonfertigteil neu	Putzstärkung neu
Mauerwerk neu	Isolier neu
Stahlbetonfertigteil neu	Auflage mit Lärmschutz nach
Stahlbetonfertigteil neu	Abstimmung, Probestricher Dp = 100%
Stahlbetonfertigteil neu	Abbruch
WC-Trennwand neu	Abbruch

Hinweise:


Brüstungshöhe, Türhöhen, Lichteintrag beachten
Alle Planungsunterlagen gehen nur in Verbindung mit der gültigen
Bauteil- und der dazugehörigen Planunterlagen, sowie den
Ausführungsbedingungen der Nach- und Vorarbeiten.
Alle Maße sind nach der Ortskenntnis und den für die
Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen.

Bezugshöhe:

± 0,00 = Giebel EG Bestand
± 19,85 NHN

Index	Datum	Änderung	Bezeichnet
D	23.01.2026	Dachstuhlgeplante - Detailverweise ergänzt	TB
C	12.12.2025	Abgabe LV Bauauftragwerk, Einsetzung Schuplanung	TB
B	15.09.2025	Bemerkung Durchdringung, Durchdringung angepasst, Außenbeleuchtung, Fahrbahnpositionen, Einleitung Dachstuhl	TB, DS
A	04.08.2025	Verfahren - Durchdringung nach gem. Teil Planung ergänzt	TB

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070
Inhalt	Dachstuhlgeplante BIB	Datumsnr.	
Plannummer	KBZ BIB 5 GR 01 NEU D	Maßstab	1:50
Bemerkungen		gepr.	TS
Überblick			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Teil	04201 716-701 projekt-KuBZeZeven.de



Legende allgemein

BRH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank	MW	Mineralwolle
RBH	Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung	HW	Holzbohle
OK	Oberkante	OK	Giebelkante
UK	Unterkante		
VK	Vordrüsente		
BW	Brandwand		
F90	feuerbeständiges Bauteil		
F30	feuerhemmendes Bauteil		
T90	feuerbeständige Tür		
T30	feuerhemmende Tür		
G30	feuerhemmende Verglasung		
T90/4	feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge		
DT	dichteschließende Tür		
ES	Rauchschutztür		
RWA	Rauch- und Wärmeabzug		
RE	Regenröhre		
DA	Dachausstieg		
NA	Notausgang		
DE	Dachabdichtung		
NO	Notentwässerung		

Legende Bauteile

Bestand	Stahlbeton Neu	Stahlbetonfertigteil Neu	Mauerwerk Neu	Vormauerziegel Neu	Giebelwerk Neu	WC-Trennwand Neu
Estrich/Beton unbewehrt Neu	Dämmung Neu	Perimeterdämmung Neu	Holz Neu	Auflage mit Unterlaken nach Abdeckung, Proctordichte Dpr = 100%	Stahlprofil Neu	Abbruch

Hinweise:

Brüstungshöhen, Türhöhen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.
Alle Planungselemente gehen nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.
Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen.

Bezugsgröße:


± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NHN

Fenster-/Türnummer entspricht der Detailnummer der Fenster-/Türdetails. Nummern mit dem Buchstaben A sind Bibliothek-/Foyer/Aula zugeordnet, Nummern ohne A verweisen auf VHS/Archiv.

A.1.1 = KZ BIB 5 DE FE A.1.1
1.01 = KZ VHS 5 DE FE 1.01

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
D	23.01.2026	Grundrissausschnitt an Dachaufsicht angepasst	TB
C	12.12.2025	Alte IV Baugrunderwerk, Einzelteilung Schallplanung	TB
B	15.09.2025	Bemalung Durchbrüche ergänzt	TB/DS
A	04.08.2025	Bemalung und Bodendurchbruch Sanitär ergänzt	TB

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projekt-Nr.	1070
Inhalt	Grundriss Fundamente Foyer/Aula	Datensatz	
Plannummer	KBZ FOY 5 GR -1 NEU D	Maßstab	1:50
Bemerkungen		gezeichnet	TB
		geprüft	JH
Übersicht			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven		
	Am Markt 4 27404 Zeven	Tel 04281 716-291 projekt.kuBIZ@zeven.de	



Legende allgemein

BRH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank	MW	Mineralwolle
RBRH	Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung	HW	Holzbohle
OK	Oberkante	DK	Gipskarton
UK	Unterkante		
YK	Vordachkante		
BW	Brandwand		
F90	feuerbeständiges Bauteil		
F30	feuerhemmendes Bauteil		
T90	feuerbeständige Tür		
C30	feuerhemmende Tür		
G30	feuerhemmende Verglasung		
T90/4	feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge		
DS	dichtschließende Tür		
RS	Rauchschutztür		
RWA	Rauch- und Wärmeabzug		
DA	Dachausstieg		
RE	Regenabfuhr		
NA	Nachzugang		
DE	Dachabdichtung		
NO	Notentwässerung		

Legende Bauteile

Bestand	Estrich/Beton unbewehrt Neu
Stahlbeton Neu	Dämmung Neu
Stahlbetonfertigteil Neu	Perimeterdämmung Neu
Mauerwerk Neu	Holz Neu
Vormauerziegel Neu	Außendämmung mit Unterkante nach Abdeckung, Proctordichte Dpr = 100%
Stahlprofile Neu	Aluabstrich
WC-Trennwand Neu	

Hinweise:

Brüstungshöhen, Türhöhen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.

Alle Planungselemente gehen nur in Verbindung mit den gültigen Statik- und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauelementen zu überprüfen.

Bezugshöhe:
± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NHN

Feuer-/Türnummer entspricht der Detailnummer der Fenster-/Türdetails. Nummern mit dem Buchstaben A sind Bibliothek-/Foyer/Aula zugeordnet, Nummern ohne A verweisen auf VHS/Archiv.

± 0,00 = KZ DE FE A.1.1
± 0,00 = KZ VHS 5 DE FE 1.01

Index	Datum	Änderung	Bearbeiter
G	30.04.2026	Verlegewerkstatt Parkett eingesetzt	TB
F	06.03.2026	Akustikvorhänge Fenster Aula angepasst, Sauberaufzonen + Badplanung angepasst	TB
E	30.01.2026	Wand zwischen Aula/Foyer angepasst + Akustikvorhänge ergänzt	TB
D	23.01.2026	Grundrissausschnitt an Dachauftrag angepasst, Trockenbauwände angepasst	TB
C	12.12.2025	Alufalge IV Bauelementwerk, Innenverkleidung + Dachabdeckung, Einbauung Schallwand	TB
B	15.09.2025	Bemalung Durchbrüche, Durchbrüche angepasst, Stahlträger Wand Aula/Foyer, Außenbeleuchtung, Fallhöhe	TB/DS
A	04.08.2025	Durchdrüche Aula/Neubau angepasst, Tür zur VHS angepasst	TB

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projekt-Nr.	1070
Inhalt	Grundriss Erdgeschoss Foyer/Aula	Datensatz	
Planummer	KBZ FOY 5 GR 00 NEU G	Maßstab	1:50
Bemerkungen		Datum	30.04.26
		gezeichnet	TB
		geprüft	JH


Übersicht

Bauherr: Samtgemeinde Zeven

Am Markt 4
27404 Zeven

Tel 04281 716-291
projekt.ku@zeven.de





Legende allgemein

BRH

Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank

RBRH

Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung

OK

Oberkante

UK

Unterkante

VK

Vorderkante

BW

Brandwand

F90

feuerbeständiges Bauteil

F30

feuerhemmendes Bauteil

T90

feuerbeständige Tür

T30

feuerhemmende Tür

G30

feuerhemmende Verglasung

T90/4

feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge

DT

dichtschließende Tür

RS

Rauchschutztür

RWA

Rauch- und Wärmeabzug

DA

Dachausstieg

RR

Regenfallrohr

NA

Notausgang

DE

Dachentwässerung

NO

Notentwässerung

MW

Mineralwolle

HW

Holzwohle

GK

Gipskarton

Legende Bauteile

Bestand

Stahlbeton Neu

Stahlbetonfertigteile Neu

Mauerwerk Neu

Vormauerziegel Neu

Gipskarton Neu

WC-Trennwände Neu

Estrich/Beton unbewehrt Neu

Dämmung Neu

Perimeterdämmung Neu

Holz Neu

Auffüllung mit Liefermaterial nach Abstimmung, Proctordichte Dpr = 100%

Stahlprofile Neu

Abbruch

Hinweise:

Brüstungshöhen, Türhöhen, UZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.


Alle Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.


Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bezugshöhe:

± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NHN



D	30.01.2026	Abhangdecken angepasst	TB
C	23.01.2026	Beschriftungen angepasst	TB
B	12.12.2025	Abgabe LV Bauhauptgewerk, Einarbeitung Schalplanung	TB
A	15.09.2025	Einarbeitung Dachdetails, Fassadenrinne ergänzt	TB/DS
Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung		KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.		1070	
Inhalt	Schnitt G-G	Dateiname			
Plannummer	<small>Kurzbez. Gebäudefeld Phase Planer1 Spezifk. Nummer Index</small> KBZ BIB 5 SC G NEU D	Maßstab	1:50	Datum	30.01.26
Bemerkungen		gez.	TB	gepr.	JH
Übersicht					
Bauherr	Samtgemeinde Zeven				
	Am Markt 4 27404 Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-KuBiz@zeven.de			




Mosaikfliesen
Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 97 x 97 x 6 mm
Nennmass: 10 x 10 cm
Oberfläche: eben unglasiert
Glanzstufe: matt - durchgefärbt
Kanten: Naturkante
Farbe: zement-greige, gem. Bemusterung
RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R
Rutschhemmung: R10

Mosaikfliesen
 Material: Feinsteinzeug
 Werkmass: 97 x 97 x 6 mm
 Nennmass: 10 x 10 cm
 Oberfläche 1: eben unglasiert (alle Bäder)
 Oberfläche 2: eben glasiert (alle Küchen)
 Glanzstufe: matt - durchgefärbt
 Kanten: Naturkante
 Farbe: Zementgrün, Bemusterung gem. Angabe Architekt
 RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R




Index	Datum	Änderung	Bearbeiter


Projekt	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070
Inhalt	WC Rollstuhlgerecht	Dateiname	
Plannummer	Kurz- Gebäudet. Plan- Planart. Schnitt. Nummer. Index KBZ BIB 5 DE BA 01	Maßstab	1:20, 1:5
Bemerkungen	gez.	JHM	gepr. JH
Übersicht			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-KuBiZ@zeven.de	




Schnitt A-A
Maßstab 1:25




Schnitt B-B
Maßstab 1:25




Schnitt C-C
Maßstab 1:25



Schnitt D-D
Maßstab 1:25



Grundriss EG, Achse 1-3/B'
Maßstab 1:25



Grundriss UG, Achse 1-3/B'
Maßstab 1:25

Legende Ausstattung Bäder

- 1 Spiegel
- 2 Seife
- 3 Desinfektion
- 4 Spülung
- 5 Papierhandtuchspender
- 6 Waschtisch
- 7 Mülleimer
- 8 Bürstenhalter
- 9 WC
- 10 Beutelspender
- 11 Hygieneabfallbehälter
- 12 Papierrollenspender
- 13 Reserve-Rollenhalter
- 14 Großrollenspender
- 15 Mini-Durchlauferhitzer
- 16 Durchlauferhitzer

Fliesen - Boden

Mosaikfliesen
Material: Feinsteinzeug
Werkmass: 97 x 97 x 6 mm
Nennmass: 10 x 10 cm
Oberfläche: eben unglasiert (alle Bäder)
Glanzstufe: matt - durchgefärbt
Kanten: Naturkante
Farbe: zement-graue, gem. Bemusterung RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R
Rutschhemmung: R10

Fliesen - Wand

Mosaikfliesen
Material: Feinsteinzeug
Werkmass: 97 x 97 x 6 mm
Nennmass: 10 x 10 cm
Oberfläche: eben unglasiert (alle Bäder)
Glanzstufe: matt - durchgefärbt
Kanten: Naturkante
Farbe: Zementgräue, Bemusterung gem. Angabe Architekt RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R

Legende allgemein

- | | | | |
|-------|---|----|--------------|
| BRH | Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank | MW | Mineralwolle |
| BRH | Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung | HW | Holzwaile |
| OK | Oberkante | GK | Gipskarton |
| UK | Unterkante | | |
| VK | Vorderkante | | |
| BW | Brandwand | | |
| F90 | feuerbeständiges Bauteil | | |
| F30 | feuerhemmendes Bauteil | | |
| T90 | feuerbeständige Tür | | |
| T30 | feuerhemmende Tür | | |
| G30 | feuerhemmende Verglasung | | |
| T90/4 | feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge dichtschießende Tür | | |
| DT | Rauchschutztür | | |
| RS | Rauch- und Wärmeabzug | | |
| RWA | Rauch- und Wärmeabzug | | |
| DA | Dachausstieg | | |
| RR | Regenfallrohr | | |
| NA | Notausgang | | |
| DE | Dachentwässerung | | |
| NO | Notentwässerung | | |
- Dehnungsfuge
Grundstücksgrenze
Höhenkote Gelände
Bestand
±0,00 Bp
Raumstempel Fußbodenbelag:
FB: <Beleg> <Detailnummer>
z.B. Fliesen (BIB 03.2)

Legende Bauteile

- | | |
|--------------------------|---|
| Bestand | Estrich/Beton unbewehrt Neu |
| Stahlbeton Neu | Dämmung Neu |
| Stahlbetonfertigteil Neu | Perimeterdämmung Neu |
| Mauerwerk Neu | Holz Neu |
| Vornauerziegel Neu | Auflüftung mit Liefermaterial nach Abstimmung, Proctordichte Dpr = 100% |
| Gipskarton Neu | Stahlprofile Neu |
| WC-Trennwände Neu | Abbruch |

Hinweise:

Brüstungshöhen, TÜRhöhen, LÜZ-Höhen beziehen sich auf OKFF, wenn nicht anders angegeben.
Alle Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit der gültigen Statik und den dazugehörigen Planunterlagen, sowie den Ausführungsplänen der techn. Gebäudeausrüstung.
Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauvorschriften zu überprüfen!

Bezugshöhe:

± 0,00 = OKFF EG Bestand
± 19,85 NNH


Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven		Kurzbezeichnung	
Plan-Typ	Ausführungsplanung		Projektnr. 1070	
Inhalt	WC N1/N2		Dateiname	
Plannummer	KBZ BIB 5 DE BA 02		Maßstab	1:5, 1:20
Bemerkungen			Datum	30.04.26
Übersicht			gez.	JHM
Bauherr	Samtgemeinde Zeven		gepr.	JH
	Am Markt 4 27404 Zeven		Tel 04281 716-291 projekt-KuBIZ@zeven.de	

FB 01.1 Neuplanung BIB TG

Sohlplatte - TG Bibliothek, Büros Regelaufbau

Abbruch:
20 mm Fliesen
75 mm Zementestrich
5 mm Bitumenbahn

- d = 255 - 270 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
 - 60 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 12 mm Ausgleichsschicht, mineralische Schüttung (ohne Bindemittel)
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
- 115 - 130 mm Beton, unbewehrt



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. TG Bibliothek Regel	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 01.1 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			


FB 02.1 Neuplanung BIB TG

Sohlplatte - TG Bibliothek, Lager "erhöhter Bereich"

Abbruch:
20 mm Fliesen
90 mm Zementestrich
5 mm Bitumenbahn

- d = 245 - 270 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. BIB DE FB 07)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
5 KN/m² Nutzlast (AWB 4)
 - 60 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 10 mm Ausgleichsschicht, mineralische Schüttung (ohne Bindemittel)
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
- 105 - 130 mm Beton, unbewehrt

- | Regelfall: | Sanitärräume |
|--------------------------------------|---|
| 18 mm Industrieparkett | 6 mm Feinsteinzeugfliesen (gem. BIB DE FB 07) |
| 2 mm Kleber | 5 mm Kleber (Dünnbettverfahren) |
| 5 mm Tiefengrund / Nivilliermasse | 2 mm Abdichtung gem. DIN 18534 bis W1-I :
hochelastische Flüssigdichtfolie |
| 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte | 2 mm Tiefengrund / Nivilliermasse |
| | 25 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte |



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!


Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Tel 04281 716-291	Planbez. TG Bibliothek erhöhter Bereich	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 02.1 C	gepr. JH	Datum 30.04.26
Datum Index 30.04.2026			

FB 03.2 Neuplanung Bibliothek TG / EG

Deckenaufbau - EG Bibliothek (unterkellert Bereich)
TG Decke über Büros und Nebenräumen

Abbruch: 3 - 25 mm Bodenbelag
35- 47 mm Estrich
10 mm Mineralwolle

- d = 590 mm
- 18 mm Industrieparkett (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 2 mm Kleber
 - 5 mm Tiefengrund / Nivelliermasse
 - 15 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
2 KN/m² Nutzlast (AWB 2)
 - 30 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 75 mm Schüttung
 - 160 mm Stahlbetondecke / 2300 kg/m³ (Rohdichte d. Deckendicke für Schallschutz)
 - 235 mm Holz UK (zweilagig) mit Abhänger, befestigt an Stahlbetondecke
 - 2x40 mm Mineralwolle, gebunden, mit schwarzer Vlieskaschierung
 - 25 mm Holzwolke Akustikplatte, 600 x 1200 mm




Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
Planbez. TG/EG Bibliothek Büros	gez. TB	Maßstab 1:5	
	gepr. JH	Datum 30.04.26	
Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 03.2 C		Datum Index 30.04.2026	
Tel 04281 716-291			

FB 04.2 Neuplanung Foyer / Aula - EG

Sohlplattenaufbau - WCs/Küche

- d = 460 mm
- 6 mm Feinsteinzeugfliesen (gem. **BIB DE FB 07**)
 - 5 mm Kleber (Dünnbettverfahren)
 - 2 mm Abdichtung gem. DIN 18534 bis W1-I :
hochelastische Flüssigdichtfolie
 - 2 mm Tiefengrund / Nivilliermasse
 - 25 mm Gipsfaserplatte als Deckplatte
 - 25 mm Gipsfaserplatte mit integrierter Fussbodenheizung
2 KN/m² Nutzlast (AWB 2)
 - 30 mm Trittschalldämmung
 - 70 mm EPS WLS 035 DEO dh
 - 3 mm Abdichtung gem. DIN 18533 W1-E:
PE-Schaum kaschiert mit PE-Folie, sd ≥ 100 m
 - 180 mm Stahlbetondecke
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - 60 mm XPS WLS 040 PB dh
 - 50 mm Magerbeton
 - mm Trennlage, PE-Folie
 - bis ca. 400 mm Auffüllung mit Liefermaterial nach örtlicher Abstimmung,
lagenweise einbauen und verdichten, Proctordichte Dpr = 100%



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

Bauherr Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven projekt-KuBIZ@zeven.de	Projekt Kultur- und Bildungszentrum Zeven	KBZ	
	Plantyp Ausführungsplanung		
projek-KuBIZ@zeven.de Tel 04281 716-291	Planbez. EG Foyer/Aula Nebenräume	gez. TB	Maßstab 1:5
	Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index KBZ BIB 5 DE FB 04.2 D	Datum Index 30.04.2026	Datum 30.04.26

Parkettboden

Industrieparkett - Breitlamelle Stabilette, Massivparkett

Holzart: Eiche Mix
Verlegemuster: Parallelverband
Verlegeart: gerade zur Wand, vollflächig geklebt verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit Hartwachsöl oberflächenbehandeln.
Oberfläche: Hartwachsöl, weiß pigmentiert
Dimensionen: D 18 mm, B 23 mm, L160 mm

Industrieparkett - Breitlamelle Stabilette, Massivparkett

Holzart: Räuchereiche
Verlegemuster: Parallelverband
Verlegeart: gerade zur Wand, vollflächig geklebt verlegen, in mehreren Arbeitsgängen schleifen und mit Hartwachsöl oberflächenbehandeln.
Oberfläche: Hartwachsöl
Dimensionen: D 18 mm, B 23 mm, L160 mm

Fliesen - Boden

Mosaikfliesen

Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 97 x 97 x 6 mm
Nennmass: 10 x 10 cm
Oberfläche: eben unglasiert
Glanzstufe: matt - durchgefärbt
Kanten: Naturkante
Farbe: zement-greige, gem. Bemusterung
RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R
Rutschhemmung: R10

Fliesen - Wand

Mosaikfliesen

Material: Feinsteinzeug
Werksmass: 97 x 97 x 6 mm
Nennmass: 10 x 10 cm
Oberfläche 1: eben unglasiert (alle Bäder)
Oberfläche 2: eben glasiert (alle Küchen)
Glanzstufe: matt - durchgefärbt
Kanten: Naturkante
Farbe: Zementgreige, Bemusterung gem. Angabe Architekt
RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R


Teppich

Getufteter Teppich

Trägermaterial: PA, PP
Material d. Nutzschicht: 100% Polyamid (PA 6.6)
Oberseitengestaltung: Shag
Einfassung: Kantenschnitt
Rückenausrüstung: Textiler Zweitrücken
Maß 1: 2300 x 3000 mm
Farbe 1: gedecktes Pastellblau ähnl. RAL 5024
Farbe 1.1: Azurblau ähnl. RAL 5009
Maß 2: 2200 x 3300 mm
Farbe 2: Azurblau ähnl. RAL 5009
Maß 3: 2300 x 4860 mm (Trapezform)
Farbe 3: gedecktes Bordeauxviolett ähnl. RAL 4004
Maß 4: 1600 x 2100 mm
Farbe 4: gedecktes Grasgrün ähnl. RAL 6010
Farbe 4.1: gedecktes, Gelbgrün ähnl. RAL 6018
Gesamtdicke: ca. 10 mm
Flächengewicht: ca. 2.600 g/m²
Trittverbesserung (dB): 27
Komfortwert: LC5
Strapazierwert: Gewerblich stark (33)

Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

		Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven		KBZ	
		Plantyp	Ausführungsplanung			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	Planbez.	Detailtexte Bodenbeläge		gez.	Maßstab
	Am Markt 4 27404 Zeven				TB	1:5
	projekt-KuBiz@zeven.de		Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index	Datum Index	gepr.	Datum
	Tel 04281 716-291		KBZ BIB 5 DE FB 07 A	30.04.2026	JH	30.04.26







Maßstab 1:5















The drawing illustrates a window frame assembly with the following components and dimensions:

- Top Section (Internal View):**
 - Fensteranschlussfolie, dampfdiffusionsoffen
 - WDVS Laibungsplatte
 - Fugendichtband schlagregendicht
 - Winkelriemenchen
 - Kalkzementputz 25 mm
 - Fensteranschlussfolie, luftdicht
 - Sonnenschutz in den Blendrahmen integriert, elektrisch gesteuert
 - 3-fach Verglasung
- Bottom Section (External View):**
 - Befestigung in der Höhe justierbar (abweichende Maße Bestandsöffnungen)
 - Fensteranschlussfolie, dampfdiffusionsoffen
 - WDVS System Fensterbank
 - Gliedabschluss und Antirainbeschichtung, thermisch getrennte Stützkonsolle im Sonderformat, Farbton RAL gem. Angabe Architekt
 - Fugendichtband schlagregendicht
 - Wärmedämmstoff / Fugenauffüllung
 - dauerelastische Fuge, d= 10 mm
 - Silikon über PE-Rundschnur (geschlossenporig)
 - Fugendichtband
 - Fensteranschlussfolie, luftdicht
 - Natursteinfensterbank, d = 30 mm, geklebt mit Natursteinkleber
 - dauerelastische Fuge, d= 5 mm, Silikon über PE-Rundschnur (geschlossenporig)
 - Kalkzementputz 20 mm
- Dimensions and Details:**
 - 25
 - 29
 - 27
 - 1
 - 29
 - 1
 - 2
 - 20
 - 15
 - 3


Maßstab 1:5

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr. 1070	
Inhalt	Fenster Typ A.1.4	Dateiname	
Plannummer	KBZ BIB 5 DE FE A.1.4 C	Maßstab 1:25, 1:5	Datum 30.04.26
Bemerkungen		gez. DS	gepr. JH
Übersicht			
Bauherr	Samtgemeinde Zeven Am Markt 4 27404 Zeven	Tel 04281 716-291 projekt-KuBiz@zeven.de	



Legende allgemein		Legende Bauteile	
BRH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fensterbank		Bestand
RBRH	Brüstungshöhe von Rohfußboden bis Rohbauöffnung		Stahlbeton Neu
OK	Oberkante		Stahlbetonfertigteile Neu
UK	Unterkante		Mauerwerk Neu
VK	Vorderkante		Vormauerziegel Neu
BW	Brandwand		Gipskarton Neu
F90	feuerbeständiges Bauteil		WC-Trennwände Neu
F30	feuerhemmendes Bauteil		Estrich/Beton unbewehrt Neu
T90	feuerbeständige Tür		Dämmung Neu
T30	feuerhemmende Tür		Perimeterdämmung Neu
G30	feuerhemmende Verglasung		Holz Neu
T90/4	feuerbeständige Tür mit umlaufender Zarge		Auffüllung mit Liefermaterial nach Abstimmung, Proctordichte Dpr = 100%
DT	dichtschließende Tür		Stahlprofile Neu
			Abbruch


Index	Datum	Änderung	Bearbeiter

Projekt	Kultur- und Bildungszentrum Zeven	Kurzbezeichnung	KBZ	
Plan-Typ	Ausführungsplanung	Projektnr.	1070	
Inhalt	Fliesenpiegel Küche Foyer	Dateiname		
Plannummer	<small>Kurzbes.: Gebäudetitel Phase Planart Spezifiks Nummer Index</small> KBZ BIB 5 DE FS 01	Maßstab	1:25	Datum 30.04.26
Bemerkungen		gez.	JHM	gepr. JH
Übersicht				
Bauherr	Samtgemeinde Zeven	_____ Tel 04281 716-291 projekt-KuBiz@zeven.de		
		_____ _____		



Material: Feinsteinzeug
 Werkmass: 97 x 97 x 6 mm
 Nennmass: 10 x 10 cm
 Oberfläche 1: eben unglasiert (alle Bäder)
 Oberfläche 2: eben glasiert (alle Küchen)
 Glanzstufe: matt - durchgefärbt
 Kanten: Naturkante
 Farbe: Zementgreige, Bemusterung gem. Angabe Architekt
 RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R

Material: Feinsteinzeug
 Werkmass: 97 x 97 x 6 mm
 Nennmass: 10 x 10 cm
 Oberfläche: eben unglasiert
 Glanzstufe: matt - durchgefärbt
 Kanten: Naturkante
 Farbe: zement-greige, gem. Bemusterung
 RAL 060 70 05, NCS S 3005-Y50R
 Rutschhemmung: R10



Alle Maße sind nach der Örtlichkeit und den für die Ausführung gültigen Bauzeichnungen zu überprüfen!

<div> <div>Bauherr</div> <div>Samtgemeinde Zeven</div> <div>Am Markt 4</div> <div>27404 Zeven</div> <div>projekt-KuBiZ@zeven.de</div> <div>Tel 04281 7 16-291</div> </div>	<div>Projekt</div> <div>Kultur- und Bildungszentrum Zeven</div>	<div>Planbezeichnung</div> <div>Fliesenspiegel Küche TG Büros</div>	<div>gez.</div> <div>JHM</div>	<div>Maßstab</div> <div>1:25</div>	<div>KBZ</div>
	<div>Plantyp</div> <div>Ausführungsplanung</div>	<div>Kurzbez. Phase Planart Spezifik. Nummer Index</div> <div>KBZ BIB 5 DE FS 02</div>	<div>gepr.</div> <div>JH</div>	<div>Datum</div> <div>30.04.26</div>	