Anlage - Fachgruppeneinteilung Open House Verfahren Kontrastmittel Rheinland-Pfalz/Saarland	
	Voraussetzung: Es werden alle im Vertrieb befindlichen Wirkstoffe eines Herstellers bzw. Großhändlers innerhalb einer Fachgruppe Vertragsbestandteil. Es müssen dabei jeweils alle von dem jeweiligen Anbieter tatsächlich vertriebenen Darreichungsformen, Konzentrationen und Packungsgrößen Vertragsgegenstand sein.

Fachgruppe	**A**
Bezeichnung	Ionische iodhaltige hochosmolare wasserlösliche nephrotrope Röntgenkontrastmittel
Anwendung	oral. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	- Röntgendiagnostik des Magen-Darm-Traktes insbesondere, wenn die Anwendung von Bariumsulfat unerwünscht oder kontraindiziert ist und/oder - zur Untersuchung bzw. Abgrenzung des Gastrointestinaltraktes bei der Computer-Tomographie
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Amidotrizoesäure (V08AA01) und/oder Ioxitalaminsäure (V08AA05) und/oder weitere möglich
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	Alle Konzentrationen eines Wirkstoffs möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**B**
Bezeichnung	Ionische iodhaltige hochosmolare wasserlösliche nephrotrope Röntgenkontrastmittel
Anwendung	Instillation. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	- retrograde Urographie - Miktionszystourethrographie
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Amidotrizoesäure (V08AA01) und/oder Ioxitalaminsäure (V08AA05) und/oder Iotalaminsäure (V08AA04) und/oder weitere möglich
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	Alle Konzentrationen eines Wirkstoffs möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**E**
Bezeichnung	Nicht ionische iodhaltige monomere niederosmolare wasserlösliche nephrotrope Röntgenkontrastmittel
Anwendung	intrathekal. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	- zervikale, thorakale und lumbale Myelographie und Radiokulographie - CT-Myelographie
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Iohexol (V08AB02) und/oder Iopamidol (V08AB04) und/oder Iopromid (V08AB05) und/oder Iomeprol (V08AB10) und/oder Iobitridol (V08AB11) und/oder Ioversol (V08AB07) und/oder weitere möglich
Darreichungsformen	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	alle Konzentrationen eines Wirkstoffs innerhalb der Spanne 200 mg/ml - 300 mg/ml möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**G**
Bezeichnung	Nicht ionische iodhaltige monomere niederosmolare wasserlösliche nephrotrope Röntgenkontrastmittel
Anwendung	intraarteriell und intravenös und intrakavitär. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	- Urographie, - Phlebographie, - CT-Kontrastverstärkung - digitale Subtraktionsangiographie (DSA)
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Iohexol (V08AB02) und/oder Iopamidol (V08AB04) und/oder Iopromid (V08AB05) und/oder Iomeprol (V08AB10) und/oder Iobitridol (V08AB11) und/oder Ioversol (V08AB07) und/oder weitere möglich
Darreichungsformen	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	alle Konzentrationen eines Wirkstoffs innerhalb der Spanne 150 mg/ml - 250 mg/ml möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**H**
Bezeichnung	Nicht ionische iodhaltige dimere niederosmolare wasserlösliche nephrotrope Röntgenkontrastmittel
Anwendung	intraarteriell und intravenös. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	- Zerebrale Angiographie, abdominale Angiographie, periphere Arteriographie, Venographie - Urographie, - Kontrastverstärkung bei der Computer-Tomographie (CT)
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Iodixanol (V08AB09) und/oder weitere möglich
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	270 mg/ml und/oder 320 mg/ml
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**M**
Bezeichnung	Paramagnetische extrazelluläre makrozyklische Kontrastmittel für MRT
Anwendung	intraartikuläre Anwendung
Anwendungsgebiete	direkte Magnetresonanz-Arthrographie
NSF Risiko	niedrige NSF Risikoklasse
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Gadotersäure (V08CA02)
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	0,0025 mmol/ ml
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**N**
Bezeichnung	Paramagnetische extrazelluläre lineare Kontrastmittel für MRT mit renaler Ausscheidung und teilweise biliärer Ausscheidung
Anwendung	intravenös. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	MRT der Leber
NSF Risiko	mittleres NSF Risiko
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Gadobensäure (V08CA08)
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	Alle Konzentrationen eines Wirkstoffs möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**O**
Bezeichnung	Paramagnetische kombiniert extrazelluläre und hepatobiliäre lineare Kontrastmittel für MRT (Ausscheidung 50-50)
Anwendung	Intravenöse Anwendung. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	MRT der Leber
NSF Risiko	mittlere NSF Risikoklasse
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Gadoxetsäure (V08CA10)
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	Alle Konzentrationen eines Wirkstoffs möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**P**
Bezeichnung	Bariumsulfat-haltige Kontrastmittel
Anwendung	Orale und/oder intestinale und/oder rektale Anwendung
Anwendungsgebiete	Darstellung von Teilen des Verdauungstraktes und/oder des gesamten Verdauungstrakts durch CT und/oder Röntgen, weitere möglich
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Bariumsulfat (V08BA)
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentrationen	Alle Konzentrationen eines Wirkstoffs möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich

Fachgruppe	**T**
Bezeichnung	Superparamagnetisches MRT-Kontrastmittel (Eisenoxid)
Anwendung	Intravenöse Anwendung. Weitere möglich
Anwendungsgebiete	MRT der Leber
Wirkstoffe/ -kombinationen (ATC)	Eisenoxid, Nanopartikel (V08CB03)
Darreichungsform	Alle zugelassenen Darreichungsformen eines Wirkstoffs möglich
Konzentration	Alle Konzentrationen eines Wirkstoffs möglich
Packungsgröße	Alle zugelassenen Packungsgrößen eines Wirkstoffs möglich