



Projekt: 098/26BM: Lieferung und Reaktivierung von Aktivkohle

15_Preisblatt

Ihre Angebots-Nr.: _____

Produktname : _____

Preis bei einer Abnahme von ca. 220.000 m³/a = _____ EUR/to.

Gesamtpreis (netto) : _____ EUR

zzgl. MwSt. 19% : _____ EUR

Gesamtsumme (brutto) : _____ EUR

Garantiewerte spezifischer A-Kohleverbrauch [kg trockenes Adsorptionsmittel / m³ biolog. vorgereinigtes Sickerwasser Zulauf Adsorption]:

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 1.200 mg/l
und Ablauf CSB < 300 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 1.200 mg/l
und Ablauf CSB < 350 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 1.200 mg/l
und Ablauf CSB < 400 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....



Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 1.000 mg/l
und Ablauf CSB < 300 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 1.000 mg/l
und Ablauf CSB < 350 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 1.000 mg/l
und Ablauf CSB < 400 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 800 mg/l
und Ablauf CSB < 300 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 800 mg/l
und Ablauf CSB < 350 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....

Garantiewert bei Zulauf CSB \leq 800 mg/l
und Ablauf CSB < 400 mg/l, AOX < 0,5 mg/l: [kg/m³].....
