

Ingenieur- und Gutachterleistungen nach BBodSchG an den Standorten ehemaliger Chemiehandel Erfurt (Los1) und ehemalige Umformtechnik Erfurt (Los 2)

Formblatt Zuschlagskriterien

Vergabenummer:

12-002/ 12-003 - 9.2.1

Bewertung Durchführungskonzept					
Bewertungskriterium	Wichtung	Maximale Punktzahl	Maximale Punktwichtung	Punkte Bieter	Wichtung Bieter
Grundsätzliche Herangehensweise an Ziel- und Aufgabenstellung	15,0%	50	15,0%		0,0%
Grundsätzliche Herangehensweise und Aufteilung sowie Wichtung der Einzelleistungen und Aufteilung der Leistungsanteile auf die jeweiligen Mitarbeiter	15,0%	50	15,0%		0,0%
Beschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation mit Darstellung der Schnittstellen und Schnittstellenmanagement	15,0%	50	15,0%		0,0%
Beschreibung Umsetzung der Maßnahmen- und Zeitplanung	15,0%	50	15,0%		0,0%
Zwischenergebnis der Bewertung Durchführungskonzept		200	60,0%	0	0,0%

Legende:

41 bis 50 Punkte = Sehr gut

31 bis 40 Punkte = Gut

21 bis 30 Punkte = Befriedigend

11 bis 20 Punkte = Ausreichend

0 bis 10 Punkte = Nicht ausreichend

Maximalpunktzahl = 400 (= 100 %)

Bewertung zur Angemessenheit/ Auskömmlichkeit des Preises					
Bewertungskriterium	Wichtung	Maximale Punktzahl	Maximale Punktwichtung	Punkte Bieter	Wichtung Bieter
Nachvollziehbarkeit der Stundenaufwandskalkulation für den jeweiligen Mitarbeiter	10,0%	50	10,0%		0,0%
Marktüblichkeit der Honorarsätze für den jeweiligen Mitarbeiter *	10,0%	50	10,0%		0,0%
Marktüblichkeit der Einheits- und Gesamtpreise der Labor- und Bohr-Leistungen	10,0%	50	10,0%		0,0%
Gesamtpreis des Angebotes	10,0%	50	10,0%		0,0%
Zwischenergebnis Bewertung Angemessenheit/ Auskömmlichkeit Preis		200	40,0%	0	0,0%

Gesamtergebnis Bewertung der Angebote anhand der Vergabekriterien		400	100,0%	0	0,0%
--	--	------------	---------------	----------	-------------

* In das Unterkriterium „Honorarsätze“ gehen folgende Teilkriterien ein:

- Höhe der Stundensätze für den Projektleiter (Wichtung 25 % innerhalb des Unterkriteriums "Stundensätze")
- Höhe der Stundensätze für den/die Projektbearbeiter (Wichtung 60 % innerhalb des Unterkriteriums "Stundensätze")
- Höhe der Stundensätze für den/die Techniker (Wichtung 15 % innerhalb des Unterkriteriums "Stundensätze")