




Reinigungs- und Desinfektionsplan

Hohenzollern-KiTa der htw und der AWO

Gruppenräume, Turnhalle, Funktionsräume, etc.

	WAS	PRODUKT	DOSIERUNG	WIE	WIE OFT	WER	Bes.
	Tische, Stühle	Tana SR 15	40ml / 4l kaltes Wasser	abwaschen	täglich	Erzieher	
	Oberflächen	Decawipes XL N	pur EWZ 1 min. inkl. Behüllte Viren	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	bei Bedarf	Erzieher	
	sonstige Oberflächen	Tana SR 15	20ml / 4l kaltes Wasser	abwaschen	täglich nach Bedarf	Erzieher	
	Textile Beläge	Sprühex-traktionsgerät mit bestfour Teppichreiniger	100 ml auf 1 ltr. Wasser	sprühex-trahieren	min. 1 x jährl. & bei Bedarf	Reinigungs-kräfte	
	Boden punktuell desinfizierend	Decawipes XL N	pur EWZ 1 min. inkl. Behüllte Viren	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	bei Bedarf	Erzieher	
	Bettwäsche	Ariel prof. Color		60-90°C Wäsche	alle 2 Wochen und bei Bedarf	Erzieher	
	Spielsachen	Tana SR 15	20ml / 4l kaltes Wasser	abwaschen	bei Bedarf	Erzieher	
	Arbeitsgeräte	Tana SR 15	20ml / 4l kaltes Wasser	abwaschen	täglich zu Arbeitsende	Benutzer	



Die Anwendungshinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Originalgebinde sowie im Produktblatt und im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!
Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann !
Die R&D-Pläne sind vom Hygieneverantwortlichen der Einrichtung zu prüfen und freizugeben.

Sep 26

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Hohenzollern-KiTa der htw und der AWO

Hauswirtschaftsraum

	WAS	PRODUKT	DOSIERUNG	WIE	WIE OFT	WER	Bes.
	Hände	AHD 2000	Pur ca. 3ml	Hände wie erlernt 30 sek. feuchthalten	nach Arbeit, bei Bedarf	Alle Mitarbeiter	
	Geschirrtücher, Spüllappen etc.	Ariel prof. color		60 - 90 °C Wäsche		HWK, Erzieher	
	Wäschewanne	Decawipes XL N	pur EWZ 1 min. inkl. Behüllte Viren	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	nach Gebrauch	HWK, Erzieher	
	Waschmaschine	Decawipes XL N	pur EWZ 1 min. inkl. Behüllte Viren	Umgebung der Einfüllöffnung wischen	nach jeder Befüllung	Benutzer	






Die Anwendungshinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Originalgebinde sowie im Produktblatt und im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!
Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann !
Die R&D-Pläne sind vom Hygieneverantwortlichen der Einrichtung zu prüfen und freizugeben.

Sep 26

Reinigungs- und Desinfektionsplan

zusätzliche Maßnahmen bei Durchfallerkrankungen (incl. Norovirus)

Hohenzollern-KiTa der htw und der AWO

	WAS	PRODUKT	DOSIERUNG	WIE	WIE OFT	Bemerkung
	Hände	AHD 2000	Pur ca. 3ml	Hände wie erlernt 30 sek. feuchthalten	Händedes-infektion möglichst häufig durchführen	nach Toilettengang, vor Essensausgabe, nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten
	Spielsachen	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	auf Tuch geben, abwaschen	täglich	nach Möglichkeit Spielzeugbenutzung einschränken
	Wickelauflage	Decawipes XL N	pur EWZ 30 min. inkl. Noro-Virus	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	nach jeder Benutzung. **15 Min. Einwirkzeit**	zusätzlich Einwegunterlage verwenden
	Türgriffe,Handläufe, Lichtschalter ähnliche Kontaktflächen	Decawipes XL N	pur EWZ 30 min. inkl. Noro-Virus	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	nach Möglichkeit mehrfach täglich	30 min. Einwirkzeit
	WC	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	abwaschen	täglich und nach Bedarf	30 min. Einwirkzeit
	übriger Sanitärbereich	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	abwaschen	täglich und nach Bedarf	30 min. Einwirkzeit
	Böden	Incidin pro	1,5 % = 60 ml / 4 l kaltes Wasser, EWZ 30 min. inkl. Norovirus	nasswischen 1-stufig	täglich	30 min. Einwirkzeit
	Reinigungs-Textilien	Medisoft Safe Desinfektions-waschmittel	2 g/l (Flotten-verhältnis 1:5) enspricht ca. 30 g /kg Wäsche	60°C (RKI A&B)	nach Benutzung	Textilien großzügig wechseln

Die Anwendungshinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Originalgebinde sowie im Produktblatt und im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!

Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann !






Sep 26

Die R&D-Pläne sind vom Hygieneverantwortlichen der Einrichtung zu prüfen und freizugeben.

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Hohenzollern-KiTa der htw und der AWO

Küche

	WAS	PRODUKT	DOSIERUNG	WIE	WIE OFT	WER	Bes.
	Händedesinfektion	AHD 2000	eine Hohlhand mit Produkt füllen (ca. 3-5 ml)	hygienische Händedes-infektion	vor dem Bearbeiten von Lebensmitteln, bei Bedarf	alle Mitarbeiter	
	Oberflächen Küche & Bistro	Tana SR 15	20ml / 4l Wasser	abwaschen	täglich	HWK	
	Schränke innen	Tana SR 15	20ml / 4l Wasser	abwaschen	1 x wöchentl.	HWK	
	Tische & Stühle Bistro	Tana SR 15	20ml / 4l Wasser	abwaschen	täglich	HWK	
	Kühlschrank	Decawipes XL N	pur EWZ 1 min. inkl. Behüllte Viren	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	bei Bedarf	HWK	
	Kühlschrank	Tana SR 15	20 ml / 4 l Wasser	auswaschen	1 x wöchentlich	HWK	
	Geschirr	bestfour DW 100, Leracid Eco-Top Klarspüler	über Dosieranlage	maschinell spülen	nach Benutzung	HWK, Erzieher	
	Geschirr, Töpfe, Handwäsche	bestfour Handspülmittel	20ml / 8l Wasser	spülen	nach Benutzung	HWK, Erzieher	
	Geschirr Untertisch-maschine	Neodisher Biolclean Geschirrpulver	4 g / ltr. Frischwasser	maschinell spülen	nach Benutzung	HWK, Erzieher	

Die Anwendungshinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Originalgebinde sowie im Produktblatt und im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!

Sep 26



Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann !

Die R&D-Pläne sind vom Hygieneverantwortlichen der Einrichtung zu prüfen und freizugeben.

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Hohenzollern-KiTa der htw und der AWO

Sanitärräume

	WAS	PRODUKT	DOSIERUNG	WIE	WIE OFT	WER	Bes.
	alle Sanitärbereiche	Decawipes XL N	pur EWZ 1 min. inkl. Behüllte Viren	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	bei Bedarf	Erzieher	
	Wickeltisch undWickelauflage	Incidin Pro	0,5 % = 20 ml / 4 l Wasser EWZ 30 min.	abwaschen nach der EWZ mit Trinkwasser nachspülen	täglich	Erzieher	
	Wickelauflage	Decawipes XL N	pur EWZ 1 min. inkl. Behüllte Viren	Tuch entnehmen und Fläche wischen, auf Bentzung achten	nach dem Wickeln, bei Bedarf	Erzieher	

Die Anwendungshinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Originalgebinde sowie im Produktblatt und im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!
Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann !
Die R&D-Pläne sind vom Hygieneverantwortlichen der Einrichtung zu prüfen und freizugeben.

Sep 26

Hautschutz- und reinigungsplan

Hohenzollern-KiTa der htw und der AWO

	WAS	PRODUKT	DOSIERUNG	WIE	WIE OFT	WER
	Händedesinfektion	AHD 2000	eine Hohlhand mit Produkt füllen (ca. 3-5 ml)	hygienische Händedesinfektion	vor dem Bearbeiten von Lebensmitteln, nach Toilettengängen, nach Kontakt mit Ausscheidungen, bei Bedarf	alle Mitarbeiter
	Handreinigung	Tork S1 oder S4 milde Seife	Spender 1-2 x betätigen	Flüssigseife in die angefeuchteten Hände geben, gleichmäßig aufschäumen lassen und gründlich mit Wasser nachspülen. Mit Einmalhandtuch abtrocknen.	bei sichtbaren Verschmutzungen, bei Bedarf	alle Mitarbeiter
	Hautpflege	Stokolan classic	Spender 1 x betätigen	Creme vom Handrücken aus in die Hände einmassieren	zur Pause, zu Arbeitsende, bei Bedarf	alle Mitarbeiter
	Hautschutz	Stoko protect plus	Spender 1 x betätigen	Creme vom Handrücken aus in die Hände einmassieren	vor dem Tragen von Handschuhen, vor Feuchtarbeiten, bei Bedarf	alle Mitarbeiter

Die Anwendungshinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Originalgebinde sowie im Produktblatt und im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!

Ein Desinfektionserfolg ist nur dort gegeben, wo ein Feuchtigkeitsfilm nachgewiesen werden kann !

Die R&D-Pläne sind vom Hygieneverantwortlichen der Einrichtung zu prüfen und freizugeben.

Sep 26