





30.04-26_sst
Hinweis ergänz

Hinweis zur horizontalen Brandsperre

Hinterlüftungsspalt mit Dämmung schließen
 Rohdichte= 30 kg/m³, 1000°C Schmelzpunkt

Index	Bearbeiter	Art der Änderung	Datum
A	sst	Diverses, siehe Änderungswolken	10.03.20
B	sst	Trennfugendämmung Achse I-D1/I-1 bis I-9 ergänzt	30.03.20
		Auflager Podest TRH 2	



b
bauerwerk wettringen

KVG

22021_Kardinal-von-Galen-Schule sowie Neubau einer Zweifeld-Sporthalle

Padkamp 20, 48282 Emsdetten
Adresse Baustelle

Stadt Emsdetten Emsdetten

Am Markt 1, 48282 Emsdetten
Adresse

Ausführungsplanung	E
Stand	Inde

Bl 1 - Erdgeschoss

Unterschrift Bauherr Unterschrift Planverfasser

5200	sst	1:50	27.02.2026	22021 V GR.00-BT1 B 5200
Plan	Bearbeiter	Maßstab	Datum	Plannummer

amtsgerecht steinfurt hrb 11067 48493 wettringen T 02557 9294750 www.bauwerk-wettringen.de