a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland St. Johannes
Straße	Postfach 80 06 53
Plz, Ort	99032, Erfurt
Telefon	+49 361-78971849
Fax	
E-Mail	info@schulstiftung-ekm.de
Internet	
Zu Händen von	Anja Werzner
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer	

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer SHG_19-FL

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- ohne elektronische Signatur (Textform)

d) Art des Auftrags

- [x] Ausführung von Bauleistungen
- [ ] Planung und Ausführung von Bauleistungen
- [ ] Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

Evangelische Regelschule Gotha, Langensalzerer Strasse 72, 99867 Gotha

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Kurzmassen:
Fliesen- und Plattenarbeiten für eine Sporthalle / Mensa, BGF ca. 1300 m², mit folgenden Leistungen:

Untergrundvorbereitung Bodenflächen
- ca. 14 St. Abstellung Bodeneinläufe mit epoxidharzvergütetem Reparaturmörtel schließen L 300mm B 300mm
Verbundabdichtung Wandflächen Küchenbereich - sehr hohe Beanspruchung W3-I mit chemischer Einwirkung DIN 18534-3
- ca. 110 m² Wand Verbundabdichtung Polyurethanbasis - Wassereinwirkungsklasse W3-I mit chemischer Einwirkung DIN 18534-3
Verbundabdichtung Bodenflächen Küchenbereich - sehr hohe Beanspruchung W3-I mit chemischer Einwirkung DIN 18534-3
- ca. 60 m² Boden Verbundabdichtung Polyurethanbasis Küchenbereich - sehr hohe Beanspruchung W3-I mit chemischer Einwirkung DIN 18534-3
Verbundabdichtung Wandflächen Duschbereich - hohe Beanspruchung W3-I
- ca. 85 m² Wand Verbundabdichtung mineralische Dichtungsschlämme MDS - hohe Beanspruchung W3-I Duschbereich
Verbundabdichtung Bodenflächen Duschbereich - sehr hohe Beanspruchung W3-I
- ca. 11 m² Gefälleestrich kunstharzmodif. Zementestrich Verbundestrich R2
Verbundabdichtung Wände Sanitärräume - mäßige Beanspruchung W1-I
- ca. 75 m² Wand Verbundabdichtung Polymerdispersion - Wassereinwirkungsklasse W1-I - mäßige Beanspruchung
Verbundabdichtung Böden Sanitär- und Umkleideräume - mäßige Beanspruchung W1-I
- ca. 115 m² Untergrund spachteln Boden
- ca. 115 m² Abdichtungs- und Entkopplungsbahn W1-I - mäßige Beanspruchung
- ca. 155 m Dichtband Anschluss aufgehende Bauteile AIV-F Boden/Wand innen W1-I - mäßige Beanspruchung
Wandfliesen Küchenbereich, Putzmittelraum
- ca. 125 m² WF1 Wandfliese Steingut glasiert Gr.BIII eben weiß glänzend B 300mm H 600mm Dünnbett Reaktionsharzklebstoff Typ R Reaktionsharz-Fugenmörtel
Bodenfliesen Küchenbereich, Putzmittelraum
- ca. 110 m² BF4 Bodenfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.AIa strukturiert matt graubraun B150mm H150mm R11/C Dünnbett Reaktionsharzklebstoff Typ R Reaktionsharz-Fugenmörtel Kreuzfuge
- ca. 45 m Hohlkehlsockel Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa graubraun B 600mm T 100 mm H 10 m
- ca. 55 m Sockel H 6cm Feinsteinzeug trockengepresst Gr.AIa 6/60cm D 8 mm strukturiert matt graubraun
Wandfliesen Duschbereich

- ca. 80 m² WF3 Wandfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt sepiabraun B 600mm H 300 R10/A im Dünnbett
Bodenfliesen Duschbereich
- ca. 11 m² BF2 Duschtassenstein Mosaik Feinsteinzeug unglasiert Gr. BIa eben matt sepiabraun B 50mm H 50mm R11/B Dünnbett Reaktionsharzklebstoff Typ R Reaktionsharz-Fugenmörtel
Wandfliesen Sanitärräume, Umkleideräume, WCs
- ca. 38 m² WF3 Wandfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt sepiabraun B 600mm H 300 R10/A im Dünnbett
- ca. 33 m² WF2 Wandfliese Steingut glasiert Gr.BIII eben weiß glänzend B 300mm H 600mm im Dünnbett
Bodenfliesen Sanitärräume, Umkleideräume, WCs
- ca. 135 m² BF3 Bodenfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt sepiabraun B 600mm H 300 R10/A
- ca. 105 m Sockel H 6cm Feinsteinzeug trockengepresst Gr.AIa 6/60cm D 8 mm strukturiert matt sepiabraun
Bodenfliesen Mensa Flur Stuhllager Schülermitverwaltung
- ca. 295 m² Entkopplungsbahn vlieskaschierte Polyethylenfolie
- ca. 295 m² BF1 Bodenfliese Feinsteinzeug unglasiert Gr.BIa eben matt graubraun B 600mm H 600mm min. R10 Kreuzfuge
Textiler Sauberlauf Foyer
- ca. 47 m² Sauberlaufzone Eingangsbereich
Sockelleisten
- ca. 175 m Sockelleiste, Holz, reinweiß
Zubehör
- 2 St. Sicherheitsspiegel B 1.880mm H 1.500mm
- 2 St. Sicherheitsspiegel B 1.700mm H 1.350mm
- ca. 40 m Eckprofil Kantenschutz Wand Edelstahl Kantenradius min. 2mm
Anschlüsse
- ca. 450 m Silikonfugen
- ca. 450 m Acrylfugen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)

☒ nein

☐ ja, Angebote sind möglich

- ☐ nur für ein Los
- ☐ für ein oder mehrere Lose
- ☐ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

☒ Beginn der Ausführung 18.01.2027

☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen 11.06.2027

j) Nebenangebote

☐ zugelassen

☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☐ zugelassen

☒ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen

☒ werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YAEM1GQ/documents

☐ können angefordert werden unter:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung

☐ andere Maßnahmen:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☒ nachgefordert

☐ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

☐ nicht nachgefordert

o) **Ablauf der Angebotsfrist** **am** 01.12.2026 **um** 11:59 **Uhr**

Ablauf der Bindefrist **am** 08.01.2027

p) **Adresse für elektronische Angebote** https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YAEM1GQ

Anschrift für schriftliche Angebote

q) **Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:** DE

r) **Zuschlagskriterien**

☐ siehe Vergabeunterlagen

☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Kriterium	Gewichtung
Niedrigster Preis	

s) Eröffnungstermin **am** 18.10.2026 **um** 12:05 **Uhr**

Ort

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

t) **geforderte Sicherheiten**

u) **Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**

v) **Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**

w) **Beurteilung der Eignung**

Gemäss Ausschreibungsunterlagen

x) **Nachprüfung behaupteter Verstöße**

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name	Vergabekammer Nachprüfstelle Thüringer Landesverwaltungsamt
Straße	Jorge-Semprún-Platz 4
Plz, Ort	99403, Weimar
Telefon	+49 361-573321254
Fax	+49 361-573321059
E-Mail	nachpruefungsstelle@tlvwa.thueringen.de
Internet	

Sonstiges

Bekanntmachungs-ID: CXP4YAEM1GQ