



Teil B Leistungsbeschreibung

1. Allgemeine Leistungsbeschreibung

Die Städtischen Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Stadtreinigung(Auftraggeber) beabsichtigt, die nachfolgend benannte Straßenreinigung in einer EU-weiten Ausschreibung zu vergeben.

Die Stadt Herzberg am Harz befindet sich im Bundesland Niedersachsen und gehört mit zum Landkreis Göttingen. Der Landkreis Göttingen ist der südlichste Landkreis in Niedersachsen. Das Stadtgebiet umfasst die Kernstadt und die vier Ortsteile Lonau, Pöhlde, Scharzfeld und Sieber.

Im Folgenden werden die genauen Leistungsanforderungen näher beschrieben.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit der Straßenreinigung innerhalb der Gebietsgrenzen der Stadt Herzberg am Harz und ihrer vier Ortsteile unter Beachtung der Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz (i.d.F. der II. Änderungsverordnung vom 11.11.2002), der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz (i.d.F. der X Nachtragssatzung vom 27.11.2024) und der Gebührensatzung für die Straßenreinigung „Straßenreinigungsgebührensatzung“ (in der Fassung der XVIII. Nachtragssatzung vom 16.10.2023).

2. Allgemeine Grundlagen

In der Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt sind die Fahrbahnen, einschließlich der Wendepunkte, Parkbuchten, Verkehrsinseln (sofern dieses auf Grund der parkenden Fahrzeuge möglich ist) und die Fußgängerzone zu kehren. Das aufgenommene Kehrgut ist zu entsorgen. Das Straßenverzeichnis der zu kehrenden Objekte ist im Absatz 4 beschrieben. Im Straßenverzeichnis sind die Reinigungsklassen, die einfache Kehrlänge, die doppelte Kehrlänge, die Flächengrößen der Wendepunkte und sonstiges beschrieben. Zusätzlich werden in einem separaten Straßenverzeichnis die Reinigungsklasse und die Kehrfläche der Parkbuchten aufgezeigt.

3. Grundlagen der Straßenreinigung

Grundlagen der Straßenreinigung ist die Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßen in der Stadt Herzberg am Harz. Hier werden unter Anlage A. die Reinigungsklassen beschrieben.

Die Reinigung der Straßen einschließlich Winterdienst der nachstehend aufgeführten Straßen, Wege und Plätze wird wie folgt durchgeführt:



- Reinigungsklasse I = dreimal wöchentliche Reinigung durch die Stadt einschließlich Winterdienst
- Reinigungsklasse II = einmal wöchentliche Straßenreinigung durch die Stadt einschließlich Winterdienst
- Reinigungsklasse III = einmal Reinigung in 14 Tagen durch die Stadt einschließlich Winterdienst
- Reinigungsklasse IV = Winterdienst - Sonderreinigung einmal im Jahr.

Der vorgenannte Winterdienst ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung.

4. Kehrverzeichnis

Hinweis:

- Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse RK I sind in der Farbe Rot dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen.
- Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse RK II sind in der Farbe Blau dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen.
- Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse RK III sind in der Farbe Grün dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen.
- Die zu reinigenden Straßen der Reinigungsklasse IV (Sonderreinigung) sind in der Farbe Gelb dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen.
- Die zu reinigenden Wendepunkte der Reinigungsklasse RK II, RK III und RK IV (Sonderreinigung) sind in der Farbe braun dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen.
- Die zu reinigenden Parkbuchten der Reinigungsklasse RK II und RK III sind in der Farbe Orange dargestellt, auch in den beiliegenden Plänen.

4.1 Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt

4.1.1 Reinigungsklasse I

Straßen der Reinigungsklasse RK I sind **dreimal** wöchentlich zu reinigen. Die Reinigung der Hauptstraße, des Marktplatzes einschließlich der Parkplätze hat von Hauswand zu Hauswand zu erfolgen.

| Straße | Reinigungs- klasse | Kehrfläche -m ² - |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Hauptstraße | I | 4.757 |
| Marktplatz einschl. Parkplätze | I | 5.476 |
| Kehrfläche | | 10.233 m ² |

4.1.2 Reinigungsklasse II, Kernstadt



Straßen, Wendeplätze und Parkbuchten der Reinigungsklasse II sind **einmal** wöchentlich zu reinigen. Straßen und Wendehammer:

| Straße | Reini- gungs- klasse | einfache Kehrlänge -m- | doppelte Kehr- länge -m- | Wende- plätze -m²- |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Am Heidebrunnen | II | 182 | 364 | |
| Am Sieberdamm | II | 650 | 1.300 | |
| Am Sportplatz | II | 925 | 1.850 | |
| Am Spritzenhaus bis einschl. Nr. 8 | II | 97 | 194 | |
| An der alten Mühle | II | 325 | 650 | |
| An der Kiesgrube | II | 237 | 474 | |
| Andreasberger Straße | II | 688 | 1.376 | |
| Bahnhofstraße | II | 662 | 1.324 | |
| Berliner Straße | II | 585 | 1.170 | |
| Boschstraße | II | 203 | 406 | 1.241 |
| Brauhausstraße | II | 113 | 226 | |
| B 27 | II | 1.002 | 2.004 | |
| B 243 | II | 503 | 1.006 | |
| Crausestraße | II | 160 | 320 | |
| Dr.-Frössel-Allee | II | 927 | 1.854 | |
| Duderstädter Straße | II | 720 | 1.440 | |
| Friedrich-Ebert-Straße | II | 478 | 956 | |
| Göttinger Straße | II | 322 | 644 | |
| Gutenbergstraße | II | 160 | 320 | 632 |
| Hagenstraße | II | 164 | 328 | |
| Heidestraße | II | 485 | 970 | |
| Heinrich-Heine-Str. - Lönsstr. bis Schießstand Nr. 44 | II | 492 | 984 | |
| Hermannstraße | II | 400 | 800 | |
| Hindenburgstraße | II | 798 | 1.596 | |
| Hopfenhof | II | 129 | 258 | |
| Hüttuferstraße | II | 876 | 1.752 | |
| Juesseestraße | II | 371 | 742 | |
| Junkernstraße | II | 416 | 832 | |
| Landgraben Nr. 1 - Göttinger Str. | II | 196 | 392 | |
| Lilienthalstraße - Siemensstr. bis Wendehammer | II | 133 | 266 | 453 |
| Lonauer Straße | II | 1.210 | 2.420 | |
| Lönsstraße | II | 516 | 1.032 | |



| | | | | |
|---|----|-----|-----------------|-----------------|
| Magisterberg | II | 70 | 140 | |
| Northeimer Straße | II | 765 | 1.530 | |
| Osteroder Straße | II | 994 | 1.988 | |
| Poststraße | II | 180 | 360 | |
| Rathausstraße | II | 63 | 126 | |
| Reckengasse | II | 59 | 118 | |
| Sägemühlenstraße | II | 519 | 1.038 | |
| Schmiedegasse | II | 31 | 62 | |
| Sieberstraße | II | 930 | 1.860 | |
| Siemensstraße | II | 817 | 1.634 | 540 |
| Thomas-Mann-Str. - von Bahnhofstr. - Friedr.-Ebert-Str. | II | 87 | 174 | |
| Von-Einem-Straße | II | 96 | 192 | |
| Vorstadt | II | 136 | 272 | |
| Zum Birkenkreuz | II | 162 | 324 | |
| Kehrlänge | | | 40.068 m | |
| Kehrfläche | | | | 2.866 m² |

Parkbuchten:

| Straße | Reinigungs-kategorie | Parkbuchten -m²- |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| An der Kiesgrube | II | 436 |
| Bahnhofstraße | II | 508 |
| Boschstraße | II | 913 |
| Duderstädter Straße | II | 115 |
| Göttinger Straße | II | 63 |
| Gutenbergstraße | II | 690 |
| Andreasberger Straße | II | 610 |
| Northeimer Straße | II | 602 |
| Siemensstraße | II | 2.804 |
| Berliner Straße | II | 118 |
| Lonauer Straße | II | 1.300 |
| Lönsstraße | II | 297 |
| Am Sieberdamm | II | 1.413 |
| Brauhausstraße | II | 165 |
| Hopfenhof | II | 70 |
| Juesseestraße | II | 385 |
| Junkernstraße | II | 280 |



| | | |
|-------------------|----|------------------|
| Sägemühlenstraße | II | 1.200 |
| Kehrfläche | | 11.969 m² |

4.1.3 Reinigungsklasse III

Straßen, Wendeplätze und Parkbuchten der Reinigungsklasse III sind **14-tägig** zu reinigen.
Straßen und Wendeplätze:

| Straße | Reini- gungs- klasse | einfache Kehr- länge -m- | doppelte Kehr- länge -m- | Wende- plätze -m²- |
|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Agnes-Miegel-Straße | III | 139 | 278 | |
| Ahornweg | III | 25 | 50 | 133 |
| Alte Bleiche | III | 94 | 188 | |
| Am Edelhof | III | 270 | 540 | |
| Am Eichelbach bis Beethovenstr. | III | 335 | 670 | |
| Am Eichholz | III | 180 | 360 | |
| Am Freudenstein | III | 220 | 440 | |
| Am Häxgraben bis Nr. 23 | III | 180 | 360 | |
| Am Heuer | III | 292 | 584 | |
| Am Langfast | III | 402 | 804 | 199 |
| Am Weinberg bis Zufahrt Schloß | III | 219 | 438 | |
| Amselstraße | III | 145 | 290 | |
| Amtmann-Lueder-Straße | III | 403 | 806 | |
| An der Blankschmiede | III | 82 | 164 | |
| An der Trift bis Bahntrasse | III | 48 | 96 | |
| Asternstraße | III | 80 | 160 | |
| Bebelstraße | III | 186 | 372 | |
| Beethovenstraße | III | 333 | 666 | |
| Benzstraße | III | 197 | 394 | |
| Beuthener Straße | III | 72 | 144 | 223 |
| Birkenstraße | III | 578 | 1.156 | |
| Blankenburger Straße | III | 192 | 384 | 356 |
| Breslauer Straße | III | 174 | 348 | |
| Brüder-Grimm-Straße | III | 202 | 404 | |
| Buchenkopfweg - Knollenstr. bis Zum Katzenstein | III | 65 | 130 | |
| Buchenstraße | III | 125 | 250 | |
| Buschstraße | III | 412 | 824 | |
| Christian-Ludwig-Straße | III | 226 | 452 | |
| Christian-Ludwig-Str. -Hermannstr. -Hindenburgstr. | III | 48 | 96 | |



| | | | | |
|--|-----|-----|-------|-----|
| Dahlienstraße | III | 277 | 554 | |
| Danziger Straße | III | 87 | 174 | |
| Denkmalsweg | III | 168 | 336 | 296 |
| Domeyerweg | III | 891 | 1.782 | |
| Dr.-Hermannes-Weg | III | 92 | 184 | 176 |
| Dresdener Ring | III | 299 | 598 | |
| Drosselstraße | III | 188 | 376 | |
| Edelweißstraße | III | 303 | 606 | |
| Eisenacher Straße | III | 177 | 354 | 395 |
| Ellricher Weg | III | 24 | 48 | 167 |
| Enzianstraße | III | 88 | 176 | |
| Erfurter Straße | III | 278 | 556 | 410 |
| Erlenweg | III | 25 | 50 | |
| Ernst-August-Straße | III | 214 | 428 | |
| Eschenweg | III | 37 | 74 | |
| Fabrikstraße | III | 325 | 650 | |
| Fichtenstraße | III | 134 | 268 | |
| Finkenstraße | III | 212 | 424 | |
| Formerstraße | III | 85 | 170 | |
| Franz-Schubert-Straße | III | 228 | 456 | |
| Fritz-Reuter-Straße | III | 188 | 376 | |
| Gartenstraße | III | 754 | 1.508 | |
| Geißkleestraße | III | 92 | 184 | |
| Goethestraße | III | 369 | 738 | |
| Goldrutenstraße | III | 94 | 188 | |
| Gothaer Ring | III | 376 | 752 | |
| Grubenhagenstraße | III | 246 | 492 | |
| Grünberger Straße | III | 203 | 406 | |
| Gründelke Weg | III | 64 | 128 | |
| Guhrauer Straße | III | 59 | 118 | 113 |
| Händelstraße | III | 112 | 224 | |
| Hans-Böckler-Straße bis Hundezwinger | III | 260 | 520 | |
| Hebbelstraße | III | 235 | 470 | |
| Heidersdorfer Weg | III | 196 | 392 | 190 |
| Heinrich-Heine-Straße - Lönsstr. - Lärmschutzwand | III | 70 | 140 | |
| Herzog-Heinrich-Straße | III | 266 | 532 | |
| Hirtengasse | III | 64 | 128 | |
| Hohe Str. v. Duderstädter Str. bis Fritz-Reuter-Str. | III | 190 | 380 | 261 |
| Homannweg | III | 256 | 512 | 178 |
| Hubertusstraße | III | 241 | 482 | |



| | | | | |
|---|-----|-------|-------|-----|
| Jenaer Straße | III | 298 | 596 | |
| Juesholzstraße | III | 1.180 | 2.360 | |
| Karlstraße | III | 171 | 342 | |
| Kastanienplatz außer Nr. 22, 24 u. 25 | III | 469 | 938 | |
| Kaufmannsgasse | III | 245 | 490 | |
| Kiefernweg | III | 179 | 358 | |
| Knollenstraße | III | 943 | 1.886 | |
| Königsberger Straße | III | 205 | 410 | |
| Kornblumenstraße | III | 214 | 428 | |
| Kornstraße bis einschl. Nr. 39 | III | 685 | 1.370 | |
| Kuckuckstraße | III | 162 | 324 | |
| Kurzer Weg | III | 95 | 190 | |
| Leobschützer Straße | III | 110 | 220 | |
| Lerchenstraße | III | 272 | 544 | |
| Lessingweg | III | 86 | 172 | 369 |
| Lilienstraße | III | 152 | 304 | |
| Lilienthalstraße Wendeh. - Am Häxgraben | III | 115 | 230 | |
| Lindenweg | III | 272 | 544 | |
| Margeritenstraße | III | 198 | 396 | |
| Marienburger Straße | III | 205 | 410 | |
| Meisenstraße | III | 263 | 526 | |
| Memeler Straße | III | 129 | 258 | |
| Mooswiese bis Nr. 19 | III | 185 | 370 | |
| Mozartstraße | III | 132 | 264 | |
| Nelkenstraße | III | 107 | 214 | |
| Nicolaistraße | III | 132 | 264 | |
| Nordhäuser Straße | III | 452 | 904 | |
| Ochsenpfuhl - Göttinger Str. - Schloßstr. | III | 240 | 480 | |
| Ochsenpfuhl - Verzweigung bis Nr. 21 | III | 51 | 102 | |
| Oppelner Straße | III | 59 | 118 | 111 |
| Osthushenrichstraße | III | 237 | 474 | |
| Otto-Pleissner-Straße - Kornstr. - Nr. 12 | III | 80 | 160 | |
| Papiermühlenweg | III | 105 | 210 | |
| Pappelweg | III | 170 | 340 | |
| Peimannsgasse | III | 135 | 270 | |
| Pfingstanger | III | 248 | 496 | 196 |
| Pillauer Straße | III | 118 | 236 | |
| Pirschweg | III | 132 | 264 | |
| Posener Straße | III | 78 | 156 | |
| Raabestraße | III | 460 | 920 | |



| | | | | |
|--|-----|-----|-----------------|-----------------|
| Regerstraße | III | 214 | 428 | |
| Ricarda-Huch-Weg | III | 36 | 72 | 228 |
| Richard-Wagner-Straße | III | 296 | 592 | |
| Robert-Schumann-Straße | III | 271 | 542 | |
| Rosenstraße | III | 133 | 266 | |
| Schäfergasse | III | 57 | 114 | |
| Scharzfelder Str. - Juesholzstr. - Ende Bebauung | III | 120 | 240 | |
| Schiller Straße - von Hebbelstr. - Goethestr. | III | 180 | 360 | |
| Schloßstraße | III | 321 | 642 | |
| Schützenstraße | III | 364 | 728 | |
| Selzergasse | III | 153 | 306 | |
| Sieberallee | III | 307 | 614 | |
| Stahlstraße | III | 63 | 126 | 120 |
| Stettiner Straße | III | 799 | 1.598 | |
| Stormstraße | III | 316 | 632 | |
| Tannenstraße | III | 126 | 252 | |
| Thomas-Mann-Str. -von Bebelstr. -Heinr.-Heine-Str. | III | 346 | 692 | |
| Tulpenstraße | III | 139 | 278 | |
| Ulmenstraße - Benzstr. - Kornstr. | III | 294 | 588 | |
| Ulmenstraße - Kornstr. - Stichweg Nr. 29 | III | 76 | 152 | |
| Veilchenstraße | III | 299 | 598 | 288 |
| Von-Eichendorff-Straße | III | 155 | 310 | |
| Von-Kleist-Straße | III | 64 | 128 | 309 |
| Von-Weber-Straße | III | 364 | 728 | |
| Wacholderweg | III | 181 | 362 | |
| Walter-Flex-Straße | III | 202 | 404 | |
| Weidenweg | III | 176 | 352 | |
| Weimarer Weg | III | 107 | 214 | 280 |
| Wiesenweg | III | 320 | 640 | |
| Wilhelmstraße | III | 193 | 386 | |
| Winkelstraße | III | 158 | 316 | 340 |
| Ziegengasse | III | 164 | 328 | |
| Zum Katzenstein - Buchenkopfweg - An der Trift | III | 420 | 840 | |
| Kehrlänge | | | 63.148 m | |
| Kehrfläche | | | | 5.338 m² |



Parkbuchten:

| Straße | Reini- gungs- klasse | Parkbuchten -m²- |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| Am Heuer | III | 325 |
| Kastanienplatz außer Nr. 22, 24 u. 25 | III | 95 |
| Fabrikstraße | III | 166 |
| Nordhäuser Straße | III | 670 |
| Gartenstraße | III | 50 |
| Hebbelstraße | III | 349 |
| Schäfergasse | III | 95 |
| Schützenstraße | III | 455 |
| Thomas-Mann-Straße - von Bebelstr. - Heinr.-Heine-Str. | III | 714 |
| Formerstraße | III | 89 |
| Kehrfläche | | 3.008 m² |

4.1.4 Reinigungs-klasse IV (Sonderreinigung)

Straßen und Wendeplätze der Reinigungs-klasse IV (Sonderreinigung) sind einmal jährlich nach dem Winterdienst zu reinigen.

4.1.4.1 Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt

Straßen:

| Straße | Reini- gungs- klasse | einfache Kehrlänge -m- | doppelte Kehr- länge -m- |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Allensteiner Weg | IV | 294 | 588 |
| An der alten Mühle von der Poststraße bis Haus Nr. 4 | IV | 187 | 374 |
| An der Aue | IV | 371 | 742 |
| An der Nagelschmiede | IV | 185 | 370 |
| Blankenburger Straße Stichweg | IV | 39 | 78 |
| Elbinger Straße | IV | 78 | 156 |
| Flötebrink | IV | 138 | 276 |
| Kirchengasse | IV | 188 | 376 |
| Obere Wassergasse | IV | 44 | 88 |
| Schulberg | IV | 100 | 200 |
| Sensburger Straße | IV | 87 | 174 |



| | | | |
|--|----|-----|----------------|
| Sommergasse | IV | 224 | 448 |
| Tilsiter Straße | IV | 87 | 174 |
| Ulmenstraße - Stichweg Nr. 29 - An der Aue | IV | 39 | 78 |
| Untere Wassergasse | IV | 40 | 80 |
| Unterm Schulberg | IV | 44 | 88 |
| Kehrlänge | | | 4.290 m |

4.1.4.2 Ortsteil Lonau

Straßen und Wendeplätze:

| Straße | Reinigungs- klasse | einfache Kehr- länge -m- | doppelte Kehrlänge -m- | Wende- plätze -m²- |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Am Platze - außer Nr. 13-21 | IV | 84 | 168 | |
| Kirchtal | IV | 677 | 1354 | nicht befestigt |
| Mariental außer Zufahrt Nr. 1 + 3 | IV | 783 | 1566 | |
| Unterdorf ab Nr. 2 | IV | 475 | 950 | 208 |
| Kehrlänge | | | 4.038 m | |
| Kehrfläche | | | | 208 m² |

4.1.4.3 Ortsteil Pöhlde

Straßen und Wendeplätze:

| Straße | Reini- gungs- klasse | einfache Kehrlänge -m- | doppelte Kehrlänge -m- | Wende- plätze -m²- |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Albert-Schweitzer-Straße | IV | 285 | 570 | |
| Am Bruch | IV | 149 | 298 | |
| Am Mühlengraben | IV | 373 | 746 | |
| Am Rotesumpf | IV | 272 | 544 | |
| Am Schützenplatz | IV | 327 | 654 | |
| Andersenstraße | IV | 196 | 392 | |
| Angerstraße | IV | 329 | 658 | |
| Brandenburger Straße | IV | 595 | 1190 | |
| Burgstraße | IV | 384 | 768 | |
| Dammweg | IV | 191 | 382 | |
| Erich-Kästner-Weg | IV | 223 | 446 | |
| Friedhofsweg | IV | 275 | 550 | |



| | | | | |
|--------------------------|----|-----|-----------------|---------------|
| Fontanestraße | IV | 168 | 336 | |
| Gerhard-Hauptmann-Straße | IV | 304 | 608 | |
| Heinz-Kühle-Straße | IV | 35 | 70 | |
| Herzberger Straße | IV | 702 | 1404 | |
| Im Bohnrot | IV | 184 | 368 | |
| Im Brückenhof | IV | 131 | 262 | |
| Im Zühl | IV | 226 | 452 | |
| Ina-Seidel-Straße | IV | 154 | 308 | |
| Klosterstraße | IV | 473 | 946 | |
| König-Heinrich-Platz | IV | 138 | 276 | |
| Lausitzer Straße | IV | 174 | 348 | |
| Lehmweg bis Oder | IV | 200 | 400 | |
| Lindenstraße | IV | 353 | 706 | |
| Ludwig-Richter-Straße | IV | 373 | 746 | |
| Masurenstraße | IV | 202 | 404 | |
| Mathildenstraße | IV | 316 | 632 | |
| Mühlenstraße | IV | 212 | 424 | |
| Oderstraße | IV | 542 | 1084 | |
| Ostpreußenweg | IV | 164 | 328 | |
| Otto-Zander-Str. | IV | 42 | 84 | |
| Pfalzstraße | IV | 436 | 872 | |
| Pommernweg | IV | 103 | 206 | |
| Potsdamer Straße | IV | 419 | 838 | |
| Rügener Straße | IV | 282 | 564 | |
| Sachsenweg | IV | 149 | 298 | |
| Schlesierweg | IV | 331 | 662 | |
| Sohnreysstraße | IV | 219 | 438 | |
| Sudermannstraße | IV | 421 | 842 | |
| Sudetenweg | IV | 639 | 1278 | 116 |
| Theodor-Heuss-Straße | IV | 469 | 938 | |
| Thüringer Weg | IV | 120 | 240 | |
| Kehrlänge | | | 24.560 m | |
| Kehrfläche | | | | 116 m² |



4.1.4.4 Ortsteil Scharzfeld

Straßen und Wendeplätze:

| Straße | Reini- gungs- klasse | einfache Kehrlänge -m- | doppelte Kehrlänge -m- | Wende- plätze -m²- |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Am Anger | IV | 135 | 270 | |
| Am Brandkopf | IV | 663 | 1326 | |
| Am Hang | IV | 66 | 132 | 173 |
| An der Jugendherberge | IV | 79 | 158 | |
| Bremkestraße | IV | 540 | 1080 | |
| Burgweg | IV | 176 | 352 | |
| Dolomitweg | IV | 221 | 442 | |
| Einhornstraße | IV | 280 | 560 | |
| Ellern | IV | 404 | 808 | |
| E-Werk-Weg | IV | 314 | 628 | |
| Fliederweg | IV | 89 | 178 | |
| Försterbreite | IV | 246 | 492 | |
| Glogauer Straße | IV | 159 | 318 | |
| Goldbornweg | IV | 156 | 312 | |
| Grüner Weg | IV | 65 | 130 | |
| Harzstraße | IV | 2465 | 4930 | 70 |
| Hasenwinkel | IV | 488 | 976 | |
| Heidelgasse | IV | 236 | 472 | |
| Heinrich-Apel-Straße | IV | 319 | 638 | 132 |
| Hinterstraße | IV | 386 | 772 | |
| Im Felde | IV | 239 | 478 | |
| Im Rott | IV | 384 | 768 | |
| Im Winkel | IV | 301 | 602 | |
| Jacob-Friesen-Weg | IV | 227 | 454 | |
| Klimpstraße | IV | 181 | 362 | |
| Pöhlder Straße | IV | 370 | 740 | |
| Rosenbergstraße | IV | 290 | 580 | |
| Schulstraße | IV | 346 | 692 | |
| Steiler Weg | IV | 222 | 444 | |
| Steingasse | IV | 126 | 252 | |
| Vor der Steinkirche | IV | 95 | 190 | |
| Welgengasse | IV | 209 | 418 | |



| | | | | |
|-------------------|--|--|-----------------|---------------|
| Kehrlänge | | | 20.954 m | |
| Kehrfläche | | | | 375 m² |

4.1.4.5 Ortsteil Sieber

Straßen und Wendeplätze:

| Straße | Reini- gungs- klasse | einfache Kehrlänge -m- | doppelte Kehrlänge -m- | Wende- plätze -m²- |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| An der Sieber | IV | 2171 | 4342 | |
| Birkental | IV | 42 | 84 | |
| Goldenke | IV | 774 | 1548 | |
| Gropenborn bis Sieberbrücke | IV | 109 | 218 | |
| Hüttehof | IV | 180 | 360 | |
| Jakobstal | IV | 311 | 622 | |
| Palmwiesen | IV | 209 | 418 | 101 |
| Runde Wiesen | IV | 253 | 506 | |
| Tiefenbeek bis Parkplatz "Große Wiese" | IV | 136 | 272 | |
| Wellbeek | IV | 158 | 316 | |
| Kehrlänge | | | 8.686 m | |
| Kehrfläche | | | | 101 m² |

5. Besonderheiten des Kehrgebietes

Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation des Angebotes die Straßenverhältnisse in der Kernstadt und den vier Ortsteilen zu beachten.

6. Anforderungen an das Personal

Von dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten wird erwartet, dass sie die Bürgerinnen und Bürger wie Kunden behandeln.

6.1 Servicetelefon / Erreichbarkeit

Der Auftragnehmer richtet sich ein Servicetelefon (Ortstarif) ein, das montags bis freitags von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr durchgehend besetzt ist. Die Besetzung ist so zu gestalten, dass der Auftraggeber innerhalb von fünf Minuten einen kompetenten Ansprechpartner, der die deutsche Sprache gut beherrscht, am Telefon erreicht oder kurzfristig (innerhalb von 60 Minuten) zurückgerufen wird sowie per E-Mail eingehende Fragen bis spätestens zum Ende des nächsten Werktages beantwortet werden.



Der Fahrer / die Fahrerin der Kehrmaschine ist mit einem Mobiltelefon auszustatten, damit eventuelle Rückfragen zeitnah geklärt und Sondereinsätze beauftragt bzw. koordiniert werden können.

6.2 Sachkundiger Bevollmächtigter

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen sachkundigen Bevollmächtigten und einen Vertreter zu benennen, die die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. Diese stehen als Ansprechpartner in der mit der Leistungserbringung beauftragten Unternehmens für alle Fragen der regulären Auftragserfüllung im Tagesgeschäft sowie bei allen Störungen (bei Störungen innerhalb von zwei Werktagen in den Verwaltungsräumen) und sonstigen Fragen zur Verfügung. Der Bevollmächtigte ist verantwortlich für die Abhilfe aller angezeigten Ereignisse (Störungen, Beschwerden usw.). Für monatliche Abstimmungsgespräche und auf Nachfrage des Auftraggebers steht der Bevollmächtigte dem Auftraggeber für Gespräche bzgl. der Auftragsabwicklung in den Verwaltungsräumen des Auftraggebers zur Verfügung. Sämtlicher Schriftverkehr und mündliche Verhandlungen sind in deutscher Sprache zu führen.

6.3 Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit der Straßenreinigung werden vom Auftraggeber veranlasst.

7. Ausführung der Reinigung

Der Auftragnehmer hat die Straßenreinigung mittels moderner, geräuscharmer, selbstaufnehmender Kehrmaschinen durchzuführen. Der Auftragnehmer hat die Maschinen und das Bedienpersonal zu stellen. Die Geschwindigkeit der Kehrmaschine ist so einzurichten, dass eine ausreichende Reinigungsleistung gewährleistet ist. Einzusetzen sind lärmarme, gegen Schall besonders gedämmte Kehrmaschinen, die eine maximale Lautstärke von 102db im Kehrbetrieb nicht überschreiten. Selbstaufnehmende und nahezu staubfrei arbeitende Kehrmaschinen müssen hinsichtlich der Anforderungen der Straßenverkehrszulassung und der Anforderungen der Berufsgenossenschaft in einem technisch einwandfreien Zustand sein und in den Zulassungspapieren mindestens die Abgasnorm Euro 5, sowie den Standard Staubpartikelfilter PM 10 erfüllen.

Die Fahrbahnen einschließlich der Gossen, Wendeplätze, Parkbuchten und die Fußgängerzone werden grundsätzlich maschinell gereinigt. Sollte die maschinelle Reinigung im Einzelfall durch Absperrpfosten, Poller, Pflanzkübel, Außenbestuhlung, Bänke usw. behindert werden, so sind diese Bereiche bei Bedarf von Hand bzw. mit entsprechenden technischen Hilfsmittel auszufegen. Diese Leistungen der Handarbeit bzw. der Einsatz technischer Hilfsmittel wird nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Wildkrautbeseitigung darf nicht mit unerlaubten Hilfsmitteln erfolgen.

Der Mehraufwand unter anderem:



- für Reinigungen während der Blüte- und Laubzeit,
- für die Aufnahme von starken Verunreinigungen auf der Fahrbahn, Wendeplätzen und Parkbuchten,
- für die Reinigung von Verschmutzungen an Verkehrsinseln und an und zwischen den Überquerungshilfen,
- für die Beseitigung von Wildkrautauswüchsen aus Fahrbahnrinnen, Beet- und Inselein-fassungen und anderen anliegenden Parkbuchten,
- für die Reinigung in Ecken von Fahrbahnversätzen und platzähnlichen Fahrbahnver-breiterungen,
- für die Reinigung von Kurven mit kleinen Radien und Verkehrsinseln,
- für die Reinigung in Ecken von Wendeplätzen, Parkbuchten und Straßenbegleitgrün,
- für Einsätze an Samstagen, z.B. in Gewerbegebieten, wenn an den vorgegebenen Rei-nigungstagen eine Reinigung durch parkende Fahrzeuge nicht möglich ist,
- und die Aufnahme der Verunreinigung (Schmutzes), auch wenn dieser von den Anlie-gern von Radwegen und Gehwegen in die Straßenrinnen bzw. Gossen gekehrt worden ist,

wird nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Straßen beidseitig, jeweils in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (die vorgeschriebene Fahrtrichtung gilt nicht für Einbahnstraße soweit die Be-dingungen des § 35 (Sonderrechte) der Straßenverkehrsordnung (STVO) erfüllt sind), zu keh-ren.

Die Reinigung ist so vorzunehmen, dass keine Gegenstände wie beispielsweise Steine, Pa-pier, Plastikteile, Tüten, Zigarettenreste oder ähnliches auf der Straße bzw. der Kehrfläche verbleiben und der Straßenstaub von der Kehrmaschine aufgenommen wird.

Hierzu muss die Fahrgeschwindigkeit der Kehrmaschine diesen Anforderungen angepasst werden. An Tagen, an denen die Kehrflächen nicht feucht sind, ist die Kehrfläche zur Staub-bindung vor der Aufnahme in die Kehrmaschine durch eine Sprühvorrichtung zu befeuchten. Durch Baustellen oder dergleichen besonders verschmutzte Straßen werden normal befahren. Die gründliche Reinigung obliegt dem Verursacher der besonderen Verschmutzung.

Ist bei Eintritt von Schnee- und Frostwetter eine Straßenreinigung nicht durchführbar, so un-terbleibt diese bis zum Zeitpunkt der Wiederkehr normaler Straßenverhältnisse. Der Auftrag-nehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich über die Reinigungspause. Für die Zeit bis zur Wiederaufnahme der Reinigung wird kein Entgelt gezahlt. Aus anderen witterungsbeding-ten Gründen, z.B.: Regenwetter darf die Straßenreinigung nicht dauernd unterbrochen wer-den. Die Entscheidung, ob eine Reinigung durchführbar ist, trifft im Zweifelsfall der Auftragge-ber. Nach Wiederkehr normaler Straßenverhältnisse ist die Straßenreinigung – ggf. auch vor dem festgelegten Reinigungstag wiederaufzunehmen. Die Abfuhr von Schnee und Eis ist nicht vom Auftragnehmer durchzuführen.



Als befestigte Straßen im Sinne dieser Maßnahmenbeschreibung gelten Straßen mit gepflasterten, asphaltierten, betonierten oder ähnlich befestigten Straßendecken. Ob die Straßen eine Randeinfassung haben oder nicht ist unerheblich, eine dadurch entstehende Verunreinigung der Seitenstreifen muss dadurch vermieden werden.

Alle im Kehrverzeichnis aufgeführten (siehe hierzu Abschnitt 4) innerörtlichen Straßen sind ganzjährig zu reinigen (Annahme 40 Wochen pro Jahr).

In den Herbstmonaten ist auf Grund des starken Laubaufkommens falls erforderlich eine Kehrmaschine mit Saugschlauch einzusetzen. Die Einsetzung ist in den angebotenen Einheitspreisen vom Bieter mit einzukalkulieren und wird vom Auftraggeber nicht extra vergütet. Dies wird vom Auftraggeber zu den angebotenen Einheitspreisen gesondert beauftragt.

8. Kehrrhythmus und Reinigungszeiten

Die Straßenreinigung ist montags bis freitags in der Zeit zwischen 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr, unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen möglich. Für eventuelle erforderliche Ausnahmegenehmigungen hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu sorgen.

Der Auftragnehmer arbeitet nach Auftragserteilung den Kehrplan in Abstimmung mit dem Auftraggeber aus. Bei dem Kehrplan sind auch zeitliche Verkehrsbelastungen und Beanspruchungen für besondere Veranstaltungen zu berücksichtigen.

Die Reinigung hat in jeder Straße am gleichen Wochentag zu erfolgen (Ausnahme: Feiertage-Verschiebung). Fällt der reguläre Kehrtermin auf einen Feiertag, so ist die Reinigung am nächsten Werktag nachzuholen. Folgen zwei Feiertage aufeinander, kann der Reinigungstermin nach Absprache mit dem Auftraggeber auch vorgezogen werden.

Ist eine planmäßige Reinigung auf Grund einer Veranstaltung nicht möglich (z.B.: Schützenfest, Stadtfest oder ähnliches) oder witterungsbedingt nicht möglich, wird die Reinigung in Absprache mit dem Auftraggeber am darauffolgenden Werktag nachgeholt.

Der Auftragnehmer hat vor Vertragsbeginn einen Kehrplan zu erstellen. Die Kehrpläne sind dem Auftraggeber vor Vertragsbeginn unaufgefordert und zu Beginn eines jeden Kalenderjahres sowie bei jeder Änderung der aktualisierten Fassung als EDV-Daten zur Verfügung zu stellen.

9. Absperrung von Parkbuchten, Wendeplätzen usw.

Sollte eine wiederholte beabsichtigte Kehrung von Parkbuchten, Wendeplätzen usw. wegen ständig parkender Fahrzeuge nicht möglich sein, hat der Auftragnehmer Halteverbotsschilder mindestens drei Tage vor der beabsichtigten Kehrung aufzustellen. Die Halteverbotsschilder werden von der Stadt Herzberg am Harz, Fachbereich II, kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Aufstellung der Halteverbotsschilder hat der Auftragnehmer beim Fachbereich II schriftlich anzuzeigen. Es werden keine Gebühren erhoben.



10. Entsorgung von Straßenkehricht

Der Straßenkehricht geht in das Eigentum des Auftragnehmers über, ist auf dessen Kosten in einer geeigneten und zulässigen Weise durch einen Entsorgungsfachbetrieb zu beseitigen und dem Auftraggeber in der monatlichen Rechnungsstellung gemäß den angebotenen Einheitspreisen aufzuführen. Nach der Zuschlagserteilung ist dem Auftraggeber ein Verwertungs- bzw. Entsorgungskonzept über den angefallenen Straßenkehricht einzureichen. Die entsprechenden Nachweise über die Entsorgung sind monatlich vorzulegen. Die Abrechnung erfolgt über Tonnen einer geeichten Wiegeanlage und Vorlage der Originalwiegekarten. Ein anderer Verfahrensweg der Abrechnung wird ausgeschlossen.

Durchschnittlich sind in den vergangenen Jahren ca. 170 t Straßenkehricht pro Jahr angefallen. Hierbei handelt es sich ausdrücklich nur um einen Schätzwert anhand der Erfahrungen der letzten Jahre. Der Auftraggeber übernimmt insoweit keine Garantie hinsichtlich des anfallenden Straßenkehrichts.

Lagerplätze für die Zwischenlagerung des aufgenommenen Straßenkehrichts können nach vorheriger Absprache mit dem Auftraggeber auf dem Gelände des stadteigenen Bauhofes zur Verfügung gestellt werden. Der Straßenkehricht muss hierbei in wasserdichten Containern zwischengelagert werden. Zusätzlich sind die Container mit einer wasserdichten Plane zu versehen, sodass kein zusätzliches Niederschlagswasser in die Container eindringen kann. Auf diesem Lagerplatz können auch Kehrmaschinen und sonstige Maschinen des Auftragnehmers abgestellt werden.

Der Auftraggeber erhebt für die Gestellung eines Lagerplatzes eine jährliche Pacht in Höhe von 1.000 €.

Der Auftragnehmer kann sich auch andere Lagerplätze zur Zwischenlagerung des Straßenkehrichts außerhalb der Liegenschaft des Bauhofes auf seine Kosten anmieten.

Adresse:

Städtische Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Bauhof, Pfingstanger 11, 37412 Herzberg am Harz.

Ansprechpartner: Herr Christian Stolze, Leiter des Bauhofes, Tel.: 05521 854 561 oder Handy: 0160 9561 5490.

Geschäftszeiten des Bauhofs:

Montag bis Donnerstag: 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Freitag: 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass dem Auftragnehmer zwei Schlüssel der Haupteinfahrt des Bauhofes ausgehändigt werden, um außerhalb der Geschäftszeiten das Gelände des Bauhofes betreten bzw. befahren zu können.



Der Auftragnehmer bestätigt mit der Abgabe des Angebotes, dass er über die erforderliche Transportgenehmigung für den Transport des Straßenkehrrechts zur Entsorgung verfügt.

11. Wasserversorgung der Kehrmaschine

Die zur staubfreien Straßenreinigung notwendigen Wassermengen kann über das Leitungsnetz der:

Städtischen Betriebe Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Wasserversorgung
Juesholzstraße 2 A
37412 Herzberg am Harz
Tel. 05521 852 520

entnommen werden.

Hierbei stehen zwei Entnahmewege zur Verfügung:

1. Das benötigte Wasser kann aus dem Leitungsnetz des Bauhofes entnommen werden. Der Auftragnehmer erhält hierzu vom Auftraggeber einen mobilen Wasserzähler. Kosten des verbrauchten Wassers trägt der Auftragnehmer und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Die Kosten für die Wasserentnahme betragen: 1,89 € / m³ netto + MwSt. (7,00 %) plus eine Grundgebühr in Höhe von 7,50 € / Monat netto + MwSt. (7,00 %). Die Rechnungslegung erfolgt einmal jährlich.
2. Das benötigte Wasser kann aus dem Leitungsnetz über ein Standrohr des Auftragnehmers entnommen werden. Die Kosten für die Miete des Standrohres sowie das verbrauchte Wasser trägt der Auftragnehmer und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Folgende Kosten fallen an:

- Standrohrmiete: 23,60 € + MwSt. (7,00 %) pauschal für bis zu 10 Tagen. 2,40 € + MwSt. (7,00 %) für jeden weiteren Tag.
- Wasserpreis: 1,89 € / m³ + MwSt. (7,00 %).
- Kautions: 275,00 € bar hinterlegt bei den Städtischen Betrieben Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Wasserwerk.
- Eigene Standrohre des Auftragnehmers zur Wasserentnahme aus dem Leitungsnetz sind nicht zugelassen bzw. werden vom Auftraggeber untersagt.



12. Dokumentation der Leistungen / Reinigungsnachweise

Die Kehrmaschinen müssen mit einem GPS-Telematiksystem ausgestattet sein, dass in der Lage ist, die ordnungsgemäß erfolgte Reinigung der befahrenen Straßen, Wendeplätze, Parkbuchten usw. mit dem entsprechenden Reinigungszeitpunkt nachzuweisen. Die gespeicherten Daten über den Reinigungszeitpunkt, Fahrgeschwindigkeit usw. sind dem Auftraggeber als Webdienst oder anderweitigen Form kostenfrei wöchentlich und unaufgefordert zur Verfügung zu stellen und für diese jederzeit und aktuell für die Kernstadt und der vier Ortsteile abrufbar sein.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von ihm übermittelten und die im Rahmen dieses Auftrages erlangten Daten wie im Datenschutzgesetz und den weiteren Rechtsvorschriften zum Datenschutz gefordert, zu behandeln.

Der Nachweis über die tatsächlich gereinigten Meter ist in digitaler Form über beispielsweise einer Excel Liste zu führen.

Sofern einzelne Straßen nicht gereinigt werden konnten, sind die Hintergründe anzugeben.

13. Entgeltregelungen

Die Vergütung der vertragsmäßig erbrachten Leistung erfolgt monatlich nach den tatsächlich erbrachten Leistungen. Die Rechnung, in der die erbrachte Leistung nachvollziehbar mit allen Unterlagen:

- Auflistung aller Straßen, Abrechnungseinheit der Kehrflächen in m²
- Auflistung aller Straßen, Abrechnungseinheit der Kehrlängen in m
- Auflistungen aller Wendeplätze, Parkbuchten, Abrechnungseinheit der Kehrflächen in m²
- Abrechnung der Kehrgutentsorgung, Abrechnungseinheit in Tonnen, Nachweis mit Originalwiegekarten einer geeichten Wiegeanlage

Sonstiges,

auszuweisen ist, ist bis zum 15. jeden Monats für den Vormonat beim Auftraggeber auf folgende E-Mail-Adresse einzureichen: staedt.betriebe@herzberg.de.

Die Rechnungsbegleichung erfolgt spätestens 30 Tage nach prüffähigen Rechnungseingang bei den Städtischen Betrieben Herzberg am Harz, Eigenbetrieb Stadtreinigung, Juesholzstraße 2 A, 37412 Herzberg am Harz.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Überzahlungen dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und zurückzuerstatten.



14. Anlagen

| Anlage | Name |
|--------|--|
| B01 | Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz |
| B02 | Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung in der Stadt Herzberg am Harz |
| B03 | Straßenreinigungsgebührensatzung |
| B04 | Lagepläne Straßenverzeichnis Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt, Teil 1 |
| B05 | Lagepläne Straßenverzeichnis Stadt Herzberg am Harz, Kernstadt, Teil 2 |
| B06 | Lagepläne Straßenverzeichnis OT Lonau |
| B07 | Lagepläne Straßenverzeichnis OT Pöhlde |
| B08 | Lagepläne Straßenverzeichnis OT Scharzfeld |
| B09 | Lagepläne Straßenverzeichnis OT Sieber |