Fensterliste

Stand: 2026-09-23 mma/lv

BVH 20SGP - Errichtung eines Schulneubaus für die Gesundheitsfachschule Berlin am Standort Ev. Waldkrankenhaus Spandau
BO Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin
BH Evangelisches Walkrankenhaus Spandau, Stadtrandstraße 555, 13589 Berlin
Evangelisches Martin Luther Krankenhaus, Caspar-Theiß-Straße 27-31, 14193 Berlin

* = siehe Legende Fensterliste

Geschoss	Fassade/ Himmelsricht. *	Raumbezeich.	RaumNr.	**FensterNr.**	Innen/Außen	Wand/Decke – Öffnung – Rohbau-Breite in cm	Wand/Decke – Öffnung – Rohbau-Höhe in cm	Wand/Decke – Öffnung – Fläche in m²	Höhe Bodeneinstand in cm	Rohbaustärke in cm	Material *	Fensterrahmen – Material *	Fensterrahmen – Farbe – Innenseite	Fensterrahmen – Farbe – Außenseite
0	NW	Windfang	10.0.51	**F 0.01**	A	750,0	362,0	27,15	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	-	Foyer	10.0.01	**FI 0.01**	I	750,0	362,0	27,15	17	-	StB	Holz	Holz	Holz
0 1 2	NW	Treppenhaus 1	10.0.52 10.1.51 10.2.51	**F 0.02**	A	325,0	1.083,0	35,20	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	NO	Gruppenraum	10.0.05	**F 0.03**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	NO	Gruppenraum	10.0.06	**F 0.04**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	NO	Gruppenraum	10.0.07	**F 0.05**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SO	Klassenraum	10.0.08	**F 0.06**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SO	Klassenraum	10.0.08	**F 0.07**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SO	Klassenraum	10.0.09	**F 0.08**	A	580,0	307,0	17,81	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SO	Skills Labs-Videoü.	10.0.19	**F 0.09**	A	205,0	307,0	6,29	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0 1 2	SO	Treppenhaus 2	10.0.55 10.1.54 10.2.55	**F 0.10**	A	325,0	1.083,0	35,20	17	-	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SW	Skills Lab-Arbeitsraum rein	10.0.11	**F 0.11**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SW	Skills Lab-Pflegebad	10.0.12	**F 0.12**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SW	Skills Lab-Ambulante Pflege	10.0.13	**F 0.13**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SW	Skills Lab-Akutpflege	10.0.14	**F 0.14**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	SW	Skills Lab-Pädiatrie/ Neonatologie	10.0.15	**F 0.15**	A	250,0	307,0	7,68	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	NW	Skills Labs-Umkleide H	10.0.20	**F 0.16**	A	125,0	307,0	3,84	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
0	NW	Skills Labs-Umkleide D	10.0.18	**F 0.17**	A	125,0	307,0	3,84	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NO	Teeküche-Schüler	10.1.03	**F 1.01**	A	230,0	307,0	7,06	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NO	Gruppenraum	10.1.04	**F 1.02**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NO	Gruppenraum	10.1.05	**F 1.03**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NO	Gruppenraum	10.1.06	**F 1.04**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SO	Klassenraum	10.1.07	**F 1.05**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SO	Klassenraum	10.1.07	**F 1.06**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SO	Klassenraum	10.1.08	**F 1.07**	A	580,0	307,0	17,81	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SO	Lager-EDV	10.1.09	**F 1.08**	A	205,0	307,0	6,29	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SW	Klassenraum	10.1.10	**F 1.09**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SW	Klassenraum	10.1.10	**F 1.10**	A	700,0	307,0	21,49	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SW	Klassenraum	10.1.11	**F 1.11**	A	700,0	307,0	21,49	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	SW	Lager Lehrmittel u. Unterrichts-material	10.1.12	**F 1.12**	A	125,0	307,0	3,84	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NW	Klassenraum	10.1.13	**F 1.13**	A	325,0	307,0	9,98	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NW	Klassenraum	10.1.13	**F 1.14**	A	500,0	307,0	15,35	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NW	Klassenraum	10.1.14	**F 1.15**	A	265,0	307,0	8,14	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
1	NW	Klassenraum	10.1.14	**F 1.16**	A	560,0	307,0	17,19	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NO	Teeküche	10.2.04	**F 2.01**	A	230,0	307,0	7,06	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NO	Büro Bewerbungs-management	10.2.06	**F 2.02**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NO	Büro Stunden-planung	10.2.05	**F 2.03**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NO	Büro Praxis-koordination	10.2.07	**F 2.04**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SO	Büro Lehrer	10.2.08	**F 2.05**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SO	Büro Lehrer	10.2.09	**F 2.06**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SO	Büro Lehrer	10.2.10	**F 2.07**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SO	Büro Lehrer	10.2.11	**F 2.08**	A	330,0	307,0	10,13	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SW	Büro Schulleitung	10.2.12	**F 2.09**	A	400,0	307,0	12,28	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SW	Büro Sekretariat inkl. Empfang	10.2.13	**F 2.10**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SW	Stellvertretung Schulleitung	10.2.15	**F 2.11**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SW	Büro Sozialpädagogen	10.2.16	**F 2.12**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SW	Beratungszimmer Sozialpädagogen	10.2.17	**F 2.13**	A	275,0	307,0	8,44	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	SW	Archiv 1	10.2.18	**F 2.14**	A	125,0	307,0	3,84	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NW	Lesesaal	10.2.19	**F 2.15**	A	325,0	307,0	9,98	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NW	Lesesaal	10.2.19	**F 2.16**	A	225,0	307,0	6,91	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NW	Archiv 2	10.2.20	**F 2.17**	A	125,0	307,0	3,84	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NW	Besprechung Allgemein	10.2.21	**F 2.18**	A	265,0	307,0	8,14	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044
2	NW	Besprechung Allgemein	10.2.21	**F 2.19**	A	560,0	307,0	17,19	17	25	StB	Holz/Alu	Holz	RAL 7044

FensterNr.	Öffnungsflügel – Anzahl	Öffnungsflügel – Material *	Öffnungsflügel – Öffnungsart *	Öffnungsflügel – DIN links/rechts	Öffnungsflügel – Farbe – Bandseite	Öffnungsflügel – Farbe – Gegen-bandseite	Öffnungsflügel – Verglasung – Art *	Öffnungsflügel – Verglasung – x-fach	Öffnungsflügel – Verglasung – klar/satiniert	Fensterbänder – Material *	Fensterbänder – verdeckt liegend	Fensterbeschläge – *Art – Bandseite	Fensterbeschläge – *Art – Gegenbandseite	Fensterbeschläge – Material *	Festverglasung – Anzahl	Festverglasung – Verglasung – Art *	Festverglasung – Verglasung – x-fach	Festverglasung – Verglasung – klar/opak	Fensterbank – Tiefe in cm – Innenseite	Fensterbank – Tiefe in cm – Außenseite	Fensterbank – Material – Innenseite	Fensterbank – Material – Außenseite	Fensterbank – Farbe – Innenseite	Fensterbank – Farbe – Außenseite
F 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
FI 0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.02	2	Holz/Alu	Dreh	R	Holz	RAL 7044	VSG	3-fach	klar	EdSt	-	Gr03	-	EdSt	7	VSG	3-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.03	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.04	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.05	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.06	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.07	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.08	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.09	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.10	2	Holz/Alu	Dreh	R	Holz	RAL 7044	VSG	3-fach	klar	EdSt	-	Gr03	-	EdSt	7	VSG	3-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.11	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.12	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.13	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.14	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.15	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	-	-	-	-	-
F 0.16	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	satiniert	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 0.17	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	satiniert	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F 1.01	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.02	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.03	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.04	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.05	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.06	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.07	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	4	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.08	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.09	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.10	3	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	5	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.11	3	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	5	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.12	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.13	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.14	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	3	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.15	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 1.16	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	4	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.01	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.02	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.03	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.04	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.05	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.06	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.07	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.08	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.09	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.10	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.11	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.12	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.13	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.14	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.15	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.16	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.17	1	Holz/Alu	KD	R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	-	-	-	-	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.18	1	Holz/Alu	KD	L	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	1	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044
F 2.19	2	Holz/Alu	KD	L+R	Holz	RAL 7044	VSG	2-fach	klar	EdSt	-	Gr02	-	EdSt	2	VSG	2-fach	klar	-	22	-	Alu	-	RAL 7044

FensterNr.	Leibungsrahmen – Tiefe in cm – Innenseite	Leibungsrahmen – Tiefe in cm – Außenseite	Leibungsrahmen – Breite in cm – Innenseite	Leibungsrahmen – Breite in cm – Außenseite	Leibungsrahmen – Material – Innenseite	Leibungsrahmen – Material – Außenseite	Leibungsrahmen – Farbe – Innenseite	Leibungsrahmen – Farbe – Außenseite	Zubehör – Sonnenschutz – Innen/ Außen	Zubehör – Sonnenschutz – Art *	Zubehör – Sonnenschutz – Fc-Wert	Zubehör – Sonnenschutz – Bedienung *	Zubehör – Sonnenschutz – Verglasung g-Wert *	Sonstiges – Brandschutz	Sonstiges – absturzsichernde Verglasung gemäß DIN 18008-4	Sonstiges – Schallschutz Rw (Prüfstand)	Sonstiges – Einbruchschutz	Sonstiges – Uw-Wert W/(m²K)	Sonstiges – in Rahmen integrierte Absturzsicherung	Sonstiges – Lüftungsquerschnitt in m²	Anmerkungen – Besonderheit Hinweise
F 0.01	3	-	38	-	Holz	-	Holz	-	-	SoVg	-	-	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,0	-	-	• PR-Konstruktion Typ A mit integrierter Tür (TA 0.01) und zwei opaken Paneelfeldern, Klingel-anlage, Briefkasten
FI 0.01	3		10		Holz	-	Holz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• PR-Konstruktion Typ B mit integrierter Tür (TI 0.01)
F 0.02	-	-	20	-	Holz	-	Holz	-	-	SoVg	-	-	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,0	-	-	• PR-Konstruktion Typ C mit integrierter Tür (TA 0.02)
F 0.03	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 36 dB	RC2	≤ 1,2	-	≥ 2,3	
F 0.04	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 36 dB	RC2	≤ 1,2	-	≥ 2,2	
F 0.05	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 36 dB	RC2	≤ 1,2	-	≥ 2,2	
F 0.06	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 35 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.07	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 35 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.08	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 35 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.09	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.10	-	-	20	-	Holz	-	Holz	-	-	SoVg	-	-	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,0	-	-	• PR-Konstruktion Typ C mit integrierter Tür (TA 0.04)
F 0.11	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.12	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 36 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.13	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.14	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.15	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.16	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	-	SoVg	-	-	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 0.17	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	-	SoVg	-	-	≤ 0,35	-	-	≥ 34 dB	RC2	≤ 1,2	-	-	
F 1.01	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x1	-	
F 1.02	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 36 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,3	
F 1.03	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 36 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,2	
F 1.04	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 36 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,2	
F 1.05	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.06	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.07	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.08	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.09	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.10	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.11	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.12	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.13	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.14	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.15	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 1.16	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	-	-	
F 2.01	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x1	-	
F 2.02	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 36 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,3	
F 2.03	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 36 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,2	
F 2.04	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 36 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,2	
F 2.05	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,8	
F 2.06	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,9	
F 2.07	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,9	
F 2.08	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,9	
F 2.09	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 3,6	
F 2.10	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 3,4	
F 2.11	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,5	
F 2.12	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,5	
F 2.13	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x2	≥ 2,5	
F 2.14	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 34 dB	-	≤ 1,2	x1	-	
F 2.15	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	x1	-	
F 2.16	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	x1	-	
F 2.17	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	x1	-	
F 2.18	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	x1	-	
F 2.19	20	-	4	-	Holz	-	Holz	-	A	SoVg+Tex	≤ 0,26	elekt	≤ 0,35	-	ja	≥ 35 dB	-	≤ 1,2	x2	-	

Legende Fensterliste

thoma architekten

Stand: 2026-09-23 mma/lv

www.thoma-architekten.de

Lage	
Fassade/Himmelsrichtung	
NW	Nord-West
NO	Nord-Ost
SO	Süd-Ost
SW	Süd-West

Fenster Typ	
DF	Dachfenster/RWA
DA	Dachausstieg
RA	Rauchableitung Aufzug
MGD	Modulares Glasdach
PRK-A	

Wand/Decke	
Material	
MW	Mauerwerk [ggf. Spezifizierung]
StB	Stahlbeton
TB	Trockenbau
PRK	Pfosten-Riegel-Konstruktion

Fensterrahmen	
Material	
Alu	Aluminium
Holz	Holz
Ku	Kunststoff
St	Stahl
Anschlag - *Art*	
AA	Anschlag von außen
IA	Anschlag von innen
stu	stumpfer Anschlag
Anschlag - *Lage*	
Au	außenbündig
Mi	mittelbündig
In	innenbündig

Öffnungsflügel	
Material	
Alu	Aluminium
Holz	Holz
Ku	Kunststoff
Öffnungsart	
Dreh	Drehflügel
Kipp	Kippflügel
KD	Kipp vor Drehflügel
Schiebe	Schiebefenster
Klapp	Klappflügel
Schwing	Schwingflügel
Lamell	Lamellenöffnung
Verglasung - *Art*	

Legende Fensterliste

thoma architekten

Stand: 2026-09-23 mma/lv

www.thoma-architekten.de

ESG	Einscheibensicherheitsglas
Float	Floatglas
VSG	Verbundsicherheitsglas
BS	Brandschutzverglasung
Insektenschutz	
Gi	Einklemmgitter
Ro mech/elekt	Insektenschutz-Rollo mechanisch/elektronisch

Legende Fensterliste

thoma architekten

Stand: 2026-09-23 mma/lv

www.thoma-architekten.de

Fensterbänder		
Material		
EdSt	Edelstahl	dreidimensional verstellbar, nicht verdeckt liegend
Alu	Aluminium	
+Ku	mit Kunststoffummantelung	
Fensterbeschläge		
Art		
Gr01	Griff	mit Stahlkern, u-förmig abgerundet, gemäß DGUV V81
Gr02	Griff	mit Stahlkern, u-förmig abgerundet, mit Drehsperre, gemä
Gr03	Griff	Dornzwangsverschluss, gemäß DGUV V81
Ol	Olive	
ZGr	Ziehgriff auf der Außenseite von Türen	
Material		
EdSt	Edelstahl	mit Stahlkern
Alu	Aluminium	
PVC	Kunststoff	
Me	Messing	
Festverglasung		
Material		
Alu	Aluminium	
Holz	Holz	
Ku	Kunststoff	
Verglasung - *Art*		
ESG	Einscheibensicherheitsglas	
Float	Floatglas	
VSG	Verbundsicherheitsglas	
BS	Brandschutzverglasung	
Fensterbänke		
Material		
Alu	Aluminium	
Holz	Holz	
HWS	Holzwerkstoff	
Ku	Kunststoff	
BWS	Betonwerkstein	
Mar	Marmor	
Zubehör		
Sonnenschutz - *Art*		
Rollo	Rollo	
Raff	Raffstore	
Tex	Textilscreen	
SoVg	Sonnenschutzverglasung	
Sonnenschutz - *Bedienung*		
mech	mechanisch	
elekt	elektrisch	
+ausst	ausstellbar	
Verdunklung		
mech	mechanisch	
elekt	elektrisch	

Legende Fensterliste

thoma architekten

Stand: 2026-09-23 mma/lv

www.thoma-architekten.de

Lüftung	
SDL	Schalldämmlüfter
FL	Falzlüfter