



SCHALLSCHUTZ

Ständige ob- Abgängen in dieser Zeichnung beziehen sich auf ein bewertetes Bau-Schalldämm-Mass (Rw) nach DIN 4109.

Auf entsprechende Vorfällung (Rw) ist zu achten! Sollten gegenüber den beauftragten Leistungen und / oder im Bestand bereits ausgeführten Bauteilkonstruktionen Abweichungen bestehen, sind diese vom AN dem AG und dem Architekten umgehend mitzuteilen.

TÜREN - ob-ABGÄNGE

Die Anforderungen werden an das gesamte Türsystem, das aus Türblatt, Falsch, Falzschlösschen und Bodenschwelle besteht, gestellt. Die Anforderung bezieht sich auf die bewertete Bau-Schalldämm (M) eingebauten, betriebsbereiten Zustand.

WÄNDE - dB-ANGABEN

Die Ständerwand muß auf die Rohdecke gestellt werden und ist bis zur Decke nach oben zu führen.

Die Anschlüsse an Decke und Wände sind akustisch dicht auszuführen. Für Montagegänge gelten die Verarbeitungsregeln nach DIN 18181.

Der Hersteller der Ständerwände muß die geforderte Schalldämmung garantieren. Andere Ständerwandkonstruktionen (z.B. geringere Dichte, andere Ständerprofile etc.) können eingesetzt werden, wenn für die geforderte Schalldämmung ein Prüfzeugnis vorliegt.

[illegible][illegible]

16.08.17	HG	Förderung Kfzkaufdeckung
19.08.17	HG	Dockendante Aufzugsschacht gem. Stirk angepasst.
12.08.17	HG	Höhenkote UK Decke Aufzugsschacht korrigiert
22.05.17	HG	Anpassung gem. Statistik - Detail k.f.t ergänzt
19.03.17	HG	Beschreibung angepasst Detail k.f.t
DATUM	NAMH	ÄNDERUNG

OKFF SG = 0.00 = 72.64 üNN

HINWEISE ZUR WERKPLANUNG

1. Alle Maßgaben beziehen sich auf OKFF. Bezugshilfe für die Ausführung ist der Meriters.
2. Gemäß VOB § 3 sind alle Maße durch den Ausführenden eigenverantwortlich zu prüfen;
etwale Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Planverfasser unverzüglich mitzuteilen.
3. Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang mit den Plänen der Fachplaner für Tragwerksplanung,
Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, etc. Bei Maßdifferenzen zwischen Architekten, Statik- und
den Plänen der Fachleistungen liegt vor Ausführung Rücksprache mit der örtlichen Bauleitung
oder dem Bauleiter zu nehmen.
4. Diese Zeichnung darf ohne vorherige Genehmigung des Planverfassers weder veröffentlicht,
vervielfältigt, geändert noch für anderes als auf dem Plankopf ausgewiesenes Bauvorhaben
genutzt werden. Die Weitergabe dieser Zeichnung an Dritte ist ohne vorherige Zustimmung des
Planverfassers untersagt.

KFP
ARCHITEKTEN
KRAFT FÜHRES
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Alfredstraße 155
45131 Essen
Tel +49 201.84 27 5 - 0
info@architekten-kfp.de

PROJEKT: ST. FRANZISKUS HOSPITAL
ROBERT-KOCH-STR. 55
59227 AHLEN

BAUVORHABEN: ERSATZNEUBAU
BETTENHAUS

BAUHER: ST. FRANZISKUS HOSPITAL GmbH
ROBERT-KOCH-STR. 55
59227 AHLEN

ZEICHNUNG: DACHANSCHLUSS DETAILS

LEISTUNGSPHASE:	AUSFÜHRUNGSPLANUNG			M. 1:10
GEZEICHNET:	HC	BLATTGRÖSSE:	118.9 / 84.1 cm DIN	
GEPRÜFT:		DATUM:	03.05.17	
PROJEKT NR.:	ZEICHNUNG NR.:			