FUNKTIONSBEREICH			**1.00**	**DIAGNOSTIK UND THERAPIE**			
Funktionsstelle			**1.01**	**Notfallaufnahme inkl. Abklärung**			
Teilstelle				ZNA			
Raumnr.	Raumbezeichnung	Raumstandard	Anzahl	m² je Raum	m² ∑	förder-fähig	Hinweise
	Im unveränderten Bestand						
	In weiteren Baumaßnahmen				**763**		
	Übergeordnete Nebenraumzone ZNA/Abklärungseinheit				**151**		
	Liegendkrankenanfahrt überdacht (VF)						
	Umbettzone		1	12	12		an der Liegendkrankenvorf
	Anmeldung/Leitstelle Notfallabteilung		1	16	16		1-Tresen-Prinzip
	POCT-Arbeitsplatz		1	2	2		
	Stellfläche Verbands- und Pflegewagen		1	4	4		
	Patientenaufnahme, an Leitstelle angegliedert		1	8	8		
	Backoffice (2 AP)		1	16	16		
	Warteraum, -zone, gehfähige Patienten "grün" (Anteil VF)		1	24	24		von der Leitstelle einsehba
	Warteraum, -zone, gehfähige Patienten "gelb" (Anteil VF)		1	16	16		von der Leitstelle einsehba
	Warteraum, -zone Liegend, "Holding Area" triagierte Patienten		1	8	8		
	Betten, Fahrtragen, Rollstühle, Stellplatz (Anteil VF)		1	12	12		an der Liegendkrankenvorf
	Personalaufenthalt		1	16	16		
Bestand	WC Patienten		2	3	6		
Bestand	WC Personal		2	3	6		
Bestand	WC Behinderte		1	5	5		
	Dienstraumzone				**48**		
	Interdisziplinäre Dienstraumzone (2 AP)		1	16	16		Oberärzte, Assistenzärzte, Pfleg
	Interdisziplinäre Dienstraumzone (4 AP)		1	32	32		Oberärzte, Assistenzärzte, Pfleg
	Kernzone ZNA				**316**		
	Ersteinschätzung, Triage		1	12	12		
	Akutbereich						
Bestand	Schockraum		1	36	36		1 Platz
Bestand	Aufnahme/Durchleuchtung (mit 2 Umkleidekabinen, WC)		1	32	32		in direkter Verbindung zum Schock
Bestand	Schalten		1	8	8		
	CT (mit Umkleidekabine, WC)		1	40	40		
	Schalten, Befunden		1	8	8		
	Liegendkranker Bereich "gelb"						
Bestand	Behandlungsraum		1	24	24		septisch
Bestand	Behandlungsraum		1	24	24		aseptisch
	U/B-Raum, Gipsraum		1	18	18		
	Gehfähiger Bereich "grün"						
	U/B-Raum, Erstuntersuchung, Abklärung		5	18	90		
	U/B-Raum infektiös		1	18	18		mit Außenzugang
	Schleuse		1	6	6		
	Nebenraumzone ZNA				**58**		
	Betriebsmittel- und Geräteraum		1	36	36		
	Arbeitsraum rein		1	10	10		
	Arbeitsraum unrein		1	6	6		
	Putzraum		1	6	6		
	10 Plätze Decision Unit				**144**		mit 1.07.04 zu verbinden
	1-Funktionsplatz mit Nasszelle		2	20	40		16m² Bettplatz + 4m² Nasszelle
	2-Funktionsplatz mit Nasszelle		4	26	104		22m² Bettplatz + 4m² Nasszelle
	Nebenraumzone Decision Unit				**46**		
Bestand	Pflegestützpunkt (Stationszimmer)		1	12	12		inkl. Stellfläche Visitenwag
	POCT-Arbeitsplatz		1				siehe ZNA
	Reiner Arbeitsraum		1	10	10		
	Betriebsmittelraum						siehe ZNA
	Geräteraum						siehe ZNA
	Teeküche mit Pantry, Regenerierplatz		1	10	10		
	Arbeitsraum unrein		1	6	6		
	Putzraum						siehe ZNA
Bestand	Kofferraum		1	8	8		
1.01	**Notfallaufnahme inkl. Abklärungseinhe**	∑	**50**		**763**		
Im unveränderten Bestand							
In weiteren Baumaßnahmen					**763**		