

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
24448-B

Anlage: 3.1
Seite 1 / 6 Seiten

Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau eines Membrampumpwerks

Bohrung **KRB 1** / Blatt: 1

Höhe: 75.14 m NHN

Datum:
19.12.2024

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.40	a) Sand, schwach schluffig, schwach humos,				erdfeucht			1.1	0.40		
	b) Wurzel- und Pflanzenreste										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Oberboden, Auffüllung		g) Holozän							h) [OH]	
0.70	a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach schluffig				erdfeucht			1.2	0.70		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [SU]	
0.80	a) Kies, schwach sandig				erdfeucht			1.3	0.80		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellgrau	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [GW]	
2.10	a) Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig				erdfeucht			1.4	2.10		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [SE]	
2.70	a) Sand, schluffig, schwach feinkiesig				erdfeucht			1.5	2.70		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun	
	f) Geschiebedecksand		g) Weichsel-Kaltzeit							h) SU*	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
24448-B

Anlage: 3.1
Seite 2 / 6 Seiten

Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau eines Membrampumpwerks

Bohrung **KRB 1** / Blatt: 2

Höhe: 75.14 m NHN

Datum:
19.12.2024

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
3.60	a) Mittelsand, feinsandig, stark schluffig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig				erdfeucht			1.6	3.60		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium							h) SU*	
4.20	a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig				erdfeucht			1.7	4.20		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) beige	
	f) glazifluviatil		g) Drenthe-Stadium							h) SE	
5.60	a) Feinsand - Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig, schwach kiesig				erdfeucht			1.8	5.60		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun	
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium							h) SU*	
7.00	a) Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig				erdfeucht			1.9	7.00		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellgrau - hellbraun	
	f) glazifluviatil		g) Drenthe-Stadium							h) SE	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
24448-B

Anlage: 3.2
Seite 3 / 6 Seiten

Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau eines Membrampumpwerks

Bohrung **KRB 2** / Blatt: 1

Höhe: 75.04 m NHN

Datum:
19.12.2024

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.80	a) Sand, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach schluffig, schwach humos,				erdfeucht			2.1	0.80		
	b) Wurzel- und Pflanzenreste										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Oberboden Auffüllung		g) Holozän							h) [OH]	
0.90	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig				erdfeucht			2.2	0.90		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [SU]	
1.10	a) Kies, schwach sandig				erdfeucht			2.3	1.10		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellgrau	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [GW]	
2.10	a) Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, schwach schluffig, schwach mittelkiesig				erdfeucht			2.4	2.10		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [SU]	
2.40	a) Feinsand, mittelsandig, vereinzelt (kiesig)				erdfeucht			2.5	2.40		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellgrau	
	f) Geschiebedecksand		g) Weichsel-Kaltzeit							h) SE	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
24448-B

Anlage: 3.2
Seite 4 / 6 Seiten

Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau eines Membrampumpwerks

Bohrung **KRB 2** / Blatt: 2

Höhe: 75.04 m NHN

Datum:
19.12.2024

1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
2.70	a) Sand, schluffig, schwach tonig, schwach kiesig					erdfeucht		2.6	2.70
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) SU*	i)					
4.40	a) Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach schluffig					erdfeucht		2.7	4.40
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)					
6.50	a) Grobsand, mittelsandig, feinkiesig, schwach schluffig, schwach mittelkiesig					erdfeucht		2.8	6.50
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)					
7.00	a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig					erdfeucht		2.9	7.00
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SE	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
24448-B
Anlage: 3.3
Seite 5 / 6 Seiten

Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau eines Membrampumpwerks

Bohrung **KRB 3** / Blatt: 1

Höhe: 74.78 m NHN

Datum:
19.12.2024

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
0.60	a) Sand, kiesig, schwach schluffig, schwach humos,				erdfeucht			3.1	0.60		
	b) Wurzel- und Pflanzenreste										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Oberboden Auffüllung		g) Holozän							h) [OH]	
0.70	a) Kies, sandig				erdfeucht			3.2	0.70		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) grau	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [GW]	
1.90	a) Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach feinsandig				erdfeucht			3.3	1.90		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) hellbraun	
	f) Auffüllung		g) Holozän							h) [SE]	
2.30	a) Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, schwach schluffig, schwach feinsandig				erdfeucht			3.4	2.30		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) beige	
	f) Geschiebedecksand		g) Weichsel-Kaltzeit							h) SU	
2.80	a) Sand, tonig, schwach schluffig, schwach kiesig							3.5	2.80		
	b)										
	c) steif - halbfest		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) Geschiebelehm		g) Drenthe-Stadium							h) ST*-TL	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bericht:
24448-B

Anlage: 3.3
Seite 6 / 6 Seiten

Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau eines Membrampumpwerks

Bohrung **KRB 3** / Blatt: 2

Höhe: 74.78 m NHN

Datum:
19.12.2024

1	2				3		4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges		Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut		d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang							e) Farbe	
	f) Übliche Benennung		g) Geologische Benennung ¹⁾							h) ¹⁾ Gruppe	
5.00	a) Grobsand, feinkiesig, mittelkiesig, schwach mittelsandig				erdfeucht			3.6	5.00		
	b)										
	c)		d) mäßig schwer zu bohren							e) braun	
	f) glazifluviatil		g) Drenthe-Stadium							h) SE	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	
	a)										
	b)										
	c)		d)							e)	
	f)		g)							h)	

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor