

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.1 Seite 1 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage									
Bohrung KRB 1 / Blatt: 1							Höhe: 76.47 m NHN		
							Datum: 28.02.2024		
1	2					3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
0.50	a) Sand, schluffig, schwach humos, vereinzelt kiesig,					erdfeucht		1.1	0.50
	b) Wurzel- und Pflanzenreste								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)					
1.60	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig, lagenweise schwach humos					erdfeucht		1.2	1.60
	b) Wurzeln								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun						
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]-[OH]	i)					
4.00	a) Sand, schwach schluffig, vereinzelt kiesig, lagenweise Sand, kiesig					erdfeucht - nass GW angebohrt: 2.9 m, GW nach Bohrende: 2.37 m		1.3	4.00
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Geschiebedecksand	g) Wechsel-Kaltzeit	h) SU, lagSE	i)					
4.40	a) Sand, stark schluffig, kiesig					nass		1.4	4.40
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) SU*	i)					
6.30	a) Grobsand, mittelsandig, kiesig, schwach feinsandig, schwach schluffig					nass		1.5	6.30
	b)								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) glazifluvial	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)					

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.1 Seite 2 / 14 Seiten			
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage									
Bohrung KRB 1 / Blatt: 2						Höhe: 76.47 m NHN		Datum: 28.02.2024	
1	2				3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt					
7.00	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig				nass		1.6	7.00	
	b)								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellgrau - beige						
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SW	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor									

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.2 Seite 3 / 14 Seiten				
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage											
Bohrung KRB 2 / Blatt: 1								Höhe: 76.06 m NHN		Datum: 28.02.2024	
1	2					3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe								
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt							
0.40	a) Sand, schluffig, schwach humos, vereinzelt kiesig,					erdfeucht		2.1	0.40		
	b) Wurzel- und Pflanzenreste										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun								
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)							
0.80	a) Sand, schwach schluffig, kiesig					erdfeucht		2.2	0.80		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun								
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)							
1.40	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig, vereinzelt kiesig					erdfeucht		2.3	1.40		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun								
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)							
2.70	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig					erdfeucht - nass, GW angebohrt: 2.6 m, GW nach Bohrende: 1.99 m		2.4	2.70		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige								
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SE	i)							
3.60	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig					nass		2.5	3.60		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun								
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)							

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.2 Seite 4 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 2 / Blatt: 2 Höhe: 76.06 m NHN						Datum: 28.02.2024		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
4.00	a) Sand, stark schluffig, kiesig				nass		2.6	4.00
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) SU*	i)				
4.70	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, schwach schluffig				nass		2.7	4.70
	b)							
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) rötlichbraun					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)				
5.00	a) Grobsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig				nass		2.8	5.00
	b)							
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellgrau - beige					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SW	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.3 Seite 5 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 3 / Blatt: 1 Höhe: 75.99 m NHN						Datum: 28.02.2024		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0.45	a) Sand, schwach schluffig, schwach humos,				erdfeucht		3.1	0.45
	b) Wurzel- und Pflanzenreste							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
0.75	a) Sand, schwach schluffig				erdfeucht		3.2	0.75
	b) Wurzeln							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)				
1.50	a) Sand, schwach schluffig, vereinzelt kiesig				erdfeucht		3.3	1.50
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)				
2.80	a) Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig, vereinzelt kiesig, lagenweise Sand, kiesig				erdfeucht - nass, GW angebohrt: 2.6 m, GW nach Bohrende: 2.02 m		3.4	2.80
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h)SU, lagSE	i)				
3.40	a) Sand, stark schluffig, schwach kiesig				nass		3.5	3.40
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) SU*	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.3 Seite 6 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 3 / Blatt: 2 Höhe: 75.99 m NHN						Datum: 28.02.2024		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
3.75	a) Sand, stark schluffig, vereinzelt kiesig				nass		3.6	3.75
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) SU*	i)				
4.40	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig, schwach kiesig				nass		3.7	4.40
	b)							
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)				
5.00	a) Grobsand, mittelsandig, kiesig, schwach feinsandig, schwach schluffig				nass		3.8	5.00
	b)							
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellgrau - beige					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.4 Seite 7 / 14 Seiten				
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage											
Bohrung KRB 4 / Blatt: 1								Höhe: 75.76 m NHN		Datum: 28.02.2024	
1	2					3	4	5	6		
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben				
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)		
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe								
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt							
0.30	a) Sand, schluffig, schwach humos, Wurzel- und Pflanzenreste					erdfeucht		4.1	0.30		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun								
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)							
0.60	a) Sand, schluffig					erdfeucht		4.2	0.60		
	b) Wurzeln										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun								
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU*]	i)							
1.20	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig					erdfeucht		4.3	1.20		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige								
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)							
1.60	a) Sand, schluffig, schwach kiesig					erdfeucht		4.4	1.60		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige								
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU*	i)							
2.40	a) Sand, kiesig, schwach schluffig					erdfeucht - nass, GW angebohrt : 1.7 m GW nach Bohrende: 1.62 m		4.5	2.40		
	b)										
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun								
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)							

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.4 Seite 8 / 14 Seiten			
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage									
Bohrung KRB 4 / Blatt: 2						Höhe: 75.76 m NHN		Datum: 28.02.2024	
1	2				3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk- gehalt					
3.20	a) Sand, stark schluffig, vereinzelt kiesig				nass		4.6	3.20	
	b)								
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) SU*	i)					
4.40	a) Grobsand, mittelsandig, feinsandig, schwach schluffig, schwach kiesig				nass		4.7	4.40	
	b)								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)					
5.00	a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig, vereinzelt kiesig				nass		4.8	5.00	
	b)								
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellgrau - beige						
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor									

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.5 Seite 9 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 5 / Blatt: 1 Höhe: 76.38 m NHN						Datum: 14.03.2024		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0.50	a) Sand, schwach schluffig, schwach humos, vereinzelt kiesig				erdfeucht		5.1	0.50
	b) Styropor, Wurzel- und Pflanzenreste							
	c)	d) leicht bis mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun - braun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.60	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig				erdfeucht		5.2	1.60
	b) Wurzeln							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)				
2.70	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig				erdfeucht - nass, GW angebohrt: 2.6 m, GW nach Bohrende: 2.6 m		5.3	2.70
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SE	i)				
3.50	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig				nass		5.4	3.50
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SE	i)				
4.30	a) Sand, stark schluffig				nass		5.5	4.30
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) [SU*]	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.5 Seite 10 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 5 / Blatt: 2 Höhe: 76.38 m NHN						Datum: 14.03.2024		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
6.10	a) Grobsand, kiesig, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig				nass		5.6	6.10
	b)							
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)				
6.50	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach feinkiesig				nass		5.7	6.50
	b)							
	c)	d) schwer bis sehr schwer zu bohren	e) hellgrau					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SW	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.6 Seite 11 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 6 / Blatt: 1 Höhe: 77.13 m NHN						Datum: 14.03.2024		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0.40	a) Sand, schluffig, schwach humos				erdfeucht		6.1	0.40
	b) Wurzel- und Pflanzenreste							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.60	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig				erdfeucht		6.2	1.60
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)				
1.90	a) Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach humos,				erdfeucht		6.3	1.90
	b) Wurzel- und Pflanzenreste							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Oberboden, umgelagert	g) Holozän	h) OH	i)				
2.50	a) Sand, schwach kiesig, schwach schluffig				erdfeucht		6.4	2.50
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)				
2.80	a) Sand, kiesig, schwach schluffig				erdfeucht		6.5	2.80
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.6 Seite 12 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 6 / Blatt: 2 Höhe: 77.13 m NHN							Datum: 14.03.2024	
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
3.30	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach schluffig				erdfeucht		6.6	3.30
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)				
3.90	a) Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig				erdfeucht - nass, GW angebohrt: 3.45 m, GW nach Bohrende: 3.24 m		6.7	3.90
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SU	i)				
4.50	a) Sand, stark schluffig, vereinzelt kiesig				nass		6.8	4.50
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) SU*	i)				
5.00	a) Grobsand, kiesig, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig				nass		6.9	5.00
	b)							
	c)	d) mäßig schwer bis schwer zu bohren	e) braun					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								

		Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben				Anlage: 3.7 Seite 13 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 7 / Blatt: 1						Höhe: 76.41 m NHN		Datum: 14.03.2024
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
0.60	a) Sand, schwach schluffig, schwach humos, vereinzelt kiesig				erdfeucht		7.1	0.60
	b) Wurzel- und Pflanzenreste							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun					
	f) Oberboden, Auffüllung	g) Holozän	h) [OH]	i)				
1.30	a) Sand, schwach schluffig, schwach kiesig				erdfeucht		7.2	1.30
	b) Wurzeln							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun					
	f) Auffüllung	g) Holozän	h) [SU]	i)				
2.30	a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, vereinzelt kiesig				erdfeucht		7.3	2.30
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) beige					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SE	i)				
3.30	a) Grobsand, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig				erdfeucht - nass, GW angebohrt: 2.5 m, GW nach Bohrende: 2.48 m		7.4	3.30
	b)							
	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Geschiebedecksand	g) Weichsel-Kaltzeit	h) SE	i)				
3.80	a) Schluff, sandig, vereinzelt kiesig						7.5	3.80
	b)							
	c) steif	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun					
	f) Geschiebelehm	g) Drenthe-Stadium	h) UL	i)				

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

	Schichtenverzeichnis für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben					Anlage: 3.7 Seite 14 / 14 Seiten		
Vorhaben: Kläranlage Wolfsburg-Stahlberg, Neubau einer Feinsiebanlage								
Bohrung KRB 7 / Blatt: 2 Höhe: 76.41 m NHN						Datum: 14.03.2024		
1	2				3	4	5	6
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung ¹⁾					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe					
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung ¹⁾	h) ¹⁾ Gruppe	i) Kalk-gehalt				
5.60	a) Grobsand, kiesig, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig				nass		7.6	5.60
	b)				kein Bohrfortschritt			
	c)	d) schwer bis sehr schwer zu bohren	e) braun					
	f) glazifluviatil	g) Drenthe-Stadium	h) SU	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
	a)							
	b)							
	c)	d)	e)					
	f)	g)	h)	i)				
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor								