

## **Anlage 02.1**

der Vergabeunterlagen zur Ausschreibung des AOK-Systems

**„Arbeitgeberkommunikation: Druck“**

**Technische Spezifikationen Druck**

(nicht vom Bieter einzureichen)

## Magazine für Arbeitgeber (Anlage 04a- Preisblatt "Magazine")

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflage           | Geplant sind zwei Zielgruppenmagazine in 22 Versionen (11 Regionalisierungen je 2 Magazine) - Zusammendruck, wenn möglich. Erscheinungsweise vier Mal pro Jahr. Die voraussichtliche Gesamtauflage beträgt rund 3,85 Millionen Exemplare pro Jahr für beide Magazine zusammen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Umfang            | <p><b>A Regionalisierung</b> (siehe Ziffer 4.4 Leistungsbeschreibung Druck)<br/>Maximal 22 Versionen gesamt (11 Regionalisierungen, je 2 Magazine):<br/>a) Magazin Kleinstunternehmen 20, alternativ 24 Seiten<br/>b) Magazin kleine, mittlere, große Unternehmen 32, altern. 40 Seiten<br/>Alle Seitenumfänge inklusive vier Seiten Umschlag. Das Papier für alle Seiten ist identisch.<br/>Bitte weisen Sie die Mehrkosten für weitere 4, alternativ 8 Seiten aus.</p> <p><b>B Lokalisierung</b> (siehe Ziffer 4.5 Leistungsbeschreibung Druck)<br/>Bitte weisen Sie die Mehrkosten für die 14 Lokalisierungen der AOK Baden-Württemberg (= z.B. Bezirksdirektion Südlicher Oberrhein) aus: kompletter 4c Wechsel,<br/>Aktuell werden für die AOK Baden-Württemberg 14 lokalisierte Versionen erstellt, bei denen das 32-seitige Heft um weitere 8 Seiten ergänzt/verlängert wird (Seite 32 ff.). Die zusätzlichen Seiten sind grundsätzlich en bloc, jedoch ganz am Ende des Heftes (Seite 33-40, Seite 40 ist hierbei die Eigenanzeige auf der U4), nicht in der Mitte.</p> |
| Format            | offen 220/220 x 273 mm zzgl. 3 mm Beschnitt<br>geschlossen: 220 x 273 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Druckunterlagen   | PDF X, Excel für die Personalisierung nach vorheriger Abstimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raster/Rasterform | Min. 70er Raster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Druckprofil       | Nach vorheriger Abstimmung (Papierklasse 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Druck             | <p>4/4 fbg. Euroskala, Farbanteil ca. 50 %<br/>Bitte das jeweilige genutzte Druckverfahren Bogenoffset (Orange) oder Rollenoffset (Grün) ausweisen.<br/>Alle Drucksachen sind im zertifizierten Blauer Engel-Prozess (UZ 195) zu produzieren (oder vergleichbar)</p> <p>Eindruck von einem Adressfeld auf U 4, Größe ca. 7 x 5 cm, 1/0 fbg. schwarz (Digitaldruck passend zur Qualität des Offsetdrucks)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Veredlung/Lack    | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Papier Material   | 115 g/m <sup>2</sup> halbmatt gestrichen, 100% Recyclingpapier, Blauer Engel ausgezeichnet nach DE-UZ 14a, Weiße 80 (+/- 2%) nach ISO 2470, Opazität 96 (+/- 2%) nach ISO 2471, Volumen 1 (+/- 0,1) nach ISO 534 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verarbeitung      | je Magazin: sammeln, falzen, 2-fach klammerheften, 3-seitiger Endbeschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung                      | handlich und transportsicher in Kartons verpacken (nach Absprache mit Versanddienstleister)                                                                          |
| Versand/<br>Versandvorbereitung | Bereitstellung für den Dienstleister "Versand" und Versand von Teilaufgaben (siehe 10. Leistungsbeschreibung Druck);<br>Versandkosten: separate Kalkulation          |
| Lagerkosten                     | Alle Preise sind inklusive Lagerkosten zu kalkulieren.                                                                                                               |
| Extras                          | Auflagen dürfen nicht über- oder unterschritten werden, d.h. diese sind nicht abrechnungsfähig.<br>Bevorratung einer abgestimmten Papiermenge: Ausweisung der Kosten |

**Beileger/Beihefter/Sonderausgabe „Daten|Fakten|Termine“ (Anlage 04b - Preisblatt "Beileger/Beihefter/Sonderausgabe – dft")**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflage           | Die Magazine können in der Jahreswechsellausgabe durch die AOKs durch den "Beileger/Beihefter/Sonderausgabe dft" ergänzt werden.<br>Die Gesamtauflage der verschiedenen Versionen beträgt rund 570.000 Exemplare.<br>Die Ergänzung "Beileger/Beihefter/Sonderausgabe" wird nicht von allen AOKs genutzt.              |
| Umfang            | Zurzeit 24 Seiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formate           | Variante 1 – als Beileger: offen 211/211 x 262 mm zzgl. 3 mm<br>Beschnitt geschlossen: 211 x 262 mm<br><br>Variante 2 – als Beihefter: offen 220/220 x 273 mm zzgl. 3 mm<br>Beschnitt geschlossen: 220 x 273 mm<br><br>Variante 3 – separat: offen 220/220 x 273 mm zzgl. 3 mm<br>Beschnitt geschlossen: 220 x 273 mm |
| Druckunterlagen   | PDF X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Raster/Rasterform | Min. 70er Raster                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Druckprofil       | Nach vorheriger Abstimmung (Papierklasse 2)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Druck             | 4/4 fbg. Eurokala, Farbanteil ca. 50 %<br>Bitte das jeweilige genutzte Druckverfahren Bogenoffset (Orange) oder Rollenoffset (Grün) ausweisen.<br>Alle Drucksachen sind im zertifizierten Blauer Engel-Prozess (UZ 195) zu produzieren (oder vergleichbar)                                                            |
| Veredelung/Lack   | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papier Material                 | 115 g/m <sup>2</sup> halbmatt gestrichen, 100% Recyclingpapier, Blauer Engel ausgezeichnet nach DE-UZ 14a, Weiße 80 (+/- 2%) nach ISO 2470, Opazität 96 (+/- 2%) nach ISO 2471, Volumen 1 (+/- 0,1) nach ISO 534 oder gleichwertig                                                                                                                                                                                                            |
| Verarbeitung                    | <p>Variante 1 – als Beileger: sammeln, falzen, 2-fach klammerheften, 3-seitiger Endbeschnitt, an beliebiger Stelle im Magazin beilegen</p> <p>Variante 2 – als Beihefter: sammeln, falzen, 2-fach klammerheften, 2-seitig vorschneiden (Beiheftung in Magazinmitte: mit 2 Klammern einheften, mit Magazin endbeschneiden)</p> <p>Variante 3 – separat (nicht beigeheftet): sammeln, falzen, 2-fach klammerheften, 3-seitiger Endbeschnitt</p> |
| Verpackung                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• als Beileger: siehe "Magazine"</li> <li>• als Beihefter: siehe "Magazine" (keine gesonderte Verpackung)</li> <li>• separat (nicht beigeheftet): handlich und transportsicher in Kartons verpacken (nach Absprache mit Versanddienstleister)</li> </ul>                                                                                                                                               |
| Versand/<br>Versandvorbereitung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• als Beileger: siehe "Magazine"</li> <li>• als Beihefter: siehe "Magazine"</li> <li>• separat (nicht beigeheftet): Bereitstellung für den Dienstleister "Versand" und Versand von Teilauflagen (siehe Abschnitt 10. Leistungsbeschreibung Druck);</li> </ul>                                                                                                                                          |
| Lagerkosten                     | Alle Preise sind inklusive Lagerkosten zu kalkulieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Extras                          | Auflagen dürfen nicht über- oder unterschritten werden, d.h. diese sind nicht abrechnungsfähig. Bevorratung einer abgestimmten Papiermenge: Ausweisung der Kosten                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Beikleber/Beileger „Poster“ (Anlage 04c - Preisblatt "Poster")**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflage                         | Das Poster wird an bestimmter Stelle (zurzeit Seite 9) im Umfang in beide Magazine ablösbar eingeklebt oder lose eingelegt, kann aber auch als eigenständiges Druckprodukt genutzt werden.<br>Nicht alle AOKs setzen das Poster ein bzw. lassen es in die Magazine beikleben / einlegen.    |
| Umfang                          | 8-seitiges Falzprodukt                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formate                         | offen 296 x 420 mm zzgl. 3 mm Beschnitt<br>geschlossen: 148 x 210 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Druckunterlagen                 | PDF X                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raster/Rasterform               | Min. 70er Raster                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Druckprofil                     | Nach vorheriger Abstimmung (Papierklasse 2)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druck                           | 4/4 fbg. Euroskala, Farbanteil ca. 50 %<br>Bitte das jeweilige genutzte Druckverfahren Bogenoffset (Orange) oder Rollenoffset (Grün) ausweisen.<br>Alle Drucksachen sind im zertifizierten Blauer Engel-Prozess (UZ 195) zu produzieren (oder vergleichbar)                                 |
| Veredlung/Lack                  | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papier Material                 | 115 g/m <sup>2</sup> halbmatt gestrichen, 100% Recyclingpapier, Blauer Engel ausgezeichnet nach DE-UZ 14a, Weiße 80 (+/- 2%) nach ISO 2470, Opazität 96 (+/- 2%) nach ISO 2471, Volumen 1 (+/- 0,1) nach ISO 534 oder gleichwertig                                                          |
| Verarbeitung                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• schneiden, 2x falzen (Kreuzbruch)</li> <li>• beikleben ins Magazin an bestimmter Stelle (zurzeit Seite 9): haltbar und rückstandlos ablösbar mit 2 Klebepunkten)</li> <li>• beilegen ins Magazin an bestimmter Stelle (zurzeit Seite 9)</li> </ul> |
| Verpackung                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• als Beikleber oder Beileger: siehe "Magazine" (keine gesonderte Verpackung)</li> <li>• separat (nicht beigelegt): handlich und transportsicher in Kartons verpacken (nach Absprache mit Versanddienstleister)</li> </ul>                           |
| Versand/<br>Versandvorbereitung | als Beikleber oder Beileger: siehe "Magazine"<br><br>separat (nicht beigelegt): Bereitstellung für den Dienstleister "Versand" und Versand von Teilaufgaben (siehe 10. Leistungsbeschreibung Druck); Versandkosten: separate Kalkulation                                                    |
| Lagerkosten                     | Alle Preise sind inklusive Lagerkosten zu kalkulieren.                                                                                                                                                                                                                                      |

|        |                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extras | Auflagen dürfen nicht über- oder unterschritten werden, d.h. sind nicht abrechnungsfähig.<br>Bevorratung einer abgestimmten Papiermenge: Ausweisung der Kosten |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Flyer (Anlage 04d - Preisblatt "Flyer")

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflage                         | In der Vergangenheit wurden zu verschiedenen Themen Flyer produziert.<br>Diese Flyer können in den Auflagen und Themen variieren und werden von den jeweiligen AOKs separat beauftragt.                                                                     |
| Umfang                          | 4-, 6- oder 8-seitiges Falzprodukt                                                                                                                                                                                                                          |
| Formate                         | 4-seitig: offen 200 x 210 mm zzgl. 3 mm Beschnitt<br>6-seitig: offen 298 x 210 mm zzgl. 3 mm Beschnitt<br>8-seitig: offen 400 x 210 mm zzgl. 3 mm Beschnitt<br>jeweils geschlossen: 100 x 210 mm                                                            |
| Druckunterlagen                 | PDF X                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raster/Rasterform               | Min. 70er Raster                                                                                                                                                                                                                                            |
| Druckprofil                     | Nach vorheriger Abstimmung (Papierklasse 2)                                                                                                                                                                                                                 |
| Druck                           | 4/4 fbg. Euroskala, Farbanteil ca. 50 %<br>Bitte das jeweilige genutzte Druckverfahren Bogenoffset (Orange) oder Rollenoffset (Grün) ausweisen.<br>Alle Drucksachen sind im zertifizierten Blauer Engel-Prozess (UZ 195) zu produzieren (oder vergleichbar) |
| Veredlung/Lack                  | ohne                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Papier Material                 | 115 g/m <sup>2</sup> halbmatt gestrichen, 100% Recyclingpapier, Blauer Engel ausgezeichnet nach DE-UZ 14a, Weiße 80 (+/- 2%) nach ISO 2470, Opazität 96 (+/- 2%) nach ISO 2471, Volumen 1 (+/- 0,1) nach ISO 534 oder gleichwertig                          |
| Verarbeitung                    | 4-seitig: schneiden, 1x falzen<br>6-seitig: schneiden, 2x falzen (wickeln)<br>8-seitig: schneiden, 3x/2x falzen                                                                                                                                             |
| Verpackung                      | handlich und transportsicher in Kartons verpacken (nach Absprache mit Versanddienstleister)                                                                                                                                                                 |
| Versand/<br>Versandvorbereitung | Bereitstellung für den Dienstleister "Versand" und Versand von Teilaufgaben (siehe 10. Leistungsbeschreibung Druck);<br>Versandkosten: separate Kalkulation                                                                                                 |
| Lagerkosten                     | Alle Preise sind inklusive Lagerkosten zu kalkulieren.                                                                                                                                                                                                      |

Anlage 02.1: Technische Spezifikationen  
zur Ausschreibung „Arbeitgeberkommunikation: Druck“

|        |                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extras | Auflagen dürfen nicht über- oder unterschritten werden, d.h. diese sind nicht abrechnungsfähig.<br>Bevorratung einer abgestimmten Papiermenge: Ausweisung der Kosten |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|