

Anlage 2

Leistungsbeschreibung

Rahmenvereinbarung
„Sitzmöbel“

Los 4

Loungemöbel

für die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland
Die Gesundheitskasse

1. Allgemeines

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse (nachfolgend Auftraggeberin genannt) – schreibt eine Rahmenvereinbarung „Sitzmöbel“ im Losverfahren (4 Lose) aus. Gegenstand dieser Ausschreibung ist der Abschluss einer Rahmenvereinbarung über den Kauf, die Anlieferung frei Verwendungsstelle, die Montage/Aufstellung von Loungemöbeln aus den Programmen, die den Anforderungen der Leistungsbeschreibung (Anlage 2) entsprechen.

Die Auftraggeberin kann – aufgrund umfangreicher geplanter Umstrukturierungen (Projektstatus) innerhalb der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Gesamtmengen benennen. Das geschätzte Gesamtvolumen beläuft sich bei derzeitiger Schätzung für das Los 4 Loungemöbel auf ca. 1.300.000 Euro netto. Der Höchstwert der Ausschreibung Los 4 Loungemöbel wird auf 1.596.000 Euro netto festgelegt.

Bei dieser Ausschreibung handelt es sich um eine Projektausschreibung, die einen Zeitraum von voraussichtlich 4 Jahren umfasst.

Die im Einzelpreisblatt (Anlage 4) angegebenen Mengen bzw. Stückzahlen sind Bedarfswerte nach sorgfältiger Schätzung. Sie dienen ausschließlich der Angebotswertung sowie der Sicherstellung einer einheitlichen Kalkulations- und Vergleichsbasis für alle Bieter. Eine verbindliche Abnahmeverpflichtung der Auftraggeberin hinsichtlich der im Preisblatt aufgeführten Mengen besteht nicht. Der tatsächliche Bedarf kann von den angegebenen Mengen sowohl nach oben als auch nach unten abweichen. Auch ist die genaue Benennung der später zu beliefernden Standorte zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Einen derzeitigen Stand der geschätzten Standorte mit Ortsangaben entnehmen Sie dem beigefügten Standortverzeichnis (Anlage 9).

Die Auftraggeberin beabsichtigt langfristig eine einheitliche Ausstattung aller Standorte und behält sich aus diesem Grund vor, die im Rahmen dieser Ausschreibung bezuschlagten Loungemöbel, nach Beendigung dieser Rahmenvereinbarung, in einer produktbezogenen Ausschreibung fortführend auszuschreiben.

Bei den im Preisblatt (Anlage 4) angegebenen Loungemöbel handelt es sich um Beispielvorgaben zur Bepreisung. Zusätzlich ist ein Prozentsatz als Rabatt auf alle Produkte der Produktgruppe Loungemöbel des Herstellers einzutragen, um auch weitere Loungemöbel des Herstellers bei Bedarf bestellen zu können. Dieser Prozentsatz dient ausschließlich der Festlegung der Konditionen für etwaige spätere Bedarfsabrufe. Er wird nicht bei der Ermittlung des wertungsrelevanten Angebotspreises berücksichtigt und fließt nicht in die Punktebewertung ein.

Bei den im Preisblatt angegebenen Preisen muss berücksichtigt sein, dass auch durchaus Lieferungen mit nur einer Stückzahl eines Loungemöbels zum angegebenen Preis geliefert werden müssen.

Die Bieter haben bei ihrer Kalkulation zu berücksichtigen, dass die angebotenen Einheitspreise unabhängig von der jeweiligen Abrufmenge gelten und daher auch bei Einzelabrufen bzw. -lieferungen von nur einem Stück verbindlich sind.

2. Beschreibung der Leistung des Auftragsgegenstandes

2.1 Anforderungen

Der angebotenen Loungemöbel müssen zwingend die nachfolgend aufgeführten Mindestkriterien erfüllen. Vergleichbare Mindestkriterien werden zugelassen. Diese müssen vom Bieter erfüllt werden und sind der Auftraggeberin vorzulegen.

Die nachfolgend aufgeführten Mindestanforderungen an die Loungemöbel sind zwingend einzuhalten. Abweichende Ausführungen sind nur zulässig, sofern sie den geforderten Mindestbedingungen nach Funktion, technischer Ausführung, Qualität, Material und Gebrauchstauglichkeit mindestens gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter mit dem Angebot durch geeignete Unterlagen, insbesondere technische Datenblätter, Produktbeschreibungen oder vergleichbare Nachweise nachvollziehbar zu belegen.

Die Loungemöbel sollten grundsätzlich aus Serienproduktion lieferbar sein. Alle Elemente müssen funktional, technisch, organisatorisch, ergonomisch und formal eine Einheit darstellen.

Alle Elemente – außer der unter 3.10 beschriebene Lounge-Chair – müssen aus einer Produktlinie eines Herstellers stammen. Die Möbel werden größtenteils nebeneinander im Open Space Bereich platziert, so dass eine gleiche Optik in Bezug auf die Ausstattung, Farben und Qualitätsmerkmale gewährleistet werden muss (z. B. gleiche Optik bei den Eiche-Füßen). Der unter 3.10 beschriebene Lounge-Chair bildet hier eine Ausnahme, da er in einem geschlossenen Raum platziert wird, dieser kann somit aus einer anderen Produktlinie stammen und angeboten werden.

Zudem weist die Auftraggeberin darauf hin, dass bereits ca. 50 % der Standorte der Auftraggeberin mit vergleichbarer Ausstattung (z. B. in Bezug auf den Stoff Gabriel und die angegebenen Farben und bzgl. der Ausstattung der Loungemöbel mit Eiche natur Füßen) bestückt wurden. Zudem müssen die ausgeschriebenen Loungemöbel in Bezug auf die Füße Eiche natur zu den bereits vorhandenen und noch anzuschaffenden Standardmöbel passen (z. B. Tische). Auch diese Produkte sind bereits mit Eiche natur Füßen ausgestattet. Die Loungemöbel und die Standardmöbel stehen im Open Space Bereich größtenteils im gleichen Blickbereich und müssen somit eine vergleichbare Optik erfüllen. Zudem muss es für die Auftraggeberin möglich sein, bereits vorhandene Loungemöbel mit noch zu erwerbenden Loungemöbel zu tauschen und somit auch eine entsprechende Optik beizubehalten.

Die angebotenen Loungemöbel müssen optisch und technisch aufeinander abgestimmt sein.

Eine Nachliefergarantie muss für die Loungemöbel für 10 Jahre gewährleistet werden. Eine Ersatzteilgarantie (z. B. Stoff, Sitze, Gestell, usw.) muss für 10 Jahre gewährleistet sein (auch bei technischen Ausstattungen). Technische Verbesserungen, die den Gesamteindruck und die organisatorische, ergonomische, technische und qualitative Leistung nicht beeinträchtigen, werden von dieser Verpflichtung nicht berührt.

Nachweise, welche die Recyclingfähigkeit des Produktes und den Grad der Sortenreinheit der verwendeten Werkstoffe bestätigen, werden gefordert und sind auf Nachfrage der Auftraggeberin einzureichen. Unbedenklichkeitsbescheinigungen bzw. Prüfzeugnisse hinsichtlich der toxikologischen Belastung durch das angebotene Produkt, welche einen gefahrlosen Einsatz bestätigen, werden gefordert und sind auf Nachfrage der Auftraggeberin einzureichen. Eine Gesundheitsgefährdung durch die verwendeten Materialien muss ausgeschlossen sein und durch Zertifikate belegt werden können.

Alle zu liefernden Loungemöbel sind in fachgerechter Qualitätsarbeit vorgefertigt zu liefern, vor Ort zu vertragen und am jeweiligen Verwendungsort anzubringen bzw. zu montieren. Bei allen angebotenen Loungemöbeln muss volle Funktionsfähigkeit und wartungsfreie Benutzung gewährleistet sein. Hierfür dürfen für die Auftraggeberin keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Lieferung und Montage eigenverantwortlich etwaige Mängel, Beschädigungen, Fehlmengen oder sonstige Abweichungen unverzüglich und nachvollziehbar zu dokumentieren und der Auftraggeberin mitzuteilen.

Es muss gewährleistet sein, dass:

- ein nachträglicher Austausch von Elementen möglich ist
- die Elemente in ihren Grundmaßen auf einem Modul basieren
- Alle Materialien, Materialstärken und Beschichtungen müssen den zu erwartenden Beanspruchungen entsprechen und sind unter diesen Gesichtspunkten anzubieten.
- Das System der Loungemöbel muss montagefreundlich sein.
- eine weitgehende Aufrüstbarkeit bzw. eine nachträgliche Austauschbarkeit möglich ist

Die Auftraggeberin kann bei Bedarf Originalmuster der angebotenen Loungemöbel anfordern. Im Falle einer solchen Anforderung stellt die Vertriebsorganisation des Bieters die angeforderten Originalmuster für einen angemessenen Zeitraum, mindestens jedoch 14 Kalendertage, vor Ort kostenlos zur Verfügung. Eine Bereitstellungspflicht besteht nur nach entsprechender Anforderung durch die Auftraggeberin- zusätzliche Kosten für die Auftraggeberin dürfen dadurch nicht entstehen.

Polster- und andere Schäume müssen schadstoffarm und recyclingfähig sein. Textile Oberflächen müssen klebstofffrei bespannt oder lösungsmittelfrei verklebt sein.

Produkte sollen so konstruiert sein, dass eine Reparatur bzw. ein Austausch einzelner Komponenten möglich ist.

Der Hersteller soll selbst oder unter Einbeziehung Dritter in der Lage sein, die eigenen Produkte nach der Nutzung zurückzunehmen und einem weiteren Einsatz oder einer fachgerechten Entsorgung zuzuführen.

Alle sichtbaren Stahl- und Aluminiumteile der Loungemöbel müssen mit widerstandsfähigen Oberflächen verfügbar sein.

Für Polster sollen Bezüge in mehreren Farb- und Designkollektionen zur Auswahl stehen, der Stoff muss mindestens 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal oder gleichwertig/vergleichbar sein.

Der Stoff muss folgende Mindestkriterien erfüllen:

- Lichtechtheit: Note 6 – 8 (DIN EN ISO 105-B02)
- Pilling: Note 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
- Reibechtheit: nass: 4 – 5 / trocken: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
- Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
- Brandverhalten: US CA TB 117-2013, ASTM E 84, BS EN 1021: Teil 1/2, BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1, BS 476 Part 7, class 1
Gleichwertige Brandschutznormen: EN 1021-1 (Zigarettentest), EN 1021-2 (Streichholztest), BS 5852, BS 476 Part 7 Class 1, CA TB 117-2013, ASTM E84 Class

Die Anforderungen an das Brandverhalten können durch die genannten Normen/Standards oder durch gleichwertige Nachweise erfüllt werden. Gleichwertige Nachweise (Prüfberichte oder Zertifikate anerkannter Prüfstellen) werden anerkannt, sofern der Bieter mit Angebotsabgabe nachvollziehbar belegt, dass der Stoff ein mindestens gleichwertiges Brandschutzniveau für den vorgesehenen Einsatzbereich erreicht.

Für die Polster sollen ebenfalls Bezüge aus Kunstleder lieferbar sein. Die Polsterflächen sind mit Kunstleder oder einem gleichwertigen, für den Objektbereich geeigneten Bezugstoff auszuführen. Gleichwertig sind insbesondere beschichtete textile Bezugstoffe oder sonstige Bezugstoffe, die hinsichtlich Reinigungsfähigkeit, Fleckenbeständigkeit, Strapazierfähigkeit und optischer Wirkung einem Kunstlederbezug entsprechen.

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland befindet sich in einem Umstrukturierungsprozess und stattet im Laufe der Vertragslaufzeit weitere Standorte mit Sitzmöbeln aus (siehe Leistungsbeschreibung Anlage 2). In diesem Umsetzungsprozess wurden bereits ca. 40 % der Standorte neu ausgestattet, alle Sitzmöbel wurden mit dem Stoff Gabriel Kollektion Tonal in den entsprechend vorgegebenen Farben ausgestattet. In Bereichen, in denen sich die Reinigung der Polstermöbel als aufwendiger gestaltet (z. B. Küche/Sozialräume), kommt zusätzlich zum Tonalstoff Kunstleder zum Einsatz. Um

eine Vergleichbarkeit und Austauschbarkeit der Sitzmöbel gewährleisten zu können, ist es zwingend notwendig, die Sitzmöbel im gleichen Stoff und Farbe auszustatten, wie die bereits vor Ort befindlichen Sitzmöbel. Bei dem Stoff Gabriel Tonal handelt es sich um einen Standardstoff. Die Angabe dient der eindeutigen Beschreibung des für die bereits ausgestatteten Standorte verwendeten „Bezugsniveaus“ und erfolgt zur Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes sowie der Austausch- und Ergänzungsfähigkeit innerhalb der laufenden Umstrukturierung und Ausstattungsrollouts. Eine Beschränkung auf einen bestimmten Stoffhersteller ist damit nicht beabsichtigt. Es sind gleichwertige Stoffe zulässig, sofern diese optisch, farbtechnisch, haptisch und technisch dem Referenzstoff entsprechen und die Kompatibilität mit dem Bestand sicherstellen.

Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter mit Angebotsabgabe durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. Die Auftraggeberin behält sich entsprechend den Vergabeunterlagen vor, die Gleichwertigkeit im Rahmen einer Bemusterung/Teststellung zu überprüfen.

Folgende Farben (oder vergleichbar) müssen zwingend lieferbar sein:

- 1331 Hellgrün (Tonal 2490-62092),
- Beige (Tonal 2490-61179)

Sitzmöbel auf Rollen müssen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen – z. B. durch die Verwendung lastabhängig gebremster Rollen nach DIN EN 12529 – gesichert und baugleich sein.

Es sind Polstermaterialien zu verwenden, durch die Wärme- und Feuchtigkeitsstauungen vermieden werden.

Gepolsterte Sitzflächen müssen dauerhaft eine ergonomisch zuträglich Druckverteilung bieten.

Für alle angeforderten Loungemöbel werden bei den Beschreibungen ca. Werte angegeben. Die angebotenen Loungemöbel dürfen zu den geforderten Mindestkriterien je Wert um maximal 15 % nach oben oder unten abweichen.

Alle Mindestkriterien sind vom Bieter mit Spezifikationen nachzuweisen (Produktblätter mit allen Nachweisen oder Link zum Produktdatenblatt).

Folgende Zertifikate für alle ausgeschriebenen Produkte werden gefordert (oder vergleichbar):

- **ISO 9001 (Herstellerzertifikat)**

Qualitätsmanagementnorm beschreibt, welche Anforderungen das Managementsystem einer Organisation genügen muss, um einem bestimmten Standard bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements zu entsprechen (sowohl informativ für die Umsetzung innerhalb eines Unternehmens als auch zum Nachweis gegenüber Dritten). Ein Nachweis des Zertifikats durch den Händler und/oder Hersteller wird akzeptiert.

- **ISO 14001 (Herstellerzertifikat)**

In einem Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001 legt eine Organisation die Zuständigkeiten und Abläufe des betrieblichen Umweltschutzes fest. Dazu gehören Regelungen zu Planung, Ausführung und Kontrolle ebenso wie die Festlegung von Verantwortlichkeiten und Verhaltens- und Verfahrensweisen. Ein Nachweis des Zertifikats durch den Händler und/oder Hersteller wird akzeptiert.

- **GS-Zeichen**

Mit dem Siegel Geprüfte Sicherheit wird einem verwendungsfertigen Produkt bescheinigt, dass es den Anforderungen des § 20 des Produktsicherheitsgesetzes entspricht.

Das GS-Zeichen muss von einer deutschen Vergabeinstitution (z. B. TÜV) erteilt worden sein. Entsprechende DIN Vorschriften sind zu beachten, für die elektrischen Installationsbereiche sind die VDE-Vorschriften zwingend zu beachten.

- **DIN 16139**

Möbel - Sicherheit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit - Anforderungen und Prüfverfahren für Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich; Deutsche Fassung EN 16139:2025. Die DIN EN 16139 legt die europäischen Sicherheits-, Festigkeits- und Dauerhaltbarkeitsanforderungen für Sitzmöbel im Nicht-Wohnbereich (Objektmöbel) fest. Sie gilt unter anderem für Büro-Besucherstühle, Wartebereichsmöbel und Stühle.

- **EU-Ecolabel**

Das EU Ecolabel ist das offizielle Umweltzeichen der Europäischen Union, das seit 1992 durch die EU-Verordnung (EWG 880/92) eingeführt wurde und in allen Mitgliedstaaten sowie in Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannt ist. Es hilft Verbraucher*innen und Beschaffer*innen, umweltfreundliche Produkte und nachhaltige Dienstleistungen zu erkennen, die strenge ökologische Standards erfüllen. Als freiwilliges Umweltzeichen bietet das EU Ecolabel eine verlässliche Orientierung für alle, die ihren ökologischen Fußabdruck verringern und den Umweltschutz fördern möchten.

- **Oeko-Tex® Standard 100**

Geprüft nach Öko-Tex Standard 100 (auch Oeko-Tex Standard 100) bedeutet, dass das Produkt auf eine Reihe von insgesamt 100 Schadstoffen, optische Aufheller oder ähnliches getestet wurde. Dies gilt nicht nur für den Oberstoff, sondern auch alle anderen Bestandteile des Produktes.

Der OEKO-TEX® STANDARD 100 ist ein weltweit bekanntes Zertifizierungssystem, das garantiert, dass Textilprodukte (von Rohstoffen bis zum Fertigprodukt) auf Schadstoffe geprüft wurden und für die menschliche

Gesundheit unbedenklich sind, basierend auf einem strengen, jährlich aktualisierten Kriterienkatalog, der weit über gesetzliche Vorgaben hinausgeht.

- **Quality Office Consultants**

Quality Office ist ein Qualitätszeichen, das alle Kriterien für hochwertige Produkte, kompetente Beratung und maßgeschneiderten Service verbindet. Ein Quality Office Consultant ist ein zertifizierter Fachberater für moderne, zukunftsfähige Bürogestaltung, der umfassendes Wissen in Ergonomie, Arbeitsorganisation, Licht, Akustik, Technik und Digitalisierung vereint, um individuelle, gesunde und produktive Arbeitswelten zu planen. Sie arbeiten nach der Leitlinie „Qualitätskriterien für Büroarbeitsplätze“, müssen ihr Fachwissen regelmäßig durch Fortbildungen aktualisieren und demonstrieren damit professionelle Kompetenz für die Gestaltung von Büros, die heutigen Anforderungen entsprechen.

Die Zertifikate sind der Auftraggeberin auf Anforderung vorzulegen.

Das Zertifikat Quality Office Consultant muss mit Abgabe des Angebotes nachgewiesen werden.

2.2 Fester Ansprechpartner für die gesamte Vertragslaufzeit

Für die gesamte Vertragslaufzeit erwartet die Auftraggeberin zwingend einen festen Ansprechpartner beim Auftragnehmer. Dieser feste Ansprechpartner ist für alle Belange der Auftraggeberin zuständig, wie z. B. Angebotserstellung, Bestellaufnahme, Ansprechpartner bei Reklamationen und Problemen, Vertragsmodalitäten, Beaufsichtigung der rechtzeitigen Lieferung und/oder Nachlieferung, Probleme vor Ort, usw. Ferner erwartet die Auftraggeberin bei jeder Anlieferung ab 5 Möbelstücke aus dem Bereich der Loungemöbel den benannten Ansprechpartner bei der Planung und Rücksprache mit der Auftraggeberin vor Bestellung und bei der Anlieferung vor Ort persönlich am Standort der Anlieferung, so dass vom benannten Ansprechpartner gewährleistet ist, dass die Anlieferung, Abnahme, Aufstellung nach vorher besprochenen Möbelplänen und alle anderen Themen, die die Lieferung, Montage und Abnahme betreffen vom benannten Ansprechpartner des Auftragnehmers abgedeckt werden. Hier gilt zwingend für die Auftraggeberin „alles aus einer Hand“ durch den festen Ansprechpartner des Auftragnehmers. **Für die Auftraggeberin dürfen hier keine weiteren Kosten entstehen.**

2.3 Beplanungen

Unter Punkt 2.1 wird ein Quality Office Consultant gefordert. Dieser wird u. a. für Beplanungen, Renderings, usw. von der Auftraggeberin benötigt. Folgende Beplanungen fordert die Auftraggeberin zwingend pro Standort:

- Bei Kundencentern unter 5 Mitarbeitern fordert die Auftraggeberin 1 Beplanung mit max. 3 Überarbeitungen
- Bei Kundencentern bis 10 Mitarbeitern fordert die Auftraggeberin 2 Beplanungen mit max. 3 Überarbeitungen

- Bei Kundencentern mit mehr als 10 Mitarbeitern fordert die Auftraggeberin 3 Beplanungen mit max. 3 Überarbeitungen
- Bei Verwaltungsstandorten mit bis zu 10 Mitarbeitern pro Etage fordert die Auftraggeberin 1 Beplanung mit max. 3 Überarbeitungen pro Etage
- Bei Verwaltungsstandorten mit mehr als 10 Mitarbeitern pro Etage fordert die Auftraggeberin 2 Beplanungen mit max. 3 Überarbeitungen pro Etage

Unter Beplanung versteht die Auftraggeberin die Planung der vom Auftragnehmer zu liefernden Möbel in vorhandene Architektenbeplanungen, auch in Zusammenarbeit mit den anderen zu liefernden Möbeln und Gewerken (Bepflanzung, Textilien, Beleuchtung (z. B. Pendelleuchten, Stehleuchten, Tischleuchten)).

Für die Auftraggeberin dürfen hier für die Beplanungen keine weiteren Kosten entstehen.

Erstellung von Renderings pro Standort

- Bei Kundencentern unter 5 Mitarbeitern fordert die Auftraggeberin bis zu 3 Renderings mit max. 3 Überarbeitungen
- Bei Kundencentern mit mehr als 10 Mitarbeitern fordert die Auftraggeberin bis zu 5 Renderings mit max. 3 Überarbeitungen
- Bei Verwaltungsstandorten mit bis zu 10 Mitarbeitern pro Etage fordert die Auftraggeberin bis zu 3 Renderings mit max. 3 Überarbeitungen pro Etage
- Bei Verwaltungsstandorten mit mehr als 10 Mitarbeitern pro Etage fordert die Auftraggeberin bis zu 5 Renderings mit max. 3 Überarbeitungen pro Etage

Die zu erstellenden Renderings dienen ausschließlich der Beplanung bzw. Darstellung der Beplanung der Einrichtung der jeweils auszustattenden Standorte mit Loungemöbeln.

Für die Auftraggeberin dürfen hier für die Erstellung der Renderings keine weiteren Kosten entstehen.

3. Spezifikation Loungemöbel

3.1 Stuhl vier Fuß

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- Kunststoff Ganzschale Farbe Decor Weiß
- Modell ohne Armlehnen
- Holzbeine Massivholz Eiche Natur, Durchmesser ca. 30 mm, rund oder eckig
- Gleitersatz, Gleiter für weiche und harte Böden
- Sitz- und Rückenlehne muss mit Polsterung angeboten werden
- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal oder gleichwertig/vergleichbar
- Farbe Sitzpolster Hellgrün (Tonal 2490-62092) oder gleichwertig/vergleichbar
- Die Kunststoffteile müssen mindestens in den Farben Weiß, Schwarz, Grau, Hellgrau angeboten werden
- Die Kunststoffschale muss die Brandschutzprüfungen gem. DIN EN 1021: Teil ½ (Klassifizierung gem. DIN 66084 P-b) erfüllen
- Die Kunststoffschale muss UV-beständig sein

- alle Kunststoffteile müssen sortenrein sein, PVC-frei und recyclingfähig

Die Holzbeine müssen in:

- Echtholz Eiche natur
- angeboten werden.

Drei Polstervarianten müssen zur Verfügung stehen:

- Sitz- und Rückenlehne ungepolstert
- Sitz gepolstert (Polsterauflage), Rückenlehne ungepolstert, atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt, Schaumstärke ca. 1,5 cm, Schaumdicke: ca. 45 kg/ m³, unverklebt
- Sitz- und Rückenlehne voll umpolstert
- Atmungsaktive Polyesterwatte, FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Alle Polsterungen müssen in folgendem Stoff lieferbar sein: Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal oder gleichwertig/vergleichbar Farbe Sitzpolster Hellgrün (Tonal 2490-62092) oder gleichwertig/vergleichbar
- Polsterung: Schaumstärke Sitz- und Rückenpolsterung ca. 1,0 cm
- Bezug verklebt

Der Stuhl muss in folgender Größe angeboten werden:

- Gesamt: Höhe ca. 83 cm, Breite ca. 46 cm, Tiefe ca. 53 cm
- Sitz: Höhe ca. 44 cm, Breite ca. 46 cm, Tiefe ca. 47 cm
- Rückenlehne: Höhe ca. 39 cm, Breite ca. 42 cm

3.2 Polsterbank

3.2.1 Polsterbank 1-Sitzer

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- muss als Solitärmöbel lieferbar sein
- Sitz gepolstert, Rückenlehne voll umpolstert
- Einsitzer Sitzelement muss ohne oder mit Armlehnen und mit Rückenlehne lieferbar sein
- Atmungsaktiver Schnittschaum
- FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Schaumstärke Sitz ca. 13,2 cm,
- Schaumstärke Rückenlehne ca. 6,0 cm
- Schaumdichte Sitz ca. 40 kg/m³
- Schaumdichte Rückenlehne ca. 30 kg/m³
- Bezug Sitz und Rückenlehne unverklebt

Armlehnen

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- ohne Armlehnen
- Armlehnenpolster (aufgelegt) links
- Armlehnenpolster (aufgelegt) rechts

- Armlehnenpolster (aufgelegt) beidseitig
- Armlehnen (montiert) links
- Armlehnen (montiert) rechts
- Armlehnen (montiert) beidseitig
- Armlehnenpolster links, Armlehne rechts
- Armlehne links, Armlehnenpolster rechts

Gestell

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Füße Echtholz Eiche natur
- Universalgleiter für harte und weiche Böden

Sichtschutz

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Sichtschutz Rückenwandelemente
- Rückenwandelemente (Elementbreite ca. 72 cm)
- Seitenwandelemente
- Seitenwandelemente 90°-Winkel links
- Seitenwandelemente 90°-Winkel rechts
- Seitenwandelemente 90°-Winkel beidseitig

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Kunstleder (abwaschbar, robust, desinfektionsmittelbeständig), muss mindestens in den Farben Weiß, Polarweiß, Platingrau und dunkelgrau lieferbar sein

Zubehör:

- Elektrifizierung (Stecker mit Zuführungskabel 3m, Steckdose, zweifacher USB-Anschluss)
- Ein Einbau/Verbindung über Charger muss angeboten werden.

Die Polsterbank muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Gesamt: Höhe ca. 84 cm, Breite ca. 72 cm, Tiefe ca. 72 cm
- Sitz: Höhe ca. 44 cm, Breite ca. 72 cm, Tiefe ca. 50 cm
- Rückenlehe: Höhe ca. 40 cm, Breite ca. 72 cm

3.2.2 Polsterbank 2-Sitzer

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- muss als Solitär Möbel lieferbar sein
- Sitz gepolstert, Rückenlehne voll umpolstert

- Zweisitzer Sitzelement muss ohne oder mit Armlehnen und mit Rückenlehne lieferbar sein
- Atmungsaktiver Schnittschaum
- FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Schaumstärke Sitz ca. 13,2 cm,
- Schaumstärke Rückenlehne ca. 6,0 cm
- Schaumdichte Sitz ca. 40 kg/m³
- Schaumdichte Rückenlehne ca. 30 kg/m³
- Bezug Sitz und Rückenlehne unverklebt

Armlehnen

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- ohne Armlehnen
- Armlehnenpolster (aufgelegt) links
- Armlehnenpolster (aufgelegt) rechts
- Armlehnenpolster (aufgelegt) beidseitig
- Armlehnen (montiert) links
- Armlehnen (montiert) rechts
- Armlehnen (montiert) beidseitig
- Armlehnenpolster links, Armlehne rechts
- Armlehne links, Armlehnenpolster rechts

Gestell

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Füße Echtholz Eiche natur
- Universalgleiter für harte und weiche Böden

Sichtschutz

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Sichtschutz Rückenwandelemente
- Rückenwandelemente (Elementbreite ca. 72 cm)
- Seitenwandelemente
- Seitenwandelemente 90°-Winkel links
- Seitenwandelemente 90°-Winkel rechts
- Seitenwandelemente 90°-Winkel beidseitig

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Kunstleder (abwaschbar, robust, desinfektionsmittelbeständig), muss mindestens in den Farben Weiß, Polarweiß, Platingrau und dunkelgrau lieferbar sein

Zubehör:

- Elektrifizierung (Stecker mit Zuführungskabel 3m, Steckdose, zweifacher USB-Anschluss)
- Ein Einbau/Verbindung über Charger muss angeboten werden.

Die Polsterbank muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Gesamt: Höhe ca. 84 cm, Breite ca. 144 cm, Tiefe ca. 72 cm
- Sitz: Höhe ca. 44 cm, Breite ca. 144 cm, Tiefe ca. 50 cm
- Rückenlehne: Höhe ca. 40 cm, Breite ca. 144 cm

3.2.3 Polsterbank 3-Sitzer

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- muss als Solitärmöbel lieferbar sein
- Sitz gepolstert, Rückenlehne voll umpolstert
- Dreisitzer Sitzelement muss ohne oder mit Armlehnen und mit Rückenlehne lieferbar sein
- Atmungsaktiver Schnittschaum
- FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Schaumstärke Sitz ca. 13,2 cm,
- Schaumstärke Rückenlehne ca. 6,0 cm
- Schaumdichte Sitz ca. 40 kg/m³
- Schaumdichte Rückenlehne ca. 30 kg/m³
- Bezug Sitz und Rückenlehne unverklebt

Armlehnen

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- ohne Armlehnen
- Armlehnenpolster (aufgelegt) links
- Armlehnenpolster (aufgelegt) rechts
- Armlehnenpolster (aufgelegt) beidseitig
- Armlehnen (montiert) links
- Armlehnen (montiert) rechts
- Armlehnen (montiert) beidseitig
- Armlehnenpolster links, Armlehne rechts
- Armlehne links, Armlehnenpolster rechts

Gestell

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Füße Echtholz Eiche natur
- Universalgleiter für harte und weiche Böden

Sichtschutz

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Sichtschutz Rückenwandelemente
- Rückenwandelemente (Elementbreite ca. 72 cm)

- Seitenwandelemente
- Seitenwandelemente 90°-Winkel links
- Seitenwandelemente 90°-Winkel rechts
- Seitenwandelemente 90°-Winkel beidseitig

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Kunstleder (abwaschbar, robust, desinfektionsmittelbeständig), muss mindestens in den Farben Weiß, Polarweiß, Platingrau und dunkelgrau lieferbar sein

Zubehör:

- Elektrifizierung (Stecker mit Zuführungskabel 3m, Steckdose, zweifacher USB-Anschluss)
- Ein Einbau/Verbindung über Charger muss angeboten werden.

Die Polsterbank muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Gesamt: Höhe ca. 84 cm, Breite ca. 216 cm, Tiefe ca. 72 cm
- Sitz: Höhe ca. 44 cm, Breite ca. 216 cm, Tiefe ca. 50 cm
- Rückenlehne: Höhe ca. 40 cm, Breite ca. 216 cm

3.2.4 Polsterbank 1-Sitzer Winkелеlement 135°

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- muss als Solitärmöbel lieferbar sein
- Sitz gepolstert, Rückenlehne voll umpolstert
- Winkелеlement/Sitzelement muss ohne oder mit Armlehnen und mit Rückenlehne lieferbar sein
- Atmungsaktiver Schnittschaum
- FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Schaumstärke Sitz ca. 13,2 cm,
- Schaumstärke Rückenlehne ca. 6,0 cm
- Schaumdichte Sitz ca. 40 kg/m³
- Schaumdichte Rückenlehne ca. 30 kg/m³
- Bezug Sitz und Rückenlehne unverklebt

Folgende Winkелеlemente 135° müssen lieferbar sein:

- Anfangselement
- Zwischenelement
- Endelement

Armlehnen

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- ohne Armlehnen
- Armlehnen (montiert) links
- Armlehnen (montiert) rechts

Gestell

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Füße Echtholz Eiche natur
- Universalgleiter für harte und weiche Böden

Sichtschutz

Folgende Varianten müssen lieferbar sein:

- Sichtschutz Rückenwandelemente
- Seitenwandelemente

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Kunstleder (abwaschbar, robust, desinfektionsmittelbeständig), muss mindestens in den Farben Weiß, Polarweiß, Platingrau und dunkelgrau lieferbar sein

Zubehör:

- Elektrifizierung (Stecker mit Zuführungskabel 3m, Steckdose, zweifacher USB-Anschluss)
- Ein Einbau/Verbindung über Charger muss angeboten werden.

Das Winkelement muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Gesamt: Höhe ca. 84 cm, Breite ca. 100 cm, Tiefe ca. 75 cm
- Sitz: Höhe ca. 44 cm, Breite ca. 100 cm, Tiefe ca. 50 cm
- Rückenlehne: Höhe ca. 40 cm, Breite ca. 76 cm

3.2.5 Tisch für Polsterbank

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- Mobiler Beistelltisch
- Gestell: Beistelltisch mit Rollen
- Plattenmaß: ca. 38 x 60 cm
- Gestellfarbe Graphitschwarz pulverbeschichtet
- der Tisch muss unter dem Loungemöbel „unterfahrbar“ sein (Gestell)

Tischplatte

- HPL (High Pressure Laminate) ca. 12 mm in den Farben Schwarz, Weiß und Eiche natur

Der Tisch muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Tischhöhe ca. 71 cm, Tischbreite ca. 38 cm, Tischtiefe ca. 60 cm

3.3 Polsterelement 2-Sitzer mit integriertem Arbeitstisch

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

Gestell

- Füße Echtholz Eiche natur

Rollen

- Universalgleiter für harte oder weiche Böden, Farbe Schwarz
- Universalrollen, Durchmesser ca. 100 mm, Farbe schwarz, beide vorderen Rollen blockierbar

Design

- Glattpolster innen / außen

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Farbe Wand innen Beige (Tonal 2490-61179)
- Farbe Wand außen Beige (Tonal 2490-61179)

Polstervariante

- Seiten- und Rückwand voll umpolstert, komplett oder zur modularen Bauweise
- Sitz gepolstert
- Rückenlehne voll umpolstert
- Atmungsaktiver Schnittschaum
- FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Seiten- und Rückwände voll umpolstert
- Korpus für die modulare Bauweise
- Stauraum für Taschen, Arbeitsmaterial, usw.
- Seitenwandkontur linear

Das Polsterelement muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Elementhöhe ca. 136 cm
- Sitzpolster ca. 90 cm breit, ca. 17 cm hoch, ca. 76 cm tief
- Rückenpolster ca. 90 cm breit, ca. 50 cm hoch, ca. 17/27 cm tief

Gesamtgröße

- Höhe gesamt ca. 136 cm
- Breite gesamt ca. 128 cm
- Tiefe gesamt ca. 80 cm
- Sitz Höhe ca. 48 cm
- Sitz Breite ca. 90 cm
- Sitz Tiefe ca. 68 cm
- Schaumstärke Sitzpolster ca. 17 cm
- Schaumstärke Rückenlehne ca. 15 cm
- Schaumdichte Sitzpolster ca. 40 kg/m³
- Schaumdichte Rückenlehne ca. 35 kg/m³
- Bezug Sitzpolster unverklebt
- Bezug Rückenlehne unverklebt

Seitenwandkontur

- Seitenwandkontour linear

Zubehör

- Magnettafel mit Stiftablage
- Magnete (5-er Set)
- Kleiderhaken (2-er Set)
- Elektrifizierung Steckdose, Anschlüsse USB, A/C, Kabel 3 m) nicht mit Rollen
- Elektrifizierung Steckdose, Anschlüsse USB, A/C, Kabel 3 m), Pos. links Blick auf Sitz, nicht mit Rollen
- Elektrifizierung Steckdose, Anschlüsse USB, A/C, Kabel 3 m), Pos. rechts Blick auf Sitz, nicht mit Rollen

Ein Einbau/Verbindung über Charger muss angeboten werden.

Plattenausführung

- Oberfläche Melamin Schwarz, Kante ABS Schwarz, Korpus Schwarz
- Oberfläche Eiche hell Dekor, Kante ABS Eiche hell, Korpus Schwarz
- Oberfläche Melamin Weiß, Kante ABS Weiß, Korpus Schwarz

3.4 Sofa Zweisitzer

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- Sofa Elementhöhe ca. 77 cm (ca. 128 cm x 77 cm)
- Hoher Rücken Elementhöhe ca. 136 cm (ca. 128 cm x 136 cm)
- Hoher Rücken XL Elementhöhe ca. 160 cm (ca. 128 x 160 cm)
- Eine modulare Bauweise muss gegeben sein (Sitzpolster und Rückpolster / Rückenkissen müssen separat bestellt werden können, um Farbakzente setzen zu können)

Gestell

- Holzfüße konisch (oben ca. 60 mm / unten ca. 40 mm), Echtholz Eiche natur

Stepp-Design

- Glattpolster (innen / außen)

Rollen

- Universalgleiter für harte oder weiche Böden, Farbe Schwarz
- Universalrollen, Durchmesser ca. 100 mm, Farbe schwarz, beide vorderen Rollen blockierbar

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Farbe Wand innen Beige (Tonal 2490-61179)
- Farbe Wand außen Beige (Tonal 2490-61179)
- Kunstleder (abwaschbar, robust, desinfektionsmittelbeständig), muss mindestens in den Farben Weiß, Polarweiß, Platingrau und dunkelgrau lieferbar sein

Polstervariante

- Seiten- und Rückwand voll umpolstert, komplett oder zur modularen Bauweise
- Sitz gepolstert
- Rückenlehne voll umpolstert
- Atmungsaktiver Schnittschaum
- FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Seiten- und Rückwände voll umpolstert
- Korpus für die modulare Bauweise

Folgende Größen und Ausführungen müssen lieferbar sein:

Sofa 1

- Sitzpolster ca. 60 x 14 x 76 cm
- Rückenpolster ca. 60 x 45 x 10/20 cm

- Rückenkissen ca. 60 x 50 x 8 cm

Sofa 2

- Sitzpolster ca. 60 x 17 x 76 cm
- Rückenpolster ca. 60 x 45 x 17/27 cm

Hoher Rücken 1

- Sitzpolster ca. 60 x 14 x 76 cm
- Rückenpolster ca. 60 x 50 x 10/20 cm
- Rückenkissen ca. 60 x 50 x 8 cm

Hoher Rücken 2

- Sitzpolster ca. 60 x 17 x 76 cm
- Rückenpolster ca. 60 x 50 x 17/27 cm
- Schaumstärke Sitzpolster ca. 14 cm / 17 cm
- Schaumstärke Rückenlehne ca. 20 bis 10 cm / 27 – 17 cm
- Schaumdichte Sitzpolster ca. 40 kg/m³
- Schaumdichte Rückenlehne ca. 30 kg/m³ / 35 kg/m³
- Bezug Sitzpolster unverklebt
- Bezug Rückenlehne unverklebt

Seitenwandkontur

- Seitenwandkontour linear

Zubehör

- Elektrifizierung (Steckdose, Anschlüsse USB, A/C, Kabel 3m); beidseitig bei Standfuß
- Elektrifizierung (Steckdose, Anschlüsse USB, A/C, Kabel 3m); Pos. Links (Blick auf Sitz) bei Standfuß
- Elektrifizierung (Steckdose, Anschlüsse USB A/C, Kabel 3 m); rechts (Blick auf Sitz) bei Standfuß
- Armlehnenrolle (B x H x T): ca. 15 x 24 x 56 cm,

3.5 Zwischenelement

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- Hohes Zwischenelement voll umpolstert
- Zwischenelement für Hohe Rückenlehne
-

Folgende Größen und Ausführungen müssen lieferbar sein:

Zwischenelement 1

- Breite ca. 86 cm, Höhe ca. 136 cm
- Breite ca. 86 cm, Höhe ca. 160 cm

Zwischenelement 2

- Breite ca. 96 cm, Höhe ca. 136 cm
- Breite ca. 96 cm, Höhe ca. 160 cm

Design

- Glattpolster (innen / außen)

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Farbe Wand innen Beige (Tonal 2490-61179)
- Farbe Wand außen Beige (Tonal 2490-61179)

3.6 Barhocker 4-Fuß

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- 4-Fuß-Gestell Echtholz Eiche natur
- Kunststoff Ganzschale mit hoher Lehne Farbe Dekor Weiß
- Kunststoff Ganzschale mit niedriger Lehne Farbe Dekor Weiß
- Modell ohne Armlehnen
- Holzbeine Massivholz Durchmesser ca. 30 mm, rund oder eckig Echtholz Eiche natur
- Gleitersatz, Gleiter für weiche und harte Böden
- Sitz- und Rückenlehne muss mit Polsterung angeboten werden
- Stoff (muss zwingend lieferbar sein): 100% post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe Sitzpolster: 1331 Hellgrün (Tonal 2490-62092)
- Die Kunststoffteile müssen mindestens in den Farben Weiß, Grau, Hellgrau angeboten werden
- Die Kunststoffschale Weiß muss die Brandschutzprüfungen gem. DIN EN 1021: Teil ½ (Klassifizierung gem. DIN 66084 P-b) erfüllen
- Die Kunststoffschale muss UV-beständig sein
- alle Kunststoffteile müssen sortenrein sein, PVC-frei und recyclingfähig

Die Holzbeine müssen zwingend in:

- Echtholz Eiche natur

angeboten werden.

Drei Polstervarianten müssen zur Verfügung stehen:

- Sitz- und Rückenlehne ungepolstert
- Sitz gepolstert (Polsterauflage), Rückenlehne ungepolstert, atmungsaktiver Schnittschaum, FCKW- und CKW-frei geschäumt, Schaumstärke ca. 1,5 cm, Schaumdichte: ca. 45 kg/ m³, unverklebt
- Sitz- und Rückenlehne voll umpolstert bei hoher Rückenlehne
- Atmungsaktive Polsterwatte, FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Alle Polsterungen müssen in folgendem Stoff lieferbar sein: Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
Farbe Sitzpolster Hellgrün (Tonal 2490-62092)
- Polsterung: Schaumstärke Sitz- und Rückenpolsterung ca. 1,0 cm
- Bezug verklebt

Der Stuhl muss in folgender Größe angeboten werden:

- Gesamt: Höhe ca. 119 cm, Breite ca. 56 cm, Tiefe ca. 56 cm
- Sitz: Höhe ca. 79 cm, Breite ca. 46 cm, Tiefe ca. 47 cm
- Rückenlehne: Höhe ca. 40 cm, Breite ca. 43 cm

3.7 Sessel mit mittelhoher Rückenlehne (1)

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- Sitz- und Rückenlehne Vollpolster inklusive Armlehnen
- ergonomisch geformt
- Unterbau Stuhl 4-Fuß-Gestell
- Holzbeine massiv Durchmesser ca. 30 mm
- Beinvariante: Echtholz rund oder eckig, Eiche natur
- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal (mindestens gleichwertig)
- Farbe Polster Oberseite: 1331 Hellgrün (Tonal 2490-62092)
- Farbe Polster Oberseite: 1325 Beige (Tonal 2490-61179)
- Farbe Polster Unterseite: 1331 Hellgrün (Tonal 2490-62092) oder gleichwertig/vergleichbar
- Farbe Polster Unterseite: 1325 Beige (Tonal 2490-61179)
- Gleitersatz: Gleiter für Teppichboden
- Gleitersatz: Gleiter für harte Böden
- Schaumstärke Sitz und Rückenlehne ca. 2,4 cm
- Schaumdichte Sitz und Rückenlehne ca. 65 kg/m³
- Bezug unverklebt

Das Polsterelement muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Gesamt: Höhe mindestens 85 cm, Breite mindestens 61 cm, Tiefe mindestens 61 cm
- Sitz: Höhe ca. 46 cm, Breite ca. 47 cm, Tiefe ca. 46 cm
- Rückenlehne: Höhe ca. 40 cm, Breite ca. 62 cm

3.8 Sessel mit mittelhoher Rückenlehne (2)

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- Loungesessel Innenbezug straff gepolstert mit eingeschäumtem Stahlrahmen
- Atmungsaktive Formschaumpolster, FCKW-frei geschäumt
- Schaumdichte ca. 65 kg/m³
- Ergonomisch geformt, Sitz und Rückenlehne gepolstert
- Holzbeine Echtholz Eiche natur

Rückenlehne

- Rückenmetallrahmen mit Formschaum sowie mit einem Textil oder Kunstleder/Leder bezogen

Armlehnen

- Vollgepolsterte integrierte Armlehnen, Sitz- und Rückenpolster
- Trägergestell aus Stahl voll geschäumt mit luftdurchlässigem FCKW- freiem Formpolster
- Sitz und Rücken jeweils innen und außen gleich oder mit unterschiedlichen Materialien zu beziehen

Stoffe

Folgende Stoffe müssen lieferbar sein (mindestens gleichwertig):

- Stoff: 100 % post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe Sitz und Rücken mindestens Hellgrün (Tonal 2490-62092), Grau (Tonal 2490-60123), Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- Kunstleder (abwaschbar, robust, desinfektionsmittelbeständig), muss mindestens in den Farben Weiß, Polarweiß, Platingrau und dunkelgrau lieferbar sein

Das Polsterelement muss in folgenden Größen lieferbar sein:

- Gesamt: Höhe mindestens 80 cm, Breite mindestens 61 cm, Tiefe mindestens 60 cm
- Sitz: Höhe ca. 43 cm, Breite ca. 41 cm, Tiefe ca. 44 cm
- Rückenlehne: Höhe ca. 38 cm, Breite ca. 58 cm

3.9 Loungehocker

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- voll umpolstert
- Stoffgruppe Sitzpolster (muss zwingend lieferbar sein) (mindestens gleichwertig): (13) 100% post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal
- Farbe Sitzpolster: 1331 Hellgrün (Tonal 2490-62092) oder gleichwertig/vergleichbar

- Farbe Sitzpolster: 1325 Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar
- mit Griffschlaufe
- Rutschhemmender Sockel
- ergonomisch geformt
- atmungsaktiv, FCKW- und CKW-frei geschäumt
- Schaumstärke Sitz ca. 10,0 cm bei Sitzhocker klein Größe ca. 47 cm
- Schaumdichte ca. 40 kg / m³ bei Sitzhocker klein
- Bezug unverklebt
- Schaumstärke Sitz ca. 33,0 cm bei Sitzhocker mittel
- Schaumdichte ca. 30 kg / m³ bei Sitzhocker mittel

Der Sitzhocker muss in folgenden Größen lieferbar sein:

Loungehocker klein

- ca. 47 cm hoch, breit und tief (Durchmesser)
- und ca. 800 mm Durchmesser

Loungehocker mittel

- Höhe ca. 40 cm
- Breite ca. 60 cm
- Tiefe ca. 60 cm

3.10 Lounge-Chair

Folgende Spezifikationen müssen als Mindestanforderungen erfüllt sein:

- Der Sessel muss 360° drehbar sein
- Entspannungswippe mit ca. 4° Neigung nach vorne und ca. 7° Neigung nach hinten
- 4-Fuß Aluminium-Fußkreuz, Durchmesser ca. 85 mm, alternativ auch 5-Fuß Aluminium- Fußkreuz anbietbar
- Kunststoff / Filzgleiter für weiche und harte Böden
- Stahlrahmen aus ca. 8 mm starkem Draht (oder vergleichbar), eingeschäumt mit FCKW-freiem Formschaum
- Sitzplatte aus ca. 12 mm Sperrholz, eingeschäumt mit FCKW-freiem Formschaum
- Sitzkissen auf ca. 6 mm Sperrholzplatte, Polsterstärke ca. 70 mm aus FCKW-freiem Formschaum
- Polstergewicht ca. 40 kg/m³
- Härte ca. 6 kPa bei ca. 40 % Kompression
- Stoffgruppe Sitzpolster (muss zwingend lieferbar sein): (13) 100% post-consumer recyceltes Polyester Gabriel Tonal (mindestens gleichwertig)
- Farbe Sitzpolster: 1331 Hellgrün (Tonal 2490-62092) oder gleichwertig/vergleichbar
- Farbe Sitzpolster: 1325 Beige (Tonal 2490-61179) oder gleichwertig/vergleichbar

Toxizitäts-, Rauchgasdichte- und Hitzeabstrahltest müssen auf Anforderung der Auftraggeberin vorgelegt werden.

Zubehör

Folgendes Zubehör muss geliefert werden können:

- Tablar schwenkbar und drehbar
- Schwenkarm-Durchmesser ca. 20 mm, Farbe Schwarz und/oder Weiß
- Platten in HPL (High Pressure Laminate)
- Maße: ca. 10 x 465 x 325 mm

4. Reinigung Loungemöbel

Eine professionelle Reinigung der Loungemöbel muss mit angeboten werden. Folgende Aspekte müssen erfüllt sein:

Der Auftragnehmer reinigt die Loungemöbel ausschließlich im Trockendampfverfahren chemiefreie Tiefenreinigung mit heißem Trockendampf $\geq 140\text{--}180\text{ }^{\circ}\text{C}$, mind. 4,5 bar Betriebsdruck mit einem geeigneten professionellen Gerät (z. B. Dampfdrache mit Saugfunktion / Dampfsauger-Kombination).

Der Umfang der Reinigung pro Loungeelement muss mindestens folgende Reinigungsschritte beinhalten:

- Vorabsaugen (trocken) von losem Staub, Krümeln und Haaren
- Tiefenreinigung aller textilen Bezüge (Sitzfläche, Rückenlehne, ggf. Lendenstütze) mit pulsierendem Trockendampf \rightarrow Lösen und Absaugen von Schweiß, Hautfetten, Staubmilben, Bakterien und eingetrockneten organischen Rückständen
- Reinigung von Netzbezügen (Mesh), Mikrofaser, Polyester-Stoffen, Kunstleder- und Echtlederflächen (ledergerechte Temperatur- und Feuchtigkeitsführung!)
- Reinigung der Armlehnen (Kunststoff / Stoff / Leder / PU)
- Reinigung des gesamten Gestells / Stuhls / Loungemöbels
- Mechanische Reinigung / Entfernung von Krümeln und Fremdkörpern aus den Rollen, Drehkreuz und Gestell
- Abschließendes Abtrocknen / Nachsaugen, so dass die Loungemöbel sofort wieder benutzbar sind (Restfeuchte $< 5\text{--}8\text{ }\%$)

Qualitäts- und Ausführungsanforderungen:

- Kein Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln, Shampoos oder Tensiden – ausschließlich Wasser + Trockendampf
- Hygienische Wirksamkeit: mind. 99,9 % Keimreduktion (Bakterien / Schimmelpilze) – auf Anforderung der Auftraggeberin durch Abklatschproben nachweisbar

- Keine Beschädigung der Bezüge, Nähte, Klebeverbindungen oder Mechanik durch zu hohe Feuchtigkeit / Temperatur
- Arbeit ausschließlich mit Industriesauger mit HEPA-Filter (Filterklasse H13 oder besser) oder vergleichbar (die Vergleichbarkeit ist vom Bieter nachzuweisen)
- Schutz empfindlicher Bodenbeläge (Teppich, Parkett, Designboden) durch geeignete Unterlagen / Arbeitsweise
- Loungemöbel müssen auf Wunsch der Auftraggeberin vor Ort im laufenden Bürobetrieb gereinigt werden können → leise Arbeitsweise (< 70 dB(A)) und keine starke Geruchsbelästigung sind Voraussetzung
- Zertifikate / Prüfberichte zur Keimreduktion müssen auf Nachfrage der Auftraggeberin nachgeliefert werden

Mit anzubietenden Angaben (zwingend in das Angebot aufzunehmen)

Eingesetztes Gerät (genaue Modellbezeichnung, Dampfdruck, Dampftemperatur).

Werden das eingesetzte Gerät bzw. die geforderten Angaben hierzu nicht eindeutig oder nicht nachvollziehbar benannt, wird dieser wertungsrelevante Aspekt mit 0 Punkten beim Konzept Reinigung Loungemöbel bewertet

5. Garantie

Eine Vollgarantie (sowohl Ersatzteile als auch Kundendienst inkl.) von mindestens 5 Jahren und eine Langzeitgarantie (Ersatzteile kostenlos, Kundendienst nach Aufwand) von mindestens 10 Jahren wird gefordert und muss erfüllt sein. Eine Nachliefergarantie für Ersatzteile von 10 Jahren muss erfüllt sein.

6. Rabattierung

Die Auftraggeberin erwartet die Angabe einer Rabattierung, um sich die Möglichkeit vorzubehalten, weitere Produkte des Herstellers aus dem Sitzmöbelbereich über die Rabattierung beziehen zu können. Der Rabatt ist im Preisblatt in Prozenten mit anzugeben. Dieser Prozentsatz dient ausschließlich der Festlegung der Konditionen für etwaige spätere Bedarfsabrufe. Er wird nicht bei der Ermittlung des wertungsrelevanten Angebotspreises berücksichtigt und fließt nicht in die Punktebewertung ein.

Die bepreisten, in dieser Ausschreibung ausgeschriebenen Loungemöbel unterliegen nicht der Rabattierung und sind mit dem gebotenen Nettopreis einzutragen.

7. Weitere Leistungen

Der Auftragnehmer muss folgende weitere Leistungen erfüllen können:

- Die Loungemöbel sind – auch in einzelnen bzw. geringen abgerufenen Stückzahlen – **ohne Mehrkosten** - an die entsprechenden Standorte zu liefern
- Termin- und Montageabsprachen sind 5 Arbeitstage vor Anlieferung zu bestätigen

- Sämtliche Bestellungen der ausgeschriebenen Loungemöbel, auch Kleinstmengen sind frei Haus an den angegebenen Standort zu verbringen und zu montieren.
- Eine garantierte angemessene Reaktionszeit vom maximal 48 Stunden muss für den Kundendienst gewährleistet werden.
- Vereinbarte Fixtermine sind zwingend einzuhalten.
- Die Lieferung muss spätestens nach 42 Werktagen nach Auftragserteilung erfolgen.

8. Lieferung

Die Lieferung umfasst die Anfahrt, das Vertragen vor Ort und die Aufstellung und Montage der Loungemöbel. Lieferorte siehe Anlage 9 Standortverzeichnis. Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Lieferung und Montage eigenverantwortlich etwaige Mängel, Beschädigungen, Fehlmengen oder sonstige Abweichungen unverzüglich und nachvollziehbar zu dokumentieren und der Auftraggeberin mitzuteilen.

Der jeweilige Ansprechpartner vor Ort wird bei Bestellung mitgeteilt.

Die Zufahrtsmöglichkeiten zum Lieferort sind vorab mit dem Ansprechpartner vor Ort abzuklären.

Alle Verkehrsführungen im Haus sowie Notausgänge, Fluchtwege o.ä. sind während der Anlieferung und der Montage frei von Materialien, Maschinen, o.ä. frei zu halten.