

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: AD2 **Stundenverrechnungssätze**
LV: Taub **Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	[EG6] Vorarbeiter*in, Facharbeiter*in, Geselle*in	2
1.1.	[EG6] Vorarbeiter*in	2
1.2.	[EG6] Facharbeiter*in, Geselle*in	3
2.	Transport	4
3.	Taubenvergrämung und Reinigung	5
4.	Geräte, Maschinen und Gerüste	7
	Zusammenstellung	15

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.	[EG6] Vorarbeiter*in, Facharbeiter*in, Geselle*in			
1.1.	[EG6] Vorarbeiter*in			
1.1.10.	Vorarbeiter*in aus EG6 Sonderreinigung Bitte den Stundensatz in EUR angeben.			
		350,000 Std		
1.1.20.	Überstundenzuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
		1,000 Std		
1.1.30.	Nachtstundenzuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
		1,000 Std		
1.1.40.	Sonntagsstundenzuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
		1,000 Std		
1.1.50.	Feiertagszuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
		1,000 Std		
Summe 1.1.	[EG6] Vorarbeiter*in			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2.	[EG6] Facharbeiter*in, Geselle*in			
------	-----------------------------------	--	--	--

1.2.10.	[EG6] Facharbeiter*in, Geselle*in Bitte den Stundensatz in EUR angeben.			
---------	--	--	--	--

		3.350,000 Std		
--	--	---------------	-------	-------

1.2.20.	Überstundenzuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
---------	---	--	--	--

		1,000 Std		
--	--	-----------	-------	-------

1.2.30.	Nachtstundenzuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
---------	--	--	--	--

		1,000 Std		
--	--	-----------	-------	-------

1.2.40.	Sonntagsstundenzuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
---------	---	--	--	--

		1,000 Std		
--	--	-----------	-------	-------

1.2.50.	Feiertagszuschlag Bitte den Zuschlag auf den Stundensatz in EUR angeben.			
---------	---	--	--	--

		1,000 Std		
--	--	-----------	-------	-------

Summe 1.2.	[EG6] Facharbeiter*in, Gesell...			
------------	----------------------------------	--	-------	--

Summe 1.	[EG6] Vorarbeiter*in, Fachar...			
----------	---------------------------------	--	-------	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.	Transport			
-----------	------------------	--	--	--

2..10.	Transportfahrzeug Transportfahrzeug für zusätzlichen Personen-, Material-, oder Gerätetransport (ohne Fahrer) als Zulage	1,000 km		
Summe 2. Transport				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.	Taubenvergrämung und Reinigung			
3..10.	Taubennest entfernen			
		1,000 St		
3..20.	Alkohol Reiniger			
		1,000 ltr		
3..30.	Lösemittelhaltiger Reiniger			
		1,000 ltr		
3..40.	Saure Reiniger			
		1,000 ltr		
3..50.	Alkalischer Reiniger			
		1,000 ltr		
3..60.	Desinfektionsmittel Konzentrat			
		1,000 ltr		
3..70.	Pumpsauger			
		1,000 Std		
3..80.	Nasssauger			
		1,000 Std		
3..90.	Einscheibenmaschine			
		1,000 Std		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3..100.	Hochdruckreiniger Heißwasser (150 - 250 bar)	1,000 Std		
3..110.	Hochdruckreiniger Kaltwasser (150 - 250 bar)	1,000 Std		
3..120.	Staubsauger / Hepasauger	1,000 Std		
3..130.	Rollgerüst Fahrgerüst, LK3, Höhe bis 6,00 m "Rollgerüst" Fahrbares Gerüst nach DIN 4420-3 als Arbeitsgerüst mit einer Arbeitslage, Seitenschutz und Zugang, Standfläche eben, liefern einschl. Umsetzen nach Arbeitsfortschritt und Abbau. Ausführung gemäß Herstellerangaben.	1,000 Std		
3..140.	Excentermaschine	1,000 Std		
3..150.	Scheuersaugmaschine (Kärcher BR 45/22 C oder vergleichbar)	1,000 Std		
3..160.	Reinwassermaschine (Mischbettharz)	1,000 Std		
3..170.	Reinstwasseranlage (Umkehrosmose)	1,000 Std		
Summe 3.		Taubenvergrämung und Reini...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

4. Geräte, Maschinen und Gerüste

4..10.	Taubenschutznetz 20 x 20 mm Netz aus Polyethylen (PE), schwarz, Maschenweite 20 x 20 mm, geknotet, Fadenstärke 1,0 mm, schwer entflammbar (B1)	1,000 m ²		
4..20.	Taubenschutznetz 30 x 30 mm Netz aus Polyethylen (PE), schwarz, Maschenweite 30 x 30 mm, geknotet, Fadenstärke 1,0 mm, schwer entflammbar (B1)	1,000 m ²		
4..30.	Taubenschutznetz 50 x 50 mm Netz aus Polyethylen (PE), schwarz, Maschenweite 50 x 50 mm, geknotet, Fadenstärke 1,0 mm, schwer entflammbar (B1)	1,000 m ²		
4..40.	Taubenschutznetz Edelstahl 19 x 19 mm Maschenweite 19 x 19 mm, Materialstärke 1,0 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 m ²		
4..50.	Taubenschutznetz Edelstahl 28 x 28 mm Maschenweite 28 x 28 mm, Materialstärke 1,0 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 m ²		
4..60.	Taubenschutznetz Edelstahl 50 x 50 mm Maschenweite 50 x 50 mm, Materialstärke 1,0 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 m ²		
4..70.	Edelstahlseil 2 mm Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 m		
4..80.	Spannschloss M5 x 70 mm Nichtrostender Stahl (V2A)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **AD2** Stundenverrechnungssätze
LV: **Taub** Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St.		
4..90.	Spannschloss M6 x 90 mm Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St.		
4..100.	Edelstahlschiene / Netzleiste 0,5 m Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St.		
4..110.	Edelstahlschienen / Netzleiste 1 m Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St.		
4..120.	Netzhalter Mehrfarbig (grau,weiß,schwarz,beige), Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St		
4..130.	Taubenabwehrspikes 2 reihig Länge 50 cm, Materialstärke 2 mm, Spitzenlänge 115 mm, Spitzenabstand 25 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St		
4..140.	Taubenabwehrspikes 4 reihig Länge 50 cm, Materialstärke 2 mm, Spitzenlänge 115 mm, Spitzenabstand 25 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St		
4..150.	Taubenabwehrspikes 6 reihig Länge 50 cm, Materialstärke 2 mm, Spitzenlänge 115 mm, Spitzenabstand 25 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St		
4..160.	Taubenabwehrspikes 2 reihig Länge 100 cm, Materialstärke 2 mm, Spitzenlänge 150-180 mm, Spitzenabstand 25 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)			
		1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4..170.	Taubenabwehrspikes 4 reihig Länge 100 cm, Materialstärke 2 mm, Spitzenlänge 150-180 mm, Spitzenabstand 25 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..180.	Taubenabwehrspikes 6 reihig Länge 100 cm, Materialstärke 2 mm, Spitzenlänge 150-180 mm, Spitzenabstand 25 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..190.	Taubenabwehrspikes für Dachrinnen Länge 100 cm, Materialstärke 2 mm, Spitzenlänge 115 mm, Spitzenabstand 50 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..200.	Taubenabwehr Spirale 50 cm Länge 50 cm, Durchmesser 115 cm, Abdeckbreite 120 - 160 mm, Materialstärke 1,6 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..210.	Taubenabwehr Spirale 50 cm Länge 50 cm, Durchmesser 115 cm, Abdeckbreite 120 - 160 mm, Materialstärke 1,6 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..220.	Traufkamm 50 cm Spitzenabstand 70 mm, 3 mm Spitzenlänge, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..230.	Hybridkleber (KEIN SILIKON)	1,000 St		
4..240.	Spezial Montagekleber schnell härtend (KEIN SILIKON)	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **AD2** Stundenverrechnungssätze
LV: **Taub** Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4..250.	Ösenschrauben 5 x 35 mm Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..260.	Ösenschrauben 5 x 60 mm Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..270.	Ösenschrauben 6 x 35 mm Nichtrostender Stahl (V2A) -	1,000 St		
4..280.	Ösenschrauben 6 x 60 mm Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..290.	Ringklammern Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..300.	Reißverschluss 1 m Breite 28 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..310.	Reißverschluss 1,5 m Breite 28 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..320.	Reißverschluss 2 m Breite 28 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		
4..330.	Reißverschluss 3 m Breite 28 mm, Nichtrostender Stahl (V2A)	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **AD2** Stundenverrechnungssätze
LV: **Taub** Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
4..340.	Pin 1er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 60 mm. Plattenlänge 36 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..350.	Pin 2er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 120 mm, Plattenlänge 60 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..360.	Pin 3er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 170 mm, Plattenlänge 110 mm, Stärke 2mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..370.	Pin 4er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 220 mm. Plattenlänge 160 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..380.	Pin 5er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 280 mm, Plattenlänge 210 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..390.	Pin 6er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 330 mm, Plattenlänge 260 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: **AD2** Stundenverrechnungssätze
LV: **Taub** Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
4..400.	Pin 7er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 380 mm, Plattenlänge 310 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..410.	Pin 8er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 430 mm, Plattenlänge 360 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..420.	Pin 9er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 480 mm, Plattenlänge 410 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..430.	Pin 10er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 530 mm, Plattenlänge 460 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..440.	Pin 11er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 580 mm, Plattenlänge 510 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..450.	Pin 12er für Spanndrahtsystem mit Unterflugschutz, Schutzbreite 630 mm, Plattenlänge 560 mm, Stärke 2 mm, Pinstärke 4 mm, Pinlänge 98 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 Stundenverrechnungssätze
LV: Taub Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
4..460.	Spanndraht für Spanndrahtsystem Drahtstärke 0,54 mm, Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..470.	Spannfeder für Spanndrahtsystem Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..480.	Klemmöse für Spanndrahtsystem Nichtrostender Stahl (V2A), (Vespa oder vergleichbar)	1,000 St		
4..490.	Leiter Leiter entsprechend DIN EN 131, bis 6 m, für den gewerblichen Einsatz geeignet	1,000 Std		
4..500.	Eierkocher elektrisch, zum Kochen von Vogeleiern, einschließlich aller erforderlichen Zubehörteile	1,000 Std		
4..510.	Gel und Geruchssysteme Taubenabwehrsystem, witterungsbeständig, fachgerecht geliefert und montiert, (Bird Free oder vergleichbar)	1,000 St		
4..520.	Tiertransportbox	1,000 Std		
4..530.	Bird-Shield Longlegs Drähte aus Nichtrostenden Stahl (V2A), drehbar gelagert	1,000 St		
4..540.	Scherenarbeitsbühne Höhe bis 12m, inkl. Transport und Versicherung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: AD2 **Stundenverrechnungssätze**
LV: Taub **Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 Std		
Summe 4.		Geräte, Maschinen und Gerüste		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: AD2 **Stundenverrechnungssätze**
LV: Taub **Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	[EG6] Vorarbeiter*in, Facharbeiter*in, Geselle*in	
1.1.	[EG6] Vorarbeiter*in	
1.2.	[EG6] Facharbeiter*in, Geselle*in	
	Summe 1.	[EG6] Vorarbeiter*in, Fachar...
		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	AD2	Stundenverrechnungssätze	
LV:	Taub	Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	--	---------------------

2.	Transport		
-----------	------------------	--	--

	Summe 2.	Transport	
--	-----------------	------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	AD2	Stundenverrechnungssätze	
LV:	Taub	Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung		Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	--	---------------------

3.	Taubenvergrämung und Reinigung		
-----------	---------------------------------------	--	--

	Summe 3.	Taubenvergrämung und Reini...	
--	----------	-------------------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: AD2 **Stundenverrechnungssätze**
LV: Taub **Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

4.	Geräte, Maschinen und Gerüste	
-----------	--------------------------------------	--

	Summe 4. Geräte, Maschinen und Gerüste	
--	---	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: AD2 **Stundenverrechnungssätze**
LV: Taub **Rahmenvertrag Stundenlohn für Taubenab...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

LV	Taub	
----	------	--

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | [EG6] Vorarbeiter*in, Facharbeiter*in, Geselle*in | |
| 2. | Transport | |
| 3. | Taubenvergrämung und Reinigung | |
| 4. | Geräte, Maschinen und Gerüste | |

	Summe LV Taub Rahmenvertrag Stunde...	
--	---	-------

	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
--	--	-------

		
--	--	-------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------