

Detail 6: Zugkopplung / Zugverankerung M 1:10

Zugkopplung HRB-Außenwände







Zuglaschen
Lage siehe Grundriss

NPB 140x540
+ 2x 36 CSA ø5,0x50
+ Einfräsung in Decke, wenn erforderlich







Zugverankerung HRB-Außenwände





ET-30.1
Fußplatte 150x200x10
+ FL 150x150x10
+ 4x SDü ø16x190
+ F30 Verstöpselung
+ 2x Hilti HST4 ø16x125
+ runde Ausfräsung in Stütze



Zugverankerung CLT-Wände







Projektnummer:	Plannummer						
	Gewerk	Planart	Planinhalt	Lfd.Nr.	Leistungsphase	Status	Index
10550	TWP	DT	TW	006	5	v	01

Index	Datum	Änderungen	Bearbeiter
01	02.10.2026	Anpassung Plannumer + aktueller Planstand	jb
00	-	Planerstellung	-

Bauwerksübersicht:

Bezugshöhe:
OK FFB EG / RFB EG / XXXXX = ±0.00

Planinhalt:
Detail 6: Zugkopplung / Zugverankerung
Detailplan

Planstufe:	Fachbereich:	Maßstab:
LPH 5 - Ausführungsplanung	Hochbau	1:10
Gezeichnet:	**Datum:**	**Plangröße:**
jb	12.06.2026	

Bauvorhaben:
Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen
Umbau und Erweiterung
Semmelweisstr. 70, 78532 Tuttlingen

Bauherr:
Landkreis Tuttlingen
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen

tragwerkeplus GmbH & Co. KG . Dieselstraße 12 . 72770 Reutlingen
Fon: +49 7121 9574 - 0 . www.tragwerkeplus.de . mail@tragwerkeplus.de

tragwerkeplus