


## Schnitt S1 - S1





## Schnitt S2 - S2




## Schnitt S3 - S3




## Schnitt S4- S4




## Legende

- Unbewehrter Beton für Sauberkeitsschicht Tiefergründung, Fundamentabtreppung
- Wasserundurchlässiger Beton (WU-Beton) gemäß DIN 1045-2, 5.5.3 und WU-Richtlinie
- Stahlbeton-Fertigteile
- Mauerwerk aus Kalksandstein KS-PE 2.0 - 20 - DBM
- Holzrahmenbau/BSH
- Bestand
- Abbruch
- Stahlbeton (Ortbeton)
- Hohlplattenwände, Füllbeton C25/30
- Mauerwerk aus Kalksandstein KS-PE 2.0 - 12 - DBM
- Vollholz
- Neu
- Tragende Bauteile im darüberliegenden Geschoss
- Baustahl S 235 JR DIN EN 10 025-2 Korrosionsschutz gemäß DIN EN ISO 12944 Außenbauteile feuerverzinkt gemäß DAST-Rili 022
- Unbelastete, nichttragende Bauteile z.B. leichte Trennwände
- Holzbauteile Material nach gesonderten Angaben

Zur Betongüte der Betonbauteile sind ebenfalls die Angaben in den Bewehrungsplänen zu beachten!

| Projektnummer: | Plannummer | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Gewerk | Planart | Planinhalt | Lfd.Nr. | Leistungsphase | Status | Index |
| 10550 | TWP | SC | XX | 001 | 5 | v | 03 |

| Index | Datum | Änderungen | Bearbeiter |
|---|---|---|---|
| 03 | 29.10.2026 | Plan angepasst | sr |
| 02 | 12.08.2026 | Plan angepasst | sr |
| 01 | 11.06.2026 | Plan angepasst | sr |
| 00 | 16.03.2026 | Planerstellung | sr |

Bauwerksübersicht:

Bezugshöhe:
OK FFB EG / RFB EG / XXXXX = ±0.00

Planinhalt:
**Schnitte**
Schal- und Positionsplan

| Planstufe: | Fachbereich: | Maßstab: |
|---|---|---|
| LPH 5 - Ausführungsplanung | Hochbau | 1:50 |
| **Gezeichnet:** | **Datum:** | **Plangröße:** |
| sr | 16.03.2026 | |

Bauvorhaben:
**Johann-Peter-Hebel-Schule Tuttlingen**
**Umbau und Erweiterung**
Semmelweisstr. 70, 78532 Tuttlingen

Bauherr:
Landkreis Tuttlingen
Bahnhofstraße 100, 78532 Tuttlingen

**tragwerkeplus** GmbH & Co. KG . Dieselstraße 12 . 72770 Reutlingen
Fon: +49 7121 9574 - 0 . www.tragwerkeplus.de . mail@tragwerkeplus.de

tragwerkeplus