

Angaben Bieter

TS 1 Allgemeine Projektbeschreibung, TS 2 Mechanik, TS 3 Elektrik

Allgemein

Bedarf des SLK der HNR (ja, nein):

Dauer des Einsatzes (Stunden)h

Garantiefristen

Korrosionsschutzbeschichtungen (min. 5 Jahre): Jahre

Stahlbau (min. 10 Jahre): Jahre

Sonstige zuvor nicht aufgeführten Teile (min. 2 Jahre): Jahre

Stahlbau

Feuerverzinkt (ja/nein):

EXCE:

Farbton (RAL)

Gesamtschichtdicke (min. 240 μm) μm

Grundschicht Anzahl:

Grundschichtdicke: μm

Zwischenbeschichtung Anzahl:

Zwischenbeschichtungsdicke: μm

Deckschicht Anzahl:

Deckschichtdicke: μm

Fundament

Fundamentgrößen (LxBxH)mm

Liefer- und Leistungsumfang

verbindliche Lieferzeit (Vollendung der Leistung): Monate

Kameras

Hersteller:

Typ:

Megapixel (min. 8MP): MP

Auflösung (min. 4K):K

Schutzart IP-Klasse:

Datenübertragungsformate (Jason, XML, etc.):

Videomaterial der Durchfahrt:

Technische Daten zur Aufgabenstellung

Trefferquote/Genauigkeitsrate: %

LED-Strahler Hersteller:

LED-Strahler Typ:

LED-Strahler Farbtemperatur:

Anschlussleistung (in V / Ampere):

IT-Komponenten

Server Hersteller:

Server Typ:

Switch Hersteller:

Switch Typ:

Software / Portal Name:

Software / Portal Version:

Festplatten Hersteller:

Festplatten Anzahl
 Je, Festplattenspeichervolumen (Gbite)Gbyte
 Speicherdauer:Monate
 Schadenserkenkung per „Mensch“ (ja/nein):
 Schadenserkennung per Assistenzsystem (ja/nein):
 5G (ja / nein):

Service

Notrufhotline (Tel.Nr.): 24 h/365 Tage
 Monteurstellung durch AN garantiert: innerhalb von h (Antrittszeit nach Eingang der Meldung)
 Service-Mitarbeiter (Fernwartung) durch AN garantiert: innerhalb von h (Antrittszeit nach Eingang der Meldung)
 Nächste Service-Niederlassung in:
 Entfernung: km
 Verfügbarkeit betriebsnotwendiger Ersatzteile (min. 10 Jahre): Jahre