N

- Böschung
- Grünfläche
- Pflaster grau vorh.
- Verbundsteinpflaster, 220 x 110 x 100 mm
- Asphalt vorh.
- Tiefbord, b = 10 cm
- Neubau
- Regenmulde
- **Entwässerung/Gefälle**
  bis Kante Fundament: 0,5%
  Pflasterfläche: 1,0 %

versiegelte Fläche Verbundpflaster:	1.528,23 m²
entsiegelte Fläche:	142,39 m²

OKFF = 37,50 m ü.NHN
Abflussbeiwert: 0,90
1.526,86 m²
Dachneigung: 10%
PV Photovoltaik
PV Platzhalter
RR DN 100
Regenmulde
Abflussbeiwert: 0
Abflussbeiwert: 0,75
Laterne
Eine Dauerentwässerung während der Nacht ist ein Vorhabenbestandteil
Begrünung mit Gehölzen Sträuchern
Bepflanzung
Bepflanzung mit Gehölzen Sträuchern
A = 139,32 m²
b = 30 cm
V = 41,796 m³
A = 253,25 m²
b = 30 cm
V = 75,975 m³
entsiegelte Fläche
152,97 m²
Pflaster vorh.
Abflussbeiwert: 0,75
Asphalt vorh.
Abflussbeiwert: 0,90
Nachklärbecken stillgelegt
Gebläsestation
Neigung ca. 9% ort ermitteln
KD 37,56
FP 37,41
36,94
36,80
36,67
36,85
36,50
37,29
37,50
37,48
38,04
38,07
7,42
12,10
5,03
6,12
8,00
1,50
1,00
10

alle Öffnungsmaße, Brüstungshöhen und Höhen der Vorwandinstallationen sind Rohbaumaße und beziehen sich auf OKFF

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Ausführungspläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB/B, § 3.3).

Projektkürzel: **SWH**

Projektnummer: **17-2025**

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

ZEICH - NR:
SWH-AR-A-_-LA_AA-_-_-V

PLAN:
Außenanlagen

BAUVORHABEN:
Hochwasserhalle - Stadtentwässerung Celle
29225 Celle, Allerstraße 8f, 8g

BAUHERR:
Stadtentwässerung Celle
29225 Celle, Allerstraße 8f, 8g

Maßstab: 1:200

Format: 420x594 / A2