


★ = C25/30-WU mit CE-MARK 31.25 N,4H
Verarbeitung und Nachbehandlung gemäß Merkblätter Zement der Bauernoth
Zement und gemäße Merkblattsammlung des Deutschen Beton Vereines (DBV)

ZEMENT DIN EN 197-1 ZUSCHLÄGE + ZEMENTGEHALT DIN 1045-2 IN CEM UND IN 206
STAHL: B500B STAHLBÜHLE B500A MATTENSTAHL S 235 JR FORMSTAHL

MEIN EINSCHALTEN AUF ELEKTROINSTALLATIONEN ACHTEN !
DIESER PLAN GILT FÜR DIE AUSFÜHRUNG NUR MIT DER UNTERSCHRIFT
DER BAULEITUNG UND IN VERBINDUNG MIT DEN ARCHITEKTENPLÄNEN !

WD = WAUNDERDURCHBOHRUNG FD = FUSSBOGENDERDURCHBOHRUNG WS = WANDSCHNITT
WD = DECKENDERDURCHBOHRUNG Δ = SICHTBOGEN ◐ = OBERKANTE RUNDGEKANTET

ALLE MASSE SIND AM BAU VOM UNTERNEHMEN ZU PRÜFEN !



Hohmann	Planfortschreibung	02.04.2026	"a"
Hohmann	Projekteintragungen des Architekten wurden übernommen!	16.02.2026	
Name	Änderung	Datum	Index
 WERNER BAUINGENIEURE		Baustatik - Betonsanierung Eisenbau - Brückenbau Schallschutz - Wärmeschutz GeGefo - Brandschutz	
Bauherr	KATH. KLINIKEN IM MÄRKISCHEN KREIS, HOCHST. 63, 58638 ISERLOHN		
Projekt	ERWEITERUNG DES ST. ELISABETH HOSPITALS ISERLOHN, HOCHST. 63, 58638 ISERLOHN		
BauTeil	SCHALPLAN 1. OBERGESCHOSS - GRUNDRISS TEIL 3		Auftrag 21-0204
Start/Isofen-Nr.	-	Datum	Name
Materialien-Nr.	-	gez. 02.12.2025	H. Köhne
Maßstab	1:50	gepr.	D. Honig
			Blatt S43" a"-FM-U