


Symbole und Zeichenerklärungen

Schraffuren

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt/ Magerbeton
- Estrich
- Fertigbetonteil
- Mauerwerk
- Dämmung (hart)
- Dämmung (weich)
- Gebäude/ gewachsener Boden
- Trennwandanlag
- Extensive Dach-begrünung (Aufbohh)
- Bauart Brandwand, feuerhemmend, aus nicht brennbaren Bauteilen (BBW)
- feuerbeständig, (F90-AB)
- Feuerbetank nach innen gemäg)
- Lage außenliegender Sonnenschutz

Symbole

- Seilsicherung Dach
- Funkantenne
- Bodenablauf
- Bodenkanal
- Wandaustritt Entwg (WD)
- Wandaustritt Rund (WD)
- Wandschlitz (WS)
- Deckendurchbruch (DD)
- Bodenschlitz (BS)
- Bodendurchbruch (BD)
- Kernbohrzone Wand
- Durchdringung Decke (DD)
- Durchdringung Boden (BD)

Runde Brandschutzhülse werden in Abstimmung mit dem Brandschutz ausgeführt. Rechteckige Brandschutzhülse als Kombi-Durchbrüche als Kernbohrung ausgeführt.

Abkürzungen allgemein

ACO	Abgehängte Decke	LU	Lüftungsgitter
AE	Aufenthalt	MA	Mauerwerk
AK	Aufkantung	MF	Mineralfaser
AL	Anlage	MW	Mineralwolle
Ausg.	Ausgang	NHN	Normalhöhennull
BA	Brandschutz	NW	Nebenwohn
BE	Bodeneinlauf	OKF	Oberkante Fertigfußboden
BH	Bodenschlitzhaub	OKR	Oberkante Rohdecke
BS	Bodenschlitz	OKRD	Oberkante Rohfußboden
Dä	Dach	OK St	Oberkante Stahlbeton
DD	Deckendurchbruch	OKT	Oberkante Trockenestrich
DEA	Deckenentwässerung	OZ	Oberzug
DG	Dachgeschoss	PB	Putzblende
DK	Dachgruppe	RFB	Rohfußboden
DS	Dachschacht	RL	Rollladenkasten
DU	Deckenstütz	SH	Stahl
EG	Erdgeschoss	S	Sanitär
EL	Elektro	SA	Sanitärobjekte
EW	Entwässerung	SE	Schwimmender Estrich
FA	Fensteranschlag	SF	Sichtbetonfläche
FB	Füllboden	SM	Silikonfugenband
FBO	Fußbodenaufbruch	SP	Spachtel
FE	Fehlmengenung	STA	Stahlbetonstütz
FF	Fertigfußboden	SW	Schwerlast
GB	Gebäudetrennfu	TG	Tiefgarage
GK	Gipskarton	TR	Trennung
GR	Gipsputz	TW	Trepp
GL	Glasscheibe	UG	Untergeschoss
HA	Halle	UK	Unterkante
HF	Heizung	UZ	Unterzug (auf OKRD)
HK	Heizkörper	WA	Wandanschluss
HZR	Heizkörpernischen	WA	Wandaussparung
IN	Installation	WD	Wanddurchbruch
INT	Innenputz	WH	Wandhydrant
IST	Innen. Sicherheits-Treppe	WN	Wandnische
KA	Kanal	WS	Wandschlitz
KF	Kunststoffolien		
KS	Kalksandstein		
L	Lüftung		

Abkürzungen Brandschutz

(DIN 4102)
BBW Brand-Bandwand

- Brandabschnitte
- F Feuerwiderstandsklasse
- Bauteile
- Feuerwiderstandsklasse
- Brandschutzklappen
- EI-90 Feuerwiderstandsklasse
- RDA Rauchdichte Tür
- RDS Rauchdichte Tor
- RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage
- BK Brandschutzklappe
- K 90 DIN EN 1366-2, DIN EN 15650
- Tragfähigkeit
- Rauchschutztüren
- S Rauchschutz-Türen/drehmung
- M Begrenzung des Mechanismus
- Mechanische Einwirkung auf Schwerlastanschlag
- S Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit
- C Klassifizierung bestimmter Eigenschaft

allgemein):

- Fa Feuerhemmer
- FH Feuerhalter
- FS Feuerschutz
- NS Nasse Steigleitung
- TS Trockene Steigleitung

Beispiel:
Feuerwiderstandsklasse von nichtbrennbaren Bauteilen mit Feuerwiderstandsdauer F120-A (DIN 4102-2) oder Feuerwiderstandsklasse EI 120 (DIN EN 13501-2)

Brandschutzklappe
K 90 (DIN 4102-2) oder EI 90 (DIN EN 13501-2)

Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüsse feuerhemmend und rauchdichte Abschlüsse
T30-RS (DIN 4102-5, DIN 18093) oder z.B. T30 (DIN 4102-5) feuerhemmend und rauchdicht
T30-RS (DIN 4102-5, DIN 18093) oder z.B. EI2 30-S (DIN EN 13501-2, DIN EN 1634)

Brand-Rauchschutzklappen
Lüftungsleitungen
Brandschutzklappe EI90 (DIN 4102-6) oder EI 90 (DIN EN 13501-2)