


Symbole und Zeichenerklärungen

Schraffuren

- Stahlbeton
- Beton unbewehrt Magerbeton
- Estrich
- Fertigbetonbau
- Mauerwerk
- Dämmung (hart)
- Dämmung (weich)
- Gelände/ gewachsener Boden
- Tonnaserbelag
- Extensive Dachbegrünung (Aufbruch)
- Bauart Brandwand, feuerhemmend, war noch einzelnem Bauantrag (BBH)
- feuerbeständig, (F90-AB)
- Feuerbeton nach innen gemäg
- Lage außenliegender Sonnenschutz

Symbole

- Seilsicherung Dach
- Funkantenne
- Bodenablauf
- Bodenbank
- Handsbutzhirsch Einlag (WC)
- Handsbutzhirsch Rund (WC)
- Wandschild (WS)
- Deckenbutzhirsch (DC)
- Bodensockl (BS)
- Bodenbutzhirsch (BC)
- Kantenbutzone Wand
- Durchdringung Decke (DD)
- Durchdringung Boden (BC)
- Runde Brandschutzschiche werden in Brandschutzschotten (DD als Kernbohrung ausgeführt.
- Eckige Durchbrüche als Kernbohrung ausgeführt.

Abkürzungen allgemein

ACO	Abgehängte Decke	LV	Lüftungsgitter
AD	Außendämm	MA	Mauerwerk
AF	Aufzugfarbe	MF	Mineralfaser
AK	Aufzugkante	MW	Mineralwolle
AL	Aufzug	NHB	Normalbrüstmund
BA	Brandschutzklt	NWT	Nebenluftm
BB	Bodenbelag	OK	Oberkante
BH	Bodenschlitzmund	OKA	Oberkante
BS	Bodenschlitzmund	OKAF	Oberkante Aufbodenbelag
DA	Dach	OKB	Oberkante Gelände
DAA	Dachaufbaumund	OKF	Oberkante Fertigfußboden
DEA	Deckenaussparung	OZ	Oberzug
DF	Dachfenster	RB	Rohrbelüfter
DK	Dachgeschoss	RFB	Rohrbelüften
DL	Dachlicht	RL	Rohrleitung
DS	Deckenstütz	RR	Rolladenkasten
ED	Erdgeschoss	S	Sanitär
EK	Estrich	SA	Schachtöffnung
FA	Einbauleuchte	SE	Schachtmündung
FB	Fußbodenbelag	SM	Schichtmaueranb
FD	Fußboden/Estrichbruch	SP	Sprinkler
FE	Fehlerbehebung	STA	Stahlbetonstütz
FF	Fertigfußboden	T	Tür/Tor
GB	Gebäudeschl	TG	Tiefgarage
GK	Gipskarton	TR	Trockenbau
GR	Gipsfaserbrd	TS	Treppe
GL	Glasbruchfrdt	UG	Untergeschoss
HA	Hallen	UK	Unterkante
HF	Heizung	UZ	Unterzug (auf OKRF)
HK	Heizkörper	VA	Vorwandinstallation
HZR	Heizkörperthermostat	WA	Wandaussparung
IK	Innenkante	WD	Wärmedämmung
IR	Innenputz	WI	Wandschutzmund
IST	Innen: Sicherheits-Treppe	WN	Wandnische
KA	Kanal	WS	Wandschutz
KF	Kellerfenster		
KS	Kalksandstein		
LA	Lüftung		

Abkürzungen Brandschutz

(DIN 4102)
BRH Brand-Standard

- F Feuerhemmendanbaustein
- F - Feuerhemmendanbaustein
- F - Feuerhemmendanbaustein
- EI-90 Feuerhemmendanbaustein
- RS Rauchdichte Tür
- RSA Rauchdichte Tür/Schlüsselschalter

- BK Bk 60 / Hrkl. DIN EN 16034, Tragfähigkeit
- I Isolierverglasung
- L Hochtonne Wärmedämmung
- M Begrünung des Flachdachaufbaues
- R Mechanische Entwässerung auf Flachdachaufbau
- S Begrünung der Flachdach/Steildach
- E Mechanische Entwässerung

allgemein):
- Ts Feuerbutzer
- FM Feuermelder
- NA Notausgang
- NS Notes Stegleitung
- RWA Rauchwärmeabzug


Beispiel:
Feuerhemmendanbauer von nichtbrennbaren Baustoffen mit F-EI-A (DIN 4102-2) oder Feuerhemmendanbauer von nichtbrennbaren Baustoffen mit F90-AB (DIN 4102-2) oder REI60 (DIN EN 13501-2)

Feuerbeständig
F 90 Feuerbeständ (DIN 4102 / REI90 (DIN EN 13501-2)

Feuerhemmendanbauer von nichtbrennbaren Baustein feuerhemmend
F 30 Feuerhemmend (DIN 4102 / EI30 (DIN EN 13501-2)
F 60 Feuerhemmend (DIN 4102 / EI60 (DIN EN 13501-2)
F90 (DIN 4102-2) oder EI90 (DIN EN 13501-2)
EI90 (DIN EN 13501-2)

Feuer- undicher Rauchschutzabschlüsse feuerhemmend und
Feuerschutzabschlüsse, feuerbeständ
T30 (DIN 4102-5, DIN 18082) oder I-B, Rauchschutzabschlüsse, feuerhemmend und
T30-RS (DIN 4102-5, DIN 18082) oder I-B, Rauchschutzabschlüsse, feuerbeständ
T30-RS (DIN 4102-5, DIN 18082) oder I-B, RS (DIN EN 1634)

Brand-/Rauchschutzvorhänge
nichtbrennbar
Rauchdichtheit A (DIN 4102-1) oder I-B, Brand-/Rauchschutzvorhänge
schwerentflammbar
Rauchdichtheit C (DIN 4102-1) oder I-B, C-s1, d2 (DIN EN 13501-1)
Brand-/Rauchschutzvorhänge
Rauchdichtheit A (DIN 4102-1) oder I-B, E-s2 (DIN EN 13501-1)


≥ 200mm
≥ 200mm
OK FFB
OK FFB
OK FFB
OK FFB
OK FFB
OK FFB
UZ, UK 2.Ebene
OK FFB + X cm
OK RFB + X cm
Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohrbelüfter
Oberkante Rohrbelüfter
OKG +X.XX
Oberkante Gelände
+ 3,74
+ 3,35
Fertigfirste
Notausstiege
Notausstiege
Brüstungshöhe
Brüstungshöhe
Brüstungshöhe