



2E.F08-1.M

T 90-RS
FLUCHTWEG ENTGEGEN DER AUFSCHLAGRICHTUNG
ZUGANGSKONTROLLE IN AUFSCHLAGRICHTUNG:
WANDLESER FÜR MITARBEITERKARTEN MOTORANTRIEB UND E-ÖFFNER
KLINGEL, SPRECHSTELLE UND E-ÖFFNER AUF STÜTZPUNKT

LEERROHRE VON STURZMITTE ZUR KLEMMDOSE
STOSSBÜGEL BEIDSEITIG
ZULÄSSIG FÜR FOLIENBEKLEBUNG
DRÜCKER / DRÜCKER
OHNE PZ

(*): Pfosten im Seitenfeldbereich nach statischer Erfordernis
(**): Lichte Durchgangsbreite mind. 1,51m bei Türen
mit Bettenverkehr und Türen zu notwendigen Treppenhäusern.
(***): Lichte Durchgangshöhe grundsätzlich mind. 2,05m.

0	erstellt	07.10.2025	EK
INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME

STAND

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANUNG

LU-012

Detail 2E.F08-1.M

Brandschutztür

1:25

0720

MASSSTAB

PLAN NR / alsh

Umbau EG in IMC Turm 2

BG Klinik Ludwigshafen

PROJEKT

Ludwig-Guttmann-Straße 13

67071 Ludwigshafen

ZEICHNUNG

PL / PLA / BZ

RI / JSCH / NM / CK / EK

ALLPLAN NR / alsh

9903147

ERSTELLT

07.10.2025

PLOT-DATUM

22.05.2026