



Ansicht A Bandseite



Ausschnitt Grundriss



2E. F10-2.M

T 30-RS
FLUCHTTÜR IN AUFSCHLAGRICHTUNG
ZUGANGSKONTROLLE ENTGEGEN AUFSCHLAGRICHTUNG:
TASTER FÜR MITARBEITERKARTEN ALS LEERDOSE
KLINGEL, SPRECHSTELLE UND E-ÖFFNER AUF STÜTZPUNKT
MOTORANTRIEB M2
LEERROHRE VON STURZMITTE ZUR KLEMMDOSE
STOSSBÜGEL BEIDSEITIG
ZULÄSSIG FÜR FOLIENBEKLEBUNG
DRÜCKER / DRÜCKER
OHNE PZ

- (*): Pfosten im Seitenfeldbereich nach statischer Erfordernis
(**): Lichte Durchgangsbreite mind. 1,20m bei Türen mit Bettenverkehr und Türen zu notwendigen Treppenhäusern.
(***): Lichte Durchgangshöhe grundsätzlich mind. 2,05m.

0	erstellt	08.10.2025	EK
INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME

STAND AUSFÜHRUNGSPLANUNG

a | sh

sander holrichter architekten GmbH | Gesellschaft für Architektur und Generalplanung
Stz der Gesellschaft Ludwigshafen | Antiquarisch Ludwigshafen HFB 65877 | U+H+M DE290870724
Postfach 250261, 67034 Ludwigshafen | info@sh.de | www.sh.de
Büro Ludwigshafen | Windstraße 35, 67059 Ludwigshafen/Rhein | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001
Büro Frankfurt | Hanauer Landstraße 126-128, 60314 Frankfurt am Main | T. 0621 58632-4200 | F. 0621 58632-4001
Büro Düsseldorf | Berliner Allee 26, 40212 Düsseldorf | T. 0621 58632-4400 | F. 0621 58632-4001
Büro Bremen | Hansator 17, 28217 Bremen | T. 0621 58632-4800 | F. 0621 58632-4001
Büro München | Frauenlobstraße 2, 80337 München | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001
Büro Gießen | Lehnstraße 30, 35398 Gießen | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001
Büro Karlsruhe | Karlsruher Straße 87, 76137 Karlsruhe | T. 0621 58632-4700 | F. 0621 58632-4001
Büro Hannover | Schiffgraben 46, 30175 Hannover | T. 0621 58632-0 | F. 0621 58632-4001
Büro Zürich | Holbeinstrasse 34, CH-8008 Zürich | T. +49 621 58632-0

Umbau EG in IMC Turm 2
BG Klinik Ludwigshafen

PROJEKT Ludwig-Guttmann-Straße 13
67071 Ludwigshafen

ERSTELLT 07.10.2025 | PLOT-DATUM 22.05.2026

Detail 2E.F10-2.M

Brandschutztür

1:25

721

PLAN NR / alsh