| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **345.01 158-26 (200)** | |

Baumaßnahme

**MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale und Rohrkeller**

Leistung

**345.01 TroBau+BS (028)**

## Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Löhne [2, 3] | Stoffe [2] | Geräte [2, 4] | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | allgemeine Baustelleneinrichtung | 1 | psch | | | | | | |
| 1.1.2 | Vorhaltung der vorbeschriebenen Baustelleneinrichtung | 12 | St | | | | | | |
| 1.1.3 | Bauzaun und Bautor auf unbefestigtem Untergrund aufstellen | 30 | m | | | | | | |
| 1.1.4 | Vorhaltung der Einrichtung aus Vorposition | 12 | St | | | | | | |
| 1.1.5 | Liefern und Verlegen von Kunststoffplatten als Schutzmaßnahme | 70 | m² | | | | | | |
| 1.1.6 | Innengerüste, Lastklasse 3 | 2 | St | | | | | | |
| 1.2.1 | Schützen von Bodenbelägen mit Mischtüchern | 700 | m² | | | | | | |
| 1.2.2 | Bodenabdeckung mit Holzplatten | 400 | m² | | | | | | |
| 1.2.3 | Staubschutzwand Holzlattung und Folie | 350 | m² | | | | | | |
| 1.2.4 | Baustellentüren zum Einbau in massive Staubschutzwände | 20 | St | | | | | | |
| 1.2.5 | Folienabschottung PE-Folie ohne Unterkonstruktion für | 270 | m² | | | | | | |
| 1.2.6 | Abdeck- und Säuberungsarbeiten | 1200 | m² | | | | | | |
| 1.3.1 | Metall und Blechabfälle (AVV): 170407 Metall | 4,5 | t | | | | | | |
| 1.3.2 | KMF-Auflage Decken+Wände (AVV): 170603 | 1 | t | | | | | | |
| 1.3.3 | Entsorgung von Holzabfällen (AVV): 170201 | 3 | t | | | | | | |

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **345.01 158-26 (200)** | |

Baumaßnahme

**MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale und Rohrkeller**

Leistung

**345.01 TroBau+BS (028)**

## Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Löhne [2, 3] | Stoffe [2] | Geräte [2, 4] | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.4 | Stahlprofile Eisen (AVV): 170405 Eisen und Stahl | 1 | t | | | | | | |
| 1.3.5 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle (AVV): 170904 | 4,5 | t | | | | | | |
| 1.3.6 | Baustoffe auf Gipsbasis (AVV): 170802 | 5,6 | t | | | | | | |
| 1.3.7 | Bauschutt gemischt (AVV): 170107 | 6 | t | | | | | | |
| 1.3.8 | Bauschutt gemischt (AVV): 170106 | 3 | t | | | | | | |
| 2.1.1 | Teilabbruch von abgehängten GK-Decken in Kleinflächen | 250 | m² | | | | | | |
| 2.1.2 | Ausbau Revisionsöffnung aus Metall | 60 | St | | | | | | |
| 2.2.1 | Abbruch und Entsorgung einer Trennwand aus | 20 | m² | | | | | | |
| 2.2.2 | Abbruch und Entsorgung einer bestehenden | 55 | m² | | | | | | |
| 2.2.3 | Abbruch Trockenbauwand in Kleinflächen 15 cm | 300 | m² | | | | | | |
| 2.2.4 | Zulage für Ausbau vom KMF-Dämmung | 850 | m² | | | | | | |
| 2.2.5 | Abbruch und Entsorgung Stahltüranlagen, Lose | 1 | St | | | | | | |
| 2.3.1 | Abbruch Bodenbelag PVC/ Vinyl-Platten | 150 | m² | | | | | | |
| 2.3.2 | Teilabbruch Estrich | 50 | m² | | | | | | |
| 2.3.3 | Bodenschnitte mit Breite ca.40 cm (Einbaubereich neue | 40 | m | | | | | | |

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **345.01 158-26 (200)** | |

Baumaßnahme

**MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale und Rohrkeller**

Leistung

**345.01 TroBau+BS (028)**

## Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Löhne [2, 3] | Stoffe [2] | Geräte [2, 4] | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.4.1 | Demontage und Wiedermontage von Metallbaugeländern in | 600 | m² | | | | | | |
| 2.4.2 | Demontage und Wiedermontage von Handläufe | 100 | m | | | | | | |
| 2.4.3 | Demontage und Wiedermontage von Wandabstrahlungen | 90 | St | | | | | | |
| 3.1.1 | neue feuerbeständige leichte Trennwand (F90-A) Wanddicke | 120 | m² | | | | | | |
| 3.1.2 | neue leichte Trennwand GKB herstellen, Wanddicke | 35 | m | | | | | | |
| 3.1.3 | Türöffnung (1-flg.) herstellen, inkl. Verstärkung der UK | 1 | St | | | | | | |
| 3.1.4 | Türöffnung (2-flg.) herstellen, inkl. Verstärkung der UK | 2 | St | | | | | | |
| 3.2.1 | neue feuerbeständige leichte Trennwand herstellen | 14 | m² | | | | | | |
| 3.2.2 | Türöffnung (1-flg.) herstellen, inkl. Verstärkung der UK | 1 | St | | | | | | |
| 3.3.1 | neue feuerbeständige leichte Trennwand herstellen | 23 | m² | | | | | | |
| 3.3.2 | Türöffnung (1-flg.) herstellen, inkl. Verstärkung der UK | 1 | St | | | | | | |
| 3.4.1 | neue feuerbeständige leichte Trennwand herstellen (F90-A) | 30 | m² | | | | | | |
| 3.4.2 | Türöffnung (1-flg.) herstellen, inkl. Verstärkung der UK | 1 | St | | | | | | |
| 3.5.1 | feuerbeständige Schachtwand ohne Unterkonstruktion F90 | 25 | St | | | | | | |
| 3.5.2 | Verschließen von Öffnungen bis 0,50 m² in einer | 200 | m² | | | | | | |

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **345.01 158-26 (200)** | |

Baumaßnahme

**MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale und Rohrkeller**

Leistung

**345.01 TroBau+BS (028)**

## Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Löhne [2, 3] | Stoffe [2] | Geräte [2, 4] | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.5.3 | Bekleidung GKF-Platten für | 180 | m | | | | | | |
| 3.5.4 | Verschließen von Kleinflächen bis | 220 | St | | | | | | |
| 3.5.5 | feuerbeständige Abschottung gemäß | 300 | St | | | | | | |
| 3.5.6 | feuerbeständige Abschottung gemäß | 250 | St | | | | | | |
| 3.5.7 | feuerbeständige Abschottung gemäß | 150 | St | | | | | | |
| 3.5.8 | Fugensanierung Flurwände, | 600 | m | | | | | | |
| 3.5.9 | F90- Fugensanierung mit Fugenschnur, | 50 | m | | | | | | |
| 3.5.10 | F90- Fugensanierung mit Fugenschnur, | 10 | m | | | | | | |
| 3.5.11 | Freilegen Fuge | 50 | m | | | | | | |
| 3.6.1 | Demontage Restmaterialien, A | 80 | St | | | | | | |
| 3.6.2 | Demontage Restmaterialien, A | 50 | St | | | | | | |
| 3.6.3 | Herstellen von Wandaussparung F90 | 150 | St | | | | | | |
| 3.6.4 | Herstellen von Wandaussparung F90 | 100 | St | | | | | | |
| 3.6.5 | Herstellen von Wandaussparung F90 | 30 | St | | | | | | |
| 3.6.6 | Herstellen von Wandaussparung F90 | 5 | St | | | | | | |

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **345.01 158-26 (200)** | |

Baumaßnahme

**MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale und Rohrkeller**

Leistung

**345.01 TroBau+BS (028)**

## Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Löhne [2, 3] | Stoffe [2] | Geräte [2, 4] | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.6.7 | fb Aufdoppelung Wand, Stärke bis 150 | 100 | m | | | | | | |
| 4.1.1 | feuerhemmende Bekleidung von | 55 | m² | | | | | | |
| 4.1.2 | feuerhemmende Bekleidung | 10 | St | | | | | | |
| 4.1.3 | feuerhemmende Bekleidung | 40 | m | | | | | | |
| 4.1.4 | feuerhemmende Bekleidung | 8 | St | | | | | | |
| 4.1.5 | feuerhemmende Bekleidung | 5 | St | | | | | | |
| 4.1.6 | feuerhemmende Bekleidung | 5 | St | | | | | | |
| 4.1.7 | feuerbeständige Bekleidung von | 100 | m² | | | | | | |
| 4.1.8 | feuerbeständige Bekleidung | 20 | St | | | | | | |
| 4.1.9 | feuerbeständige Bekleidung | 150 | m | | | | | | |
| 4.1.10 | feuerbeständige Bekleidung | 15 | St | | | | | | |
| 4.1.11 | feuerbeständige Bekleidung | 15 | St | | | | | | |
| 4.1.12 | feuerbeständige Bekleidung | 10 | St | | | | | | |
| 4.2.1 | feuerbeständige Bekleidung | 40 | m² | | | | | | |
| 4.2.2 | feuerbeständige Bekleidung | 10 | m² | | | | | | |

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| Bieter | Vergabenummer | Datum |
|---|---|---|
| | **345.01 158-26 (200)** | |

Baumaßnahme

**MUR Brandschutzsanierung, Technikzentrale und Rohrkeller**

Leistung

**345.01 TroBau+BS (028)**

## Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV [1] | Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1] | Menge [1] | Mengeneinheit [1] | Zeitansatz [2] | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2] | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Löhne [2, 3] | Stoffe [2] | Geräte [2, 4] | Sonstiges [2] | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2.3 | feuerbeständige Bekleidung Lüftungskanal vermint | 32 | m | | | | | | |
| 4.2.4 | feuerbeständige Bekleidung Lüftungskanal vermint | 2 | St | | | | | | |
| 4.3.1 | Befestigung Feuerschutzkanal, L (Kanalbreite) bis | 50 | St | | | | | | |
| 4.3.2 | Befestigung Feuerschutzkanal, L (Kanalbreite) bis 1,00 | 30 | St | | | | | | |
| 4.3.3 | Befestigung Feuerschutzkanal, L (Kanalbreite) bis 2,00 | 10 | St | | | | | | |
| 4.3.4 | Freispannträger für Befestigung Feuerschutzkanal, L | 20 | m | | | | | | |
| 4.3.5 | feuerbeständige Bekleidung Tragekonstruktion | 20 | m | | | | | | |
| 5.1.1 | GK- Decke schließen GKB 12,5mm in Kleinfläche/ | 250 | m² | | | | | | |
| 5.1.2 | Revisionsklappe für Trockenbaudecke einschl. Aussparung | 141 | St | | | | | | |
| 5.1.3 | Revisionsklappe für Trockenbaudecke einschl. Aussparung | 54 | St | | | | | | |
| 6.1.1 | (Bau) Vorarbeiter | 20 | h | | | | | | |
| 6.1.2 | (Bau) Facharbeiter | 40 | h | | | | | | |
| 6.1.3 | (Bau) Fachwerker | 40 | h | | | | | | |
| 6.1.4 | (Bau) Werker/Helfer | 60 | h | | | | | | |
| 6.2.1 | Dokumentation der Leistung | 1 | psch | | | | | | |

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.