19_2860FJS_GemS

Sanierungsmaßnahme Friedrich-Junge-Schule: Bauteil Gemeinschaftsschule

FJSGemS-Fenster- und Türliste Innen

Status: 22.06.2026

Türnummer / Lage												Zarge/Rahmen								Beschläge										
Achse	Geschoss	Ebene	Tür- u. Fensternummer	Raumnummer	Raumbezeichnung	Tür-/Fenstertyp	Detailplanung	KKE	LV Titel	LV Position Türelemente	Tür Anzahl	Rohbaumaß Breite [m]	Rohbaumaß Höhe [m]	Trittbleche/Trittplatte Edelstahl V2A	Brandschutz DIN EN 13501	Schallschutz erf. RW,B [dB] - Schallschutz im eingeb. Zustand (= RW,P abzgl. 5dB)	Schlüsselschalter aussen Feuerwehr	Fluchttür/ NotAusgang	ProfilZylinder / BlindZylinder WC Badgarnitur mit Notentriegelung Doppelzylinder / Amok / BB für Buntbart	Türfunktion/ A-Öffner Funtkion B selbstverriegelndes Panikschloss / Motorschloss	Beschlag Bandseite (Gehflügel) (Drücker/ Knauf/ Griffstange/ MuschelGriff)	Beschlag Gegenbandseite (Gehfl.) (Drücker/ Knauf/ Griffstange/ Blindrosette)	Betätigung Standflügel (im Falz / Drücker / Griffstange)	Türpuffer Wand/Boden/Feststellanlage/Türöffnungsbegrenzer	OTS mit Gleitschiene mit Schließverzögerung/ FSA Türöffnungsbegrenzung FLT Freilauf-Türschließer / ITS integrierter Obentürschließer / Automatikantrieb / FestStellAnlage	Schließfolgeregelung	Türschließermontage Bandseite Bs/ Gegenbandseite Gbs/ integriert	Elektr. Anschluss für Reed-Kontakt/ Fluchttür-Öffner/ E-Türöffner Riegel-Kontakt / elektromechanische Verriegelung	Magnetkontakt
I.3	EG	00	T.00.053.1	053	Flur	Typ-T2-10	DET-T2-10	327	002	12	2	1,935	3,000	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svP E	D	K	D	W/W	OTS	ja	Bs	Ri-Ko	Mg
I.3	EG	00	T.00.053.2	053	Flur	Typ-T2-13	DET-T2-13	327	002	15	2	2,550	2,985	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svp B	D	D	D	F/F	OTS	ja	Bs	-	-
D	EG	00	T.00.028	028	Freizeitaktivitäten	Typ-T1-09	DET-T1-09	327	001	9	1	1,605	2,245	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	Ri-Ko	Mg
D	EG	00	T.00.027	027	Hausmeisterbüro	Typ-T1-08	DET-T1-08	327	001	8	1	1,135	3,000	ja	-	erf. Rw > 37 dB	-	-	PZ	-	D	K	-	W	-	-	-	-	-
D	EG	00	T.00.055	055	Flur	Typ-T2-12	DET-T2-12	327	002	14	2	2,070	2,985	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 42 dB	-	F	PZ	svp B	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	Ri-Ko	Mg
I	EG	00	T.00.WF01	WF01	Windfang	Typ-T2-14	DET-T2-14	327	002	16	2	2,330	3,350	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	BZ	-	Stoß-Stangen-Griff	Stoß-Stangen-Griff	D	-	ITS	-	Bs	-	-
D	EG	00	T.00.WF02	WF02	Windfang	Typ-T2-14	DET-T2-14	327	002	16	2	2,330	3,350	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	BZ	-	Stoß-Stangen-Griff	Stoß-Stangen-Griff	D	-	ITS	-	Bs	-	-
G	EG	00	T.00.057	057	Lernstraße	Typ-T2-03-2	DET-T2-03	327	002	5	2	1,740	2,850	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svp B	D	D	D	B/W	OTS	ja	Bs	Ri-Ko	Mg
G	EG	00	T.00.004	004	Differenzierung 01	Typ-T4-02	DET-T4-02	327	004	2	1	4,910	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
H	EG	00	T.00.001	001	Klassenraum 01	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	EG	00	T.00.002	002	Klassenraum 02	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	EG	00	T.00.003	003	Klassenraum 03	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	EG	00	T.00.N03	0T04	Treppenraum 04	Typ-T3-02	DET-T3-02	327	003	1	2	2,960	2,85	-	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
H	EG	00	T.00.T04.1	0T04	Treppenraum 04	Typ-T2-02-1	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/x	ITS	ja	Bs	-	-
H	EG	00	T.00.T04.2	0T04	Treppenraum 04	Typ-T2-02-1	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	B/x	ITS	ja	Bs	-	-
H	EG	00	T.00.006	006	Klassenraum 04	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	EG	00	T.00.007	007	Klassenraum 05	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	EG	00	T.00.008	008	Klassenraum 06	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
G	EG	00	T.00.009	009	Differenzierung 02	Typ-T4-03	DET-T4-03	327	004	3	1	5,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
C	EG	00	T.00.013	013	Differenzierung 03	Typ-T4-03	DET-T4-03	327	004	3	1	5,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
F1	EG	00	T.00.059	059	Lernstraße	Typ-T2-11	DET-T2-11	327	002	13	2	1,955	2,850	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/-	OTS	ja	Bs	-	-
B	EG	00	T.00.010	010	Klassenraum 07	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
B	EG	00	T.00.T03.2	0T03	Treppenraum 03	Typ-T2-07	DET-T2-07	327	002	9	2	1,825	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
B	EG	00	T.00.011	011	Klassenraum 08	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
B	EG	00	T.00.012	012	Klassenraum 09	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
B	EG	00	T.00.N02	060	Lernstraße	Typ-T3-01	DET-T3-01	327	003	2	2	2,960	2,85	-	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
C	EG	00	T.00.060	060	Lernstraße	Typ-T2-02-1	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	x/W	ITS	ja	Bs	-	-
B	EG	00	T.00.062c	062c	Technik	Typ-T1-06	DET-T1-06	327	001	6	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	K	D	-	-	ITS	-	Bs	-	-
B	EG	00	T.00.020	020	Geschäftszimmer	Typ-T4-01	DET-T4-01	327	004	1	1	3,945	2,85	ja	-	erf. Rw > 37 dB	-	-	PZ	svP E	D	K	-	B	ITS	-	Bs	elektrischer Türöffner	-
B	EG	00	T.00.021	021	Kopierraum	Typ-T1-03	DET-T1-03	327	001	3	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	D	K	-	B	-	-	-	-	-
B	EG	00	T.00.022	022	Bücherei	Typ-T1-03	DET-T1-03	327	001	3	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	D	K	-	B	-	-	-	-	-
B	EG	00	T.00.023	023	Lehrmittelraum	Typ-T1-03	DET-T1-03	327	001	3	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	D	K	-	B	-	-	-	-	-
B	EG	00	T.00.062	062	Flur	Typ-T2-03-1	DET-T2-03	327	002	4	2	1,740	2,850	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	F/F	FSA	ja	Bs	emv	-
B	EG	00	T.00.N01	063	Flur	Typ-T3-01	DET-T3-01	327	003	2	2	2,960	2,85	-	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
B	EG	00	T.00.T02.2	0T02	Treppenraum 02	Typ-T2-06	DET-T2-06	327	002	8	2	1,825	2,850	ja	S200C5 (RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
A.1	EG	00	T.00.026.2	026	Lehrer*innenstützpunkt	Typ-T1-01	DET-T1-01	327	001	1	1	1,335	2,245	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 37 dB	-	F	PZ	svP E	D	K	-	B	ITS	-	Bs	-	-
B	EG	00	T.00.026.1	026	Lehrer*innenstützpunkt	Typ-T1-15	DET-T1-15	327	001	16	1	2,545	2,85	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 37 dB	-	F	PZ	svP E	D	K	-	W	ITS	-	Bs	elektrischer Türöffner	-
B	EG	00	T.00.063	063	Flur	Typ-T2-02-2	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svp B	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	Ri-Ko	Mg
C	EG	00	T.00.025	025	Besprechungsraum	Typ-T4-04	DET-T4-04	327	004	4	1	5,570	2,85	ja	EI2 30-SaC5 (T30 D)	erf. Rw > 37 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
	UG	01	T.01.N01	U59	Flur	Typ-T3-04	DET-T3-04	327	003	4	2	2,960	3,89	-	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
B	2.OG	20	T.20.222	222	Übungsraum Biologie	Typ-T1-12	DET-T1-12	327	001	12	1	1,520	3,00	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	K	D	-	B	-	-	-	-	-
B	2.OG	20	T.20.220	220	Sammlung 01	Typ-T1-12	DET-T1-12	327	001	12	1	1,520	3,00	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	K	D	-	B	-	-	-	-	-
B	2.OG	20	T.20.T02	T02	Treppenraum 02	Typ-T2-08	DET-T2-08	327	002	10	2	1,825	3,000	ja	S200C5 (RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svP B	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
B	2.OG	20	T.20.N01	263	Flur	Typ-T3-03	DET-T3-03	327	003	3	2	2,960	3,00	-	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
B	2.OG	20	T.20.263	263	Flur	Typ-T2-05	DET-T2-05	327	002	7	2	1,740	3,000	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	B/W	OTS	ja	Bs	-	-
B	2.OG	20	T.20.218	218	Übungsraum Chemie	Typ-T1-12	DET-T1-12	327	001	12	1	1,520	3,00	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	K	D	-	B	-	-	-	-	-
B	2.OG	20	T.20.213	213	Übungsraum Physik	Typ-T1-12	DET-T1-12	327	001	13	1	1,520	3,00	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	K	D	-	B	-	-	-	-	-
B	2.OG	20	T.20.212	212	Nebenraum	Typ-T1-07	DET-T1-07	327	001	7	1	1,105	2,985	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	D	K	-	B	-	-	-	-	-
B	2.OG	20	T.20.N02	260	Flur	Typ-T3-03	DET-T3-03	327	003	3	2	2,960	3,00	-	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
B	2.OG	20	T.20.260	260	Flur	Typ-T2-04	DET-T2-04	327	002	6	2	1,740	3,000	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	B/B	ITS	ja	Bs	-	-
B	2.OG	20	T.20.210	210	Informatik	Typ-T1-13	DET-T1-13	327	001	14	1	1,740	3,000	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	K	D	-	B	-	-	-	-	-
B	2.OG	20	T.20.T03	0T03	Treppenraum 03	Typ-T2-09	DET-T2-09	327	002	11	2	1,825	3,000	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svP B	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
E	1.OG	10	T.10.126	126	Essraum	Typ-T1-02	DET-T1-02	327	001	2	1	1,230	2,245	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	-	-	-	-	-	-

19_2860FJS_GemS

Sanierungsmaßnahme Friedrich-Junge-Schule: Bauteil Gemeinschaftsschule

FJSGemS-Fenster- und Türliste Innen

Status: 22.06.2026

Türnummer / Lage												Zarge/Rahmen							Beschläge										
Achse	Geschoss	Ebene	Tür- u. Fensternummer	Raumnummer	Raumbezeichnung	Tür-/Fenstertyp	Detailplanung	KKE	LV Titel	LV Position Türelemente	Tür Anzahl	Rohbaumaß Breite [m]	Rohbaumaß Höhe [m]	Trittbleche/Trittplatte Edelstahl V2A	Brandschutz DIN EN 13501	Schallschutz erf. RW,B [dB] - Schallschutz im eingeb. Zustand (= RW,P abzgl. 5dB)	Schlüsselschalter aussen Feuerwehr	Fluchttür/ NotAusgang	ProfilZylinder / BlindZylinder WC Badgarnitur mit Notentriegelung Doppelzylinder / Amok / BB für Buntbart	Türfunktion/ A-Öffner Funktion B selbstverriegelndes Panikschloss / Motorschloss	Beschlag Bandseite (Gehflügel) (Drücker/ Knauf/ Griffstange/ MuschelGriff)	Beschlag Gegenbandseite (Gehfl.) (Drücker/ Knauf/ Griffstange/ Blindrosette)	Betätigung Standflügel (im Falz / Drücker / Griffstange)	Türpuffer Wand/Boden/Feststellanlage/Türöffnungsbegrenzer	OTS mit Gleitschiene mit Schließverzögerung/ FSA Türöffnungsbegrenzung FLT Freilauf-Türschließer / ITS integrierter Obentürschließer / Automatikantrieb / FestStellAnlage	Schließfolgeregelung	Türschließermontage Bandseite Bs/ Gegenbandseite Gbs/ integriert	Elektr. Anschluss für Reed-Kontakt/ Fluchttür-Öffner/ E-Türöffner Riegel-Kontakt / elektromechanische Verriegelung	Magnetkontakt
E	1.OG	10	T.10.125	125	Verbraucherbildung	Typ-T1-11	DET-T1-11	327	001	11	1	2,230	2,245	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	-	-	-	-	-	-
E	1.OG	10	T.10.155	155	Flur	Typ-T2-01	DET-T2-01	327	002	1	2	2,035	2,485	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svp B	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
D	1.OG	10	T.10.128	128	Schulsozialarbeit	Typ-T1-10	DET-T1-10	327	001	10	1	2,070	2,245	ja	-	erf. Rw > 37 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	1.OG	10	T.10.157	157	Lernstraße	Typ-T2-03-2	DET-T2-03	327	002	5	2	1,740	2,850	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svp B	D	D	D	B/W	OTS	ja	Bs	-	-
G	1.OG	10	T.10.104	104	Differenzierung 04	Typ-T4-02	DET-T4-02	327	004	2	1	4,910	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
H	1.OG	10	T.10.101	101	Klassenraum 10	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	1.OG	10	T.10.102	102	Klassenraum 11	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	1.OG	10	T.10.103	103	Klassenraum 12	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	1.OG	10	T.10.N03	T04	Treppenraum 04	Typ-T3-02	DET-T3-02	327	003	1	2	2,960	2,85	-	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
H	1.OG	10	T.10.T04.1	T04	Treppenraum 04	Typ-T2-02-1	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/-	ITS	ja	Bs	-	-
H	1.OG	10	T.10.T04.2	T04	Treppenraum 04	Typ-T2-02-1	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	B/x	ITS	ja	Bs	-	-
H	1.OG	10	T.10.106	106	Klassenraum 13	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	1.OG	10	T.10.107	107	Klassenraum 14	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
H	1.OG	10	T.10.108	108	Klassenraum 15	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
G	1.OG	10	T.10.109	109	Differenzierung 05	Typ-T4-03	DET-T4-03	327	004	3	1	5,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
C	1.OG	10	T.10.113	113	Differenzierung 06	Typ-T4-03	DET-T4-03	327	004	3	1	5,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
H	1.OG	10	T.10.159	159	Lernstraße	Typ-T2-11	DET-T2-11	327	002	13	2	1,955	2,850	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/-	OTS	ja	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.110	110	Klassenraum 16	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
B	1.OG	10	T.10.T03	0T03	Treppenraum 03	Typ-T2-07	DET-T2-07	327	002	9	2	1,825	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.111	111	Klassenraum 17	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
B	1.OG	10	T.10.112	112	Klassenraum 18	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
B	1.OG	10	T.10.N02	160	Lernstraße	Typ-T3-01	DET-T3-01	327	003	2	2	2,960	2,85	-	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
C	1.OG	10	T.10.160	160	Lernstraße	Typ-T2-02-1	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	x/W	ITS	ja	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.115	115	Medienraum Erdkunde	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
B	1.OG	10	T.10.116.1	116	NR Erdkunde	Typ-T1-04	DET-T1-04	327	001	4	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	svP E	D	K	-	TÖB	ITS	-	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.117.1	117	NR Musik	Typ-T1-04	DET-T1-04	327	001	4	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	svP E	D	K	-	TÖB	ITS	-	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.118	118	Musikraum	Typ-T1-16	DET-T1-16	327	001	17	1	2,570	2,85	ja	-	erf. Rw > 32 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	W	-	-	-	-	-
C	1.OG	10	T.10.162	162	Flur	Typ-T2-03-1	DET-T2-03	327	002	4	2	1,740	2,850	ja	EI2-90-SaC5 (T90-D)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/-	OTS (FSA)	ja	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.T02	0T02	Treppenraum 02	Typ-T2-06	DET-T2-06	327	002	8	2	1,825	2,850	ja	S200C5 (RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	BZ	-	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.120	120	Streitschlichtraum	Typ-T1-05	DET-T1-05	327	001	5	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 37 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	TÖB	ITS	-	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.121.1	121	Textil Materialraum	Typ-T1-04	DET-T1-04	327	001	4	1	1,105	2,835	ja	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	svP E	D	K	-	TÖB	ITS	-	Bs	-	-
C	1.OG	10	T.10.122	122	Schüler*innenvertretung	Typ-T4-04	DET-T4-04	327	004	4	1	5,570	2,85	ja	EI2 30-SaC5 (T30 D)	erf. Rw > 37 dB	-	-	PZ	-	D	D	-	B	ITS	-	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.N01	163	Flur	Typ-T3-01	DET-T3-01	327	003	2	2	2,960	2,85	-	-	erf. Rw > 27 dB	-	-	PZ	-	MG	D	-	-	OTS	ja	Gbs	emv	-
B	1.OG	10	T.10.163	163	Flur	Typ-T2-02-2	DET-T2-02	327	002	2	2	1,740	2,850	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 27 dB	-	F	PZ	svp B	D	D	D	W/W	ITS	ja	Bs	-	-
B	1.OG	10	T.10.123	123	Zeichenraum	Typ-T1-14	DET-T1-14	327	001	15	1	2,545	2,85	ja	EI2 30-S200C5 (T30 RS)	erf. Rw > 32 dB	-	F	PZ	svP B	D	D	-	W	ITS	-	Bs	-	-
SA	EG	00	F.00.018.3	018/020	Krankenzimmer/ Geschäftszimmer	Typ-T5-01	DET-T5-01	327	005	1+2+3	F	1,290	1,370	-	-	erf. Rw > 37 dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	EG	00	F.00.020c	020c	Geschäftszimmer Flur	Typ-T5-02	DET-T5-02	327	005	4	F	1,360	2,835	-	-	erf. Rw > 37 dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-