

Legende Fliesenspiegel / Sanitärplanung

Trockenbau
 Objekte
 Fliesen
 barrierefrei gem. DIN 18040-1
 Sanitärobjekte gem. Bemusterung HLS







HINWEIS: geflieste Bereiche:
 Wand- / Bodenfliesen sind im Verbund mit
 Flüssigabichtung gemäß DIN 18534 herzustellen.

W1-1 / W2-1 / W3-1 Wassereinwirkungsklasse gem. DIN 18534
 Bodenabdeckung min. 5cm an der Wand hochführen.


R10
 Bodenbelagswechsel
 R11

DETAIL
 800

6.0 Symbole im Grundriss (Sanitär)

	HANDWASCHBECKEN		WC-BECKEN		URINAL	LOSES MOBILIAR DARSTELLUNG OHNE FÜLLFÄCHEN
	WASCHTISCH		AUSGUSSECKEN		BODENABLAUF	EINBAUMÖBEL DARSTELLUNG MIT FÜLLFÄCHEN

ALLE HÖHENMASSE AB OK FERTIGFUSSBODEN.
FÜR SÄMTLICHE BETON-, STAHLBETON UND STAHLKONSTRUKTIONEN SIEHE
STATISCHE BERECHNUNGEN UND DIE KONSTRUKTIONSZEICHNUNGEN DES
TRAGWERKPLANERS. DIE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN
DER ARBEITEN ZU PRÜFEN UND AM BAU ZU NEHMEN. DAS URHEBERRECHT
AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT UNS. VERVIELFÄLTIGUNG NUR UNTER
NENNUNG DES VERFASSERS.



Anpassung Wassereinwirkungsklassen		10.09.2025	D
Anpassung Wandfliesen		09.07.2025	C
Eckschutzschienen u. Konstruktion Waschtisch ergänzt		20.11.2023	B
Grundversion		29.09.2023	A
Anderung/ Ergänzung	Bearb.	Datum	Index

Landeshauptstadt Kiel
 60 Immobilienwirtschaft
 Andreas-Gayk-Straße 31 A
 Postfach 1152
 24599 Kiel
 Tel. +49 431 9011060
 Fax +49 431 9011060

Kiel.
kie!
 Sailing.City.

Projekt-Nummer, Projektbezeichnung, Projektanschrift
203-Neubau Rettungswache mit einer Abteilung für vorbeugenden Brandschutz
Röntgenstraße 9-11, 24143 Kiel

Platinhalt Fliesenspiegel: Herren Dusche, Waschraum, WC (RW)	Bauteil	1 - Hauptgebäude
	Plantyp	Ausführungsplanung
	Planart	Fliesenspiegel

Blatt-Nr. AC-5-FS-__E0-801-D-2		Gliederung LPH 5	
Bauherr	Entwurfsverfasser	Gezeichnet	10.09.2025
		Gepflicht	
		Maßstab	1:25, 1:20