

## Beladeliste HLF 20 BF Kiel

Bezeichnung der Räume zur Gerätelagerung

FR = Fahrerraum

MR = Mannschaftsraum

G1 = Geräteraum Fahrerseite vor der Hinterachse

G2 = Geräteraum Beifahrerseite vor der Hinterachse

G3 = Geräteraum Fahrerseite über der Hinterachse

G4 = Geräteraum Beifahrerseite über der Hinterachse

G5 = Geräteraum Fahrerseite hinter der Hinterachse

G6 = Geräteraum Beifahrerseite hinter der Hinterachse

GR = Geräteraum Rückseite

TR1 = Tiefraum vor der Hinterachse bei Geräteraum G1

TR2 = Tiefraum vor der Hinterachse bei Geräteraum G2

TR5 = Tiefraum hinter der Hinterachse bei Geräteraum G5

TR6 = Tiefraum hinter der Hinterachse bei Geräteraum G6

D = Dach

Nr.	Gegenstand	nach	Stückzahl	Lagerort	Kommentar
1	Warnkleidung (Weste)	DIN EN ISO 20471	7	MR	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (9)
2	Atemschutzgerät, ohne Atemanschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung)	DIN EN 137	4	MR	
3	Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) Klasse 3	DIN EN 136	4	MR	
4	Kombinationsfilter A2B2E2K2P3	DIN EN 14387	4	FR/MR	Option der DIN
5	Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube)	DIN EN 403	4	MR	
6	Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet	DIN EN 166	2	G2	
7	Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzkl. 1 mit Gürtel (1,2 m la	DIN EN 381-5	2	G2	
8	Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz	DIN EN 352, 397 und 173	2	G2	
9	Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör		1	GR	
10	Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen	DIN EN 455	3	MR	Actiontower, Größen M,L,XL
11	Beladesatz Grobreinigung DIN 14800-L1 bzw. Hygieneboard	DIN 14800-18 Beiblatt 12	1	G6	
12	Kleinlöschgerät (gefüllt) (Hydrex Power System)		1	G6	statt Kübelspritze A 10 DIN 14405
13	Tragbarer Feuerlöscher mit 12 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, mit Kfz.-Halterung	DIN EN 3(alle Teile)	1	G6	
14	Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 89 B, mit Kfz.-Halterung	DIN EN 3(alle Teile)	1	G6	
15	Kombinationsschaumrohr S4/M4	DIN EN 16712-3	1	G6	
16	Ansaugschlauch DN 20 als Füllschlauch Schaummitteltank	DIN EN 16172-2	1	G6	Traversenkasten
17	Druckschlauch B 75-5-KL 1-K	DIN 14811	1	GR	
18	Druckschlauch B 75-20-KL 1-K	DIN 14811	16	G5/TR5/TR6	5 x auf Haspel, 4 x in Traversenkästen & G5
19	Druckschlauch C42-30-KL 1-K	DIN 14811	1	G5	Schlauchpaket
20	Druckschlauch C42-15-KL 1-K	DIN 14811	6	G5/G6	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung wegen Schlauchpaket
21	Druckschlauch C42-15-KL 1-K (als löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe)	DIN 14811	2	G6	
22	Druckschlauch C52-15-KL 1-K	DIN 14811	1	G5	keine DIN-Beladung
23	Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch)	DIN EN ISO 14557	2	G5	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (4)
24	Saugkorb A	DIN 14362-1	1	G5	
25	Saugschutzkorb A (Draht)		1	G5	

Nr.	Gegenstand	nach	Stückzahl	Lagerort	Kommentar
26	Standrohr 2B	DIN 14375	2	G6	1 x auf Haspel
27	Sammelstück A-3B	DIN SPEC 14355	1	GR	
28	Verteiler B/CBC (als Schnellangriffsverteiler)	DIN 14345	2	TR5/TR6	
29	Übergangsstück B-C	DIN 14342	2	G6	Auszug
30	Übergangsstück C-D	DIN 14341	1	G6	
31	Hohlstrahlrohr oder Mehrzweckstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchflussmenge $Q \geq 400$ l/min	DIN EN 15182-2	1	G5	
32	Stützkrümmer SK	DIN 14368	1	G6	
33	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min	DIN EN 15182-2	3	G5	
34	Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge $Q \leq 235$ l/min (für löschtechnische Einrichtung zur schnellen Wasserversorgung)	DIN EN 15182-2	2	G5/G6	Schnellangriff und Schlauchpaket
35	Mehrzweckleine	DIN 14920	2	G5/G4	
36	Seilschlauchhalter SH 1600-H o d e r -KF	DIN 14828	5	GR	
37	Schlauchtragekorb C	DIN 14827-1	2	G5	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (4)
38	Schlauchpaket C (30 m)		1	G5	vor den Tragekörben
39	Kupplungsschlüssel ABC	DIN 14822-2	4	GR	1 x auf Haspel
40	Schlüssel B (Überflurhydrant)	DIN 3223	2	G6	1 x auf Haspel
41	Schlüssel C (Unterflurhydrant)	DIN 3223	2	G6	1 x auf Haspel
42	Paar Schachthaken (mit Kette)		1	G6	
43	Systemtrenner B-FW	DIN 14346	2	G6	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (1), 1 x auf Haspel
44	Steckleiter, 4-teilig, 4-LM	DIN EN 1147 Beiblatt 1	1	D	
45	Einsteckteil LME	DIN EN 1147 Beiblatt 1	1	D	
46	Feuerwehrleine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB)	DIN 14920 und 14922	4	MR	
47	Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp (Atemschutznotfalltasche)		1	G5	
48	Tragetuch, mit Tasche	DIN EN 1865-1	1	MR	
49	Einweg Krankenhausdecke, ca.1.900 mm x 1.400 mm, in wiederbenutzbarer Schutzhülle		1	MR	
50	Rettungsbrett		1	G1	Spineboard
51	Notfalltasche oder -rucksack mit der Grundausrüstung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 13155		1	MR	Action Tower
52	Explosionsschutzleuchte / Knickkopfleuchte	DIN 14649	6	FR/MR	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (3)
53	Warndreieck nach StVZO		1	FR	
54	Warnleuchte nach StVZO		1	FR	
55	Leitkegelleuchte (beidseitiger Lichtaustritt)		2	G5	
56	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca.500 mm hoch		5	G5	
57	BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk (HRT)		6	FR/MR	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (4)
58	Flutlichtstrahler, spritzwassergeschützt Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), 230 V, 1.000 W, mit 10 m langer Anschlussleitung(abweichend nach DIN EN 60529)		2	G1	Ausführung LED
59	Stativ, auf min. 3.500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung		1	G1	
60	Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler, aufsteckbar auf Aufsteckzapfen C nach DIN 14640		1	G1	
61	Leitungsroller,230 V, Schutzart IP 54 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1),abweichendzu DIN EN 61316 mit Zuleitung:Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0293 Teil 1		2	G1	
62	Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte PSE 230 V~ / 16 A –30, Form freigestellt	DIN SPEC 14660	1		
63	Tauchmotorpumpe TP 4/1	DIN 14425	1	G4	
64	Seilschlauchhalter		5	GR	
65	Einreißhaken DIN 14851-OV o d e r -MV 2,5 m	DIN 14851	1	D	

Nr.	Gegenstand	nach	Stückzahl	Lagerort	Kommentar
66	Mulde St	DIN 14060	3	G4	
67	Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit einfach direkt $\geq 4.000$ kg, Nutzlänge $l_1 = 4$ m, mit verschiebbarem Kantenschutz	DIN EN 1492-2	2	G2	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (1)
68	Schäkel ähnlich Form C, Nenngroße 3; Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt	DIN 82101	4	G2	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (2)
69	Kettensäge mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge ca. 400 mm, mit Zubehör	DIN EN ISO 11681-1	1	G2	
70	Ersatzkette für Kettensäge		1	G2	
71	Fäll- und Spaltkeil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz		3	G2	1x Alu 2 x Kunsstoff
72	Stromerzeuger	DIN 14685	1	G1	
73	Abgasschlauch DIN 14572-50 x 1500	DIN 14572	1	G1	
74	Säbelsäge elektrisch, akkubetrieben, Leistung 1.000 W, Sägehub: ca. 30 mm, im Koffer mit: 5 St. Sägeblätter für Holz und Kunststoffe 5 St. Sägeblättern		1	G2	
75	Spreizer min. Typ BS (800 mm Spitzenöffnung), Akkubetrieben	DIN EN 13204	1	G2	geänderte Version gegenüber DIN-Beladung
76	Schneidgerät min. Typ BC (160 mm Messeröffnung), Akkubetrieben	DIN EN 13204	1	G2	geänderte Version gegenüber DIN-Beladung
77	Anschlusskabel für akkubetriebene Rettungsgeräte		1	G2	keine DIN-Beladung
78	Ersatzakku für akkubetriebene Rettungsgeräte		2	G2	keine DIN-Beladung
79	Schwelleraufsatz		2	G2	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (1)
80	Bereitstellungsplane		1	G2	
81	Set verschiedener Matten zum Abdecken von Schnittkanten		1	G2	
82	Satz Unterbaumaterial aus Kunststoff oder Holz für Fahrzeuge. Die Teile müssen ein abgestuftes Unterbauen eines PKW ermöglichen. Ausführungsbeis		1	G2	
83	Absaugvorrichtung für Kraftstoff mit Behälter 10 l		1	G4	
84	Formhölzer in Transportkasten (z.B.: nach DIN 14880-1-Q), empfohlene Bestückung: 6 St. Keile aus Hartholz, 75x95x350 mm	DIN 14880	1	G2	
85	Belüftungsgerät akkubetrieben, effektive Luftförderleistung am Lüfterrad min. 10.000 m³/h		1	G4	
86	Multifunktionales, aus einem Stück geschmiedetes Hebel-/Brechwerkzeug, mit folgenden Eigenschaften: Länge ca. 750 mm korrosionsfreier Stahl oder		1	G5	
87	Feuerwehraxt FA	DIN 14900	1	G1	
88	Vorschlaghammer		1	G1	
89	Werkzeugkasten E	DIN 14885	1	G6	
90	Feuerwehr-Werkzeugkasten	DIN 14881	1	G6	
91	Bügelsäge	DIN 20142	1	G1	
92	Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm)		1	G1	
93	Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form nach Vereinbarung	DIN 20127	1	G1	
94	Dunghacke mit Stiel, ca. 1.400 mm lang		2	G1	
95	Stechschaufel 5, Stiel 1300 nach DIN 20151	DIN 20121	2	G1	
96	Stoßbesen mit Stiel, ca. 1.400 mm lang		2	G1	
97	Wärmebildkamera für den FW-Einsatz (Innenangriff) mit folgenden Eigenschaften: robust und hitzebeständig bedienbar mit FW-Handschuhen nach U		1	MR	
98	Sperrwerkzeugkasten DIN 14800 — SWK (2 Koffer)		1	G6	
99	Unterlegkeil, Größe abgestimmt auf die Reifengröße des Fahrzeugs	DIN 76051-1	2	GR	
100	Ölbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme von ca. 40 l Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt		1	G6	
101	Reservekraftstoff-Kanister mit flexiblem Auslaufrohr; mit 10 l Kraftstoff für Stromerzeuger		1	G1	
102	Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Kettensäge und 2 l Kettenöl		1	G2	
103	Mobiler Rauchverschluss		1	G4	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Rauchverschluss)
104	Wassersauger, Anschlussleitung in H07RN-F nach DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) und mit einem Stecker in Schutzart IP 67 nach DIN EN 60529		1	G4	Zubehör dahinter verladen
105	Wasserschieber mit Stiel		2	G1	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Wasserschaden)

Nr.	Gegenstand	nach	Stückzahl	Lagerort	Kommentar
106	Wathose, mineralölbeständig, mit angearbeiteten Schuttschuhen in Ausführung S5 HRO, aus PVC oder gleichwertigem We	DIN EN ISO 20345	2	G3	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Wasserschaden)
107	Gerätesatz Absturzsicherung	DIN 14800-17-AS	1	G3	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Absturzsicherung)
108	Tragbares Messgerät zum Nachweis brennbarer Gase und Dämpfe; explosionsgeschützt (min. 2G, IIC, T4), mit Kfz.-Ladeger	DIN EN 60079-29 (VDE 0	1	MR	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Mehrgaswarngerät)
109	Automatisierter externer Defibrillator (AED)		1	MR	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Defi)
110	Türramme		1	G6	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Türöffnung)
111	Wurfleine 20m Wasserrettung		1	G3	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Wasserrettung)
112	Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel DIN 14826-EH	DIN 14826-2	1		
113	Stromverteilerbox 230 V Caravan/Marine		1	G1	keine DIN-Beladung
114	Einsatzstellenscheinwerfer Akku betrieben		1	G1	keine DIN-Beladung
115	Axt mit Schlagwerkzeug zum Einsatz in Kombination mit multifunktionalen Hebel-/Breachwerkzeug		1	G5	keine DIN-Beladung
116	Automatik Rettungsweste		3	G3	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Wasserrettung)
117	Schlauchaufroller		1	G4	keine DIN-Beladung
118	Schiebleiter SL3-LM	DIN EN 1147 Bbl 1	1	D	
119	Hakenleiter	DIN EN 1147	1	D	keine DIN-Beladung
120	Wasserwerfer 1500 l/min mit Bodengestell		1	D	
121	Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend		1	FR	
122	BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk (HRT) explosionsgeschützt		1	FR	keine DIN-Beladung
123	Hörsprechgarnitur für Einsatzhelme		4	FR/MR	keine DIN-Beladung
124	Bootshaken		1	G1	keine DIN-Beladung
125	KED-System (Kendrick-Extrication-Device)		1	G1	keine DIN-Beladung
126	Ratschengurt 5t		4	G2	keine DIN-Beladung
127	Rettungssäge mit Verbrennungsmotor		1	G2	keine DIN-Beladung
128	Ersatzkette für Rettungssäge		1	G2	keine DIN-Beladung
129	Satz Hebekissensystem (Hebekissen mit komplettem Zubehör); Füllschläuche zweimal 10 m lang in unterschiedlichen Farbe	DIN EN 13731	1	G2	
130	Druckgasbehälter für Druckluft (Druckluftflasche) mit Gewinde passend für Hebekissensystem (Druckgasbehälter mit 6 l Volumen und einem Prüfdruck		2	G3	
131	Schnelleinsatzboot		1	G3	keine DIN-Beladung
132	Schwimmleine mit Personengurt		1	G3	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Wasserrettung)
133	Suchdraggen		1	G5	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Wasserrettung)
134	Schwimmkörper mit Gurt		1	G3	keine DIN-Beladung (Zusatzbeladung Wasserrettung)
135	Absperrband		1	G5	keine DIN-Beladung
136	Kombinationsschaumrohr S2/M2	DIN EN 16712-3	1	G6	
137	Kontaminationsschutzhaube		3	MR	keine DIN-Beladung
138	Einweganzug		3	MR	keine DIN-Beladung
139	Megafon		1	MR	keine DIN-Beladung
140	BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk (Analoges Funkgerät)		3	MR	keine DIN-Beladung
141	Satz Rettungszylinder, klein mit Verlängerung, 1 Teleskopzylinder sowie ein Pedalschneider	DIN EN 13204	1	G2	

Nr.	Gegenstand	nach	Stückzahl	Lagerort	Kommentar
142	Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, etwa 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig	DIN EN 374 (alle Teile) und DIN EN 420	3	G1	
143	Bio-Einsatztasche		1	G1	mit 3 leichten CSA
144	Klappauftritt		1	G1	keine DIN-Beladung
145	Auftaegerät		1	G1	keine DIN-Beladung
146	Trennschleifmaschine		1	G1	
147	Trennscheibe für Metall; 230 mm Durchmesser		3	G1	
148	Trennscheibe für Stein; 230 mm Durchmesser Ersatztrennscheibe UniCut		3	G1	
149	Motorpumpenaggregat akkubetrieben mit 2 x 5 m Schläuchen			G2	keine DIN-Beladung
150	Abstütz/Stabilisierungssystem TH / Stabfast		1	G2	keine DIN-Beladung
151	Brechstange 1500mm		1	G1	
152	Schachtabdeckung, Bodenfläche etwa 750 mm x 750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht		4	G3	geänderte Anzahl gegenüber DIN-Beladung (2)
153	Reparaturset Rettungssäge		1	G2	
154	Koffer Glasmanagement		1	G2	
155	Ausgusstutzen		1	G4	
156	Lagegeräte Makita 18V mit Akku		2	G4	
157	Absperrstangen		4	G6	
158	Standrohrschlüssel-Adapter		1	G6	
159	Handrad		2	G6	
160	Hausanschlusschieberschlüssel		1	G6	
161	Hydrantenöffner Hammer		1	G6	
162	Einmalhandschuhe		1	G6	Hygieneboard
163	Nageleisen		1	G6	Hygieneboard
164	Akku Bohrschrauber		1	G6	
165	Akku Geradschleifer		1	G6	
166	Akku Winkelschleifer		1	G6	
167	Akku 18V		3	G6	
168	Alarmdosimeter		3	G6	im E-Koffer
169	Kupplungsschlüssel ABC		4	GR	davon 1 auf Haspel
170	Übergangsstück A-B		1	GR	Schublade
171	Hammer		1	GR	Schublade
172	Arbeitsleine		2	GR	
173	Ventilleine für Saugkorb		1	G5	
174	Vegetationsbrand-Korb		1	G5	
175	Absperrhahn C		1	G5	am Schlauchpaket
176	Satz Absturzsicherung		1	G3	
177	Feuerwehrgummistiefel		2	G3	
178	mobile Sichtschutzwand		1	G3	Schublade 4
179	Kunststoffolie		4	G1	
180	Stechpaddel		2	G1	
181	Ausgusstutzen		1	G1	
182	Satz Kennzeichnung von Räumen		1	MR	Action Tower
183	Fensteröffnungssatz Kipp Klipp		1	MR	Action Tower
184	Mundschutz		1	MR	Action Tower

Nr.	Gegenstand	nach	Stückzahl	Lagerort	Kommentar
185	Oxysafety		1	MR	Action Tower
186	Stiff-Nec		1	MR	Action Tower