

Beklebung Feuerwehrfahrzeuge (BF und FF)

Schriftart und Design:


FEUERWEHR KIEL



Schriftart für Beschriftungen: Arial Bold, Farbe: weiß, retroreflektierend nach ECE R 104

Beklebung Rettungsdienstfahrzeuge

Tagesleucht rotorange (3M 3484 oder gleichwertig)



Saturngelb fluoreszierend (3M 3485 oder gleichwertig)

Einteilung: Heck – Fahrerhaus: 4 Felder ; Fahrerhaustüren 2 Felder; Kotflügel 1-2 Felder

Schrifttyp:

Arial Rounded bzw. VAG ACCT A.K. Rev. F, in gut sichtbarer Größe.

Beschriftungen sind in Großbuchstaben auszuführen, lediglich Tür Beklebung bilden eine Ausnahme

Front:

RETTUNGSDIENST , schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig über dem Kühlergrill

Logo „FEUERWEHR KIEL“ oben auf weißer Fläche (wenn Platz vorhanden), schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig

Seiten:

Piktogramm „Hörer“ 112, NOTARZT, RETTUNGSDIENST schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig, heckbündig, Zusätzliche Konturmarkierungen in Folie 3M oder Oralite oder vergleichbar, gemäß UN ECE R 104 weiß (5cm Streifenbreite; Fahrerhaus ggf. abweichende Streifenbreite) rundumlaufend auf Koffer und Fahrerhaus mit abgerundeten Ecken (r= 2-3mm)

Logo „FEUERWEHR KIEL“ oben auf weißer Fläche, schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig

Heck:

RETTUNGSDIENST schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig, Textfeld auf neongelber Folie,

Zusätzliche Konturmarkierungen in Folie 3M oder gleichwertig gelb, gemäß UN ECE R 104 (5cm Streifenbreite), umlaufend Streifenmarkierung, von der Fahrzeugmitte aus im Winkel von 45°schräg nach außen/unten verlaufend nach DIN 14502-3 abwechselnd in rot-neongelb (beides retroreflektierend), z.B. Oralite Daybright Chevron Lime vollflächig, mit französischer TPESC B – Zulassung, Logo „Feuerwehr Kiel“ unten auf weißer Fläche, schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig

112
NOTARZT
RETTUNGSDIENST
FEUERWEHR KIEL


Beklebung Rettungsdienstfahrzeuge (MANV-Modul zusätzlich)



Beklebung KatS-Fahrzeuge „weiß“

KATASTROPHENSCHUTZ

Tagesleucht rotorange (3M 3484 oder gleichwertig)



Saturngelb fluoreszierend (3M 3485 oder gleichwertig)

Einteilung: Heck – Fahrerhaus: 4 Felder ; Fahrerhaustüren 2 Felder; Kotflügel 1-2 Felder

Schrifttyp:

Arial Rounded bzw. VAG ACCT A.K. Rev. F, in gut sichtbarer Größe.

Alle Beschriftungen sind in Großbuchstaben auszuführen, lediglich Tür Beklebungen bilden eine Ausnahme

Front:

KATASTROPHENSCHUTZ, schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig über dem Kühlergrill

Seiten:

KATASTROPHENSCHUTZ schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig, heckbündig,

Zusätzliche Konturmarkierungen in Folie 3M oder Oralite oder vergleichbar, gemäß UN ECE R 104 weiß (5cm Streifenbreite;

Fahrerhaus ggf. abweichende Streifenbreite) rundumlaufend auf Koffer und Fahrerhaus mit abgerundeten Ecken (r= 2-3mm)

Organisationslogo oben auf weißer Fläche

Heck:

KATASTROPHENSCHUTZ schwarz reflektierend 3M 580E oder gleichwertig, Textfeld auf neongelber Folie,

Zusätzliche Konturmarkierungen in Folie 3M oder gleichwertig gelb, gemäß UN ECE R 104 (5cm Streifenbreite), umlaufend

Streifenmarkierung, von der Fahrzeugmitte aus im Winkel von 45° schräg nach außen/unten verlaufend nach DIN 14502-3

abwechselnd in rot-neongelb (beides retroreflektierend), z.B. Oralite Daybright Chevron Lime vollflächig, mit französischer TPESC B – Zulassung

Organisationslogo unten auf weißer Fläche



JOHANNITER



Malteser

Türbeklebung Feuerwehr Kiel Tagesleuchtrot (RAL 3024 / 3026)

88 mm

**Landes-
hauptstadt Kiel
Feuerwehr**

298 mm


11 mm



Schriftart: FS Elliot PRO
Farbe Schrift (nicht retroreflektierend):

KIELWEISS	
CMYK	0/0/0/0
RGB	255/255/255
FOLIE	800 PC

**Landes-
hauptstadt Kiel
Feuerwehr
Katastrophenschutz**



**Kieler
Stadtwappen**

Siehe Design manual,
schwarz eingefasst



Türbeklebung Feuerwehr Kiel Feuerrot (RAL 3000)



Schriftart: FS Elliot PRO
Farbe Schrift (nicht retroreflektierend):


KIELWEISS
CMYK 0/0/0/0
RGB 255/255/255
FOLIE 800 PC

Landes-
hauptstadt Kiel
Feuerwehr
Katastrophenschutz



Kieler
Stadtwappen

Siehe Design manual,
schwarz eingefasst



Türbeklebung Feuerwehr Kiel Weiß (RAL 9010)

























Schrifthöhe: 200 mm
(seitlich/hinten),
100 mm (vorne)
Schriftart: Arial Bold
Farbe: weiß,
retroreflektierend nach
ECE R 104

