

Allgemeine Vorbemerkung

Die Landeshauptstadt Kiel beabsichtigt die Weiterführung einer Umrüstung auf eine Elektronische Schließanlage des Typs SALTO. Dieses umfasst die Beschaffung und Lieferung des Schließsystems SALTO für diverse Gebäude.

Es handelt sich um einen Rahmenvertrag, der eine Preisbindung für die Laufzeit vorsieht.

Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung eines vorhandenen Schließsystems des Herstellers SALTO, dass schon in mehreren Gebäuden der LH Kiel verbaut wurde. Nebenangebote anderer Hersteller sind von daher nicht zugelassen.

Laufzeit

Die Laufzeit dieses Vertrages beträgt 6 Monate und beginnt am 01.08.2026.

Auftragsvolumen und Abrechnung

Für das Auftragsvolumen gilt der Höchstwert: 250.000 € brutto, Inclusive Mehrwertsteuer. Die Rahmenvereinbarung endet mit Erreichen des zuvor genannten Höchstwertes.

Eine Garantie über das Auftragsvolumen besteht nicht. Es ist immer abhängig von den Möglichkeiten zur sachgerechten Vergabe.

Die EVP Blätter sind ausgefüllt einzureichen

Das gelieferte Material wird nach Anlieferung in den städtischen Lagern (für die jeweiligen Großgebäude) abgerechnet und bezahlt. Das Zahlungsziel beträgt 30 Werktage.

Arbeitsleistungen im Bezug auf Aufmaß oder Montage von geliefertem Material vor Ort werden gegen Nachweis entsprechend der u.g. Stundenlöhne abgerechnet. Die Arbeitsnachweise sind von einem Vertreter der Stadt Kiel zu unterzeichnen und spätestens 14 Tage nach dem Unterschrifts-Datum dem Auftraggeber einzureichen. Weitere Vergütungen für Anfahrten, Porto oder Auftragsabwicklung werden nicht gezahlt.

Leistung

Zur Ausführung kommt eine Erweiterung des bestehenden elektromechanischen Schließsystem SALTO incl. Reparaturdienstleistungen an Mechanik und Elektromechanik.

Bezifferung

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer

Kontakt AG,

Rechnungsadresse wie folgt:

Landeshauptstadt Kiel
Immobilienwirtschaft
Abt. 60.5.1
Andreas-Gayk-Str. 31
24103 Kiel

Ausführungsort

Liegenschaften der Landeshauptstadt Kiel, namentlich das Rathaus, Fleethörn 9 – 17 und das Neue Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31, ggf. auch andere Liegenschaften, je nach Bedarfslage.

Dokumentation

Lieferungen entsprechend der ausgelösten Bestellungen haben innerhalb von 6 Wochen nach Bestelldatum zu erfolgen. In den Lieferpapieren sind die Stückzahlen und ggf. Fehlmengen entsprechend nachvollziehbar für die Abrechnung zu dokumentieren.

Sollte es bei Lieferungen zu Verzögerungen seitens des AN oder des Produzenten kommen, ist diese Verzögerung schriftlich oder per Email dem AG mitzuteilen. Ebenso ist das voraussichtliche künftige Lieferdatum mitzuteilen.

Ausführungszeitraum

Der Zeitpunkt der Ausführung erfolgt nach Abstimmung mit dem AG innerhalb von 6 Wochen vorbehaltlich der Materiallieferungen durch den Hersteller.

Ansprüche Dritter

Alle Ansprüche durch Dritte, die durch unsachgemäßen Einsatz der eingesetzten Mittel oder Verfahren des Auftragsnehmers an zu schaden kommenden Personen, Tieren oder Gebäuden entstehen, gehen zu Lasten des Auftragsnehmers.

Kündigung

Der Auftraggeber behält sich vor, bei Nichterfüllung des Vertrages oder einzelner Leistungen, diesen zu kündigen. Dies gilt auch bei verspäteter Auftragsausführung.

Reparatur

Innerhalb der Gewährleistungspflicht gehen die Kosten von Reparaturen und Versand zu Lasten des AN. Dieses beinhaltet selbstverständlich nur den sachgemäßen Gebrauch durch den AG.

Kalkulationshinweise

Sofern in den Leistungspositionen die Leistungen Dokumentation, Herstellen, Liefern nebst Porto und Verpackungskosten, nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Leistungen für alle Kostenpositionen als einkalkuliert.

Nebenleistungen

Durch die endgültigen Bestellungen kann es in den einzelnen Pos. zu Massenverschiebungen kommen. Dieses ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Sollten zur besseren Übersicht bei eventuell bestellten Montagearbeiten Planunterlagen (Gebäudezeichnungen) erforderlich sein, werden diese vom AG digital als PDF-Format oder in Papierform zur Verfügung gestellt.

Sollten aufgrund von Produktionsänderungen oder wegen weiterer neu oder gesondert benötigter Bauteile diese Produkte nicht im Rahmenvertrag enthalten sein, kann der AN dieses separat anbieten. Hierzu sind diese Produkte im Vorschlag für die Objektausstattung als nicht zum Rahmenvertrag gehörig auszuweisen.

Bei nicht im Vertrag aufgestellten Produkten können diese unter Offenlegung der Kalkulationsrechnung vom AN zusätzlich angeboten bzw. geändert werden. Dies bedeutet, dass die Werkspreise sowie der entsprechende Handlungskostenzuschlag zum AG nachvollziehbar in einer Kalkulationstabelle (Urkalkulation) dargestellt werden. Diese Urkalkulation ist in einem versiegelten Umschlag bei Angebotsabgabe mit einzureichen.

Mechatronisches Schließsystem SALTO**Einzelpreis****Gesamtpreis****1.1. Salto XS4 One Elektronikbeschlag EM750-8**

BLE | Mifare DESFire | HSE, beidseitig U-Drücker, ungelocht, Edelstahl matt, weiße oder schwarze Leserkappe, Türstärke zu bestimmen, 8mm Vierkant, IP53

200 Stück

€

€

1.2. SALTO XS4 One Elektronikbeschlag EM750 DIN für DIN-Bohrlochgruppe SH oder RO

BLE Mifare DESFire, beidseitig U-Drücker, DIN- Bohrlochgruppe Kurzschild oder Rosette, ungelocht, Edelstahl matt, weiße oder schwarze Leserkappe, Türstärke zu bestimmen, 8mm Vierkant, IP53

20 Stck

€

€

1.3. SALTO XS4 Original+ Elektronikbeschlag EM450-8 – Bedarfsposition-

BLE | Mifare DESFire | HSE, 40 mm Schmalschild, beidseitig U-Drücker, ungelocht, Edelstahl matt, weiße oder schwarze Leserkappe, Türstärke zu bestimmen, 8mm Vierkant, IP53

1 Stck

€

- NEP - €**1.4. Salto XS4 Mini Elektronikbeschlag EM150-8 – Bedarfsposition-**

BLE Mifare DESFire HSE, beidseitig U-Drücker, Innenrosette, Edelstahl matt, schwarzer oder weißer Leser, Türstärke zu bestimmen, 8 mm Vierkantstift

1 Stck

€

- NEP - €**1.5. SALTO XS4 Mini Metall Beschlag EM350-8**

BLE Mifare DESFire HSE, beidseitig U-Drücker, Innenrosette, Edelstahl matt, schwarzer Leser, Türstärke zu bestimmen, 8 mm Vierkantstift

200 Stck

€

€

1.6 Salto Abdeckplatte COPLEG55IM

für EM750-8 paarweise, Edelstahl matt, Breite 55mm

50 Stück

€

€

1.7. SALTO XS4 Abdeckplatte COPLEM059IM72 für EM 150-8

paarweise, Edelstahl, Breite 59mm, passend für Ex150 Beschläge mit DIN Einsteckschloss

20 Stück

€

€

	Einzelpreis	Gesamtpreis
2.1. SALTO Neo Halbzylinder NME11 – Bedarfsposition-		
BLE Mifare DESFire, ein abnehmbarer Lesekopf, kein Drehknauf, Gesamtlänge bis zu 60 mm, Chrom satiniert, für Innenanwendungen		
1 Stück	€	- NEP - €
2.2 SALTO Neo Zylinder NME21		
Europrofil, Knaufzylinder, Lesekopf außen, Drehknauf innen, BLE Mifare DESFire, abnehmbarer Lesekopf, Chrom satiniert, schwarze Leserkappe, bis 80mm Gesamtlänge		
20 Stück	€	€
2.3 SALTO Neo Zylinder NME31		
Europrofil, Knaufzylinder, Lesekopf beidseitig, BLE Mifare DESFire, abnehmbare Leseköpfe, Chrom satiniert, schwarze Leserkappe, bis 80mm Gesamtlänge für Innenanwendungen		
10 Stück	€	€
2.4. SALTO Aufpreis Panikfunktion für Zylinder – Bedarfsposition- nur NME11 und NME21		
1 Stück	€	- NEP - €
2.5. SALTO Aufpreis Wettergeschützt IP66 – Bedarfsposition-		
1 Stück	€	- NEP - €
2.6. SALTO Aufpreis für Zylinder – Bedarfsposition- 85-100 mm Gesamtlänge		
1 Stück	€	- NEP - €
2.7. SALTO Aufpreis für Zylinder – Bedarfsposition- 105-120 mm Gesamtlänge		
1 Stück	€	- NEP - €

	Einzelpreis	Gesamtpreis
<u>3 Wandleser und Steuerungen</u>		
3.1. SALTO XS4 Wandleser WRDM		
MIFARE DESFire BLE HSE, für europäische Standards, quadratisch, gerade oder konisch zulaufende Bauform		
15 Stück	€	€
3.2. SALTO XS4 Online-Steuerung CU42E0TEU (inkl. transparentem Gehäuse)		
SALTO IP-Online-Steuerung. 2 Wandleseranschlüsse. Zur Verwendung mit den SALTO Wandlesern WRDxxx und WRMB004. Anschluss von bis zu 4 CU4200 Steuerungen via RS485 Bus. Inkl. 12V-Netzteil		
8 Stück	€	€
3.3. SALTO XS4 Erweiterungssteuerung CU4200TEU (inkl. transparentem Gehäuse)		
SALTO Erweiterungs-/Offline-Steuerung. 2 Wandleseranschlüsse. Zur Verwendung mit den SALTO Wandlesern WRDxxx und WRMB004. Untergeordnete Steuerung im Verbund mit SALTO Online-Steuerung CU42E0 oder Offline-Steuerung. Inkl. 12V-Netzteil.		
3 Stück	€	€
<u>4. Identmedien</u>		
4.1. Salto MIFARE Smart-Anhänger PFD04KB-10		
DESFire 4KB, blauer, roter, schwarzer, grüner oder gelber Rahmen wahlweise gem. AG mit weißem Zentrum Salto-Logo, VE = 10 Stück		
50 VE	€	€
4.2. Salto MIFARE Kontaktlos-Smartcard weiß – Bedarfsposition- PCD04KB-50		
Mifare DESfire EV1, 4kB, weiß neutral, VE=50k		
1 VE	€	NEP €

	Einzelpreis	Gesamtpreis
--	--------------------	--------------------

5. Managementsysteme

5.1. Salto Notstromgerät EPS100 – Bedarfsposition-

1 Stück	€	- NEP - €
----------------	----------	------------------

5.2. Salto Programmiergerät PPD800 – Bedarfsposition- für kontaktlose Verbindung zu Produkten der XS4 2.0 Produktpalette inkl. Verbindungskabel zur Schnittstelle der Leser, Beschläge etc., USB Verbindung zu PC

1 Stück	€	- NEP - €
----------------	----------	------------------

5.3. SALTO NCoder EC904B0EU– Bedarfsposition- Kodiergerät für Mifare DESFire, USB- und Ethernet- Anschluss, DHCP-Adressierung, als Desktop-Leser verwendbar

1 Stück	€	- NEP - €
----------------	----------	------------------

5.4. Arbeiten

100 Stunden Montageleistungen auf Nachweis	€	€
---	----------	----------

Für den AN nicht kalkulierbare Mehrarbeit oder Anfahrten deren Grund vom AG zu vertreten ist, beispielsweise bei fälschlich vermuteten Garantiefällen mit Arbeitseinsatz für Ausbau oder Reparatur, werden bei entsprechendem Nachweis die Personalkosten gesondert zum Stundenlohn erstattet. Hierüber ist ein Protokoll mit Gegenzeichnung eines Mitarbeiters des AG, z.B. des Hausmeisters, erforderlich. Diese Feststellung hat innerhalb von zwei Wochen zu erfolgen und dem AG als Rechnung bekannt zu geben.

Nettosumme: _____ €

19% MwSt.: _____ €

Angebotssumme: _____ €