Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Werk- und Montageplanung	1	psch						
1.1.2	Fassadenstatik	1	psch						
1.1.3	Vermessen der Außenwandbauteile für die Metallbekleidungen, waagerecht und senkrecht,	1	psch						
1.1.4	Baustelleneinrichtung für alle Leistungen des Auftragnehmers aufbauen	1	psch						
1.1.5	Baustelleneinrichtung für die Leistungen des AN vorhalten	10	Mt						
1.1.6	Baustelleneinrichtung demontieren, abfahren	1	psch						
1.2.1	Aluminumbekleidung, Abstand zum Rohbau a=500 mm, Bereich Treppenhäuser	515	m²						
1.2.2	Aluminiumbekleidung, Abstand zum Rohbau a=315 mm, Bereich Attika	465	m²						
1.2.3	Zulage für Eckausbildung, Aluminiumbekleidung Bereich Attika	9,5	m						
1.2.4	Aluminumbekleidung, horizontales Band, Abwicklung a=300 mm, Bereich Treppenhäuser	83	m						
1.2.5	Zulage für Eckausbildung horizontales Band, Bereich Treppenhäuser	12	St						
1.2.6	Speierhusse 200x200m, für Notablauf	25	St						
1.2.7	Wärmedämmung Außenwand MW, WLG 035, 200 mm, WAB	980	m²						
1.2.8	Zulage für 2-lagige Ausführung der Wärmedämmung	980	m²						
1.2.9	Sockeldämmung, WLG 035, 200 mm	15	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.10	Zulage für die Ausführung der Bekleidung mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit	980	m²						
1.3.1	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4250mm, 1.OG	14	St						
1.3.2	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4250mm, Leibung 1-seitig, 1.OG	2	St						
1.3.3	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x2750mm, Leibung 1-seitig, an Dach über ZEA, 1.OG	1	St						
1.3.4	Aluminiumbekleidung Typ E2.5, 2-tlg., 895x2750mm, an Dach über ZEA, 1.OG	1	St						
1.3.5	Aluminiumbekleidung Typ E3, 1-tlg., 1020x4250mm, 1.OG	2	St						
1.3.6	Aluminiumbekleidung Typ E3, 1-tlg., 1020x4250mm, Leibung 1-seitig, 1.OG	1	St						
1.3.7	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4250mm, 1.OG	11	St						
1.3.8	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4250mm, Leibung 1-seitig, 1.OG	5	St						
1.3.9	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x2750mm, an Dach über ZEA, 1.OG	1	St						
1.3.10	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x2750mm, Leibung 1-seitig, an Dach über ZEA, 1.OG	1	St						
1.3.11	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4250mm, 1.OG	5	St						
1.3.12	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4250mm, Leibung 1-seitig, 1.OG	1	St						
1.3.13	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x2750mm, an Dach über ZEA, 1.OG	1	St						
1.3.14	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x4250mm, 1.OG	30	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.15	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x2750mm, an Dach über ZEA, 1.OG	1	St						
1.3.16	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4250mm, 1.OG	5	St						
1.3.17	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4250mm, Leibung 1-seitig, 1.OG	1	St						
1.3.18	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x2750mm, an Dach über ZEA, 1.OG	1	St						
1.3.19	Aluminiumbekleidung Typ E9, 3-tlg., 2870x4250mm, Leibung 1-seitig, 1.OG	1	St						
1.3.20	Aluminiumbekleidung Typ E10, 3-tlg., 3205x4250mm, 1.OG	8	St						
1.3.21	Aluminiumbekleidung Typ E12, 4-tlg., 3830x4250mm, 1.OG	1	St						
1.3.22	Aluminiumbekleidung Typ E1, 1-tlg., 395x4250mm, Leibung 1-seitig, 1.OG	1	St						
1.3.23	Aluminiumbekleidung Typ E1, 1-tlg., 395x4080mm, Leibung 1-seitig, 2.OG	1	St						
1.3.24	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4080mm, 2.OG	2	St						
1.3.25	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4080mm, Leibung 1-seitig, 2.OG	5	St						
1.3.26	Aluminiumbekleidung Typ E3, 1-tlg., 1020x4080mm, 2.OG	1	St						
1.3.27	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4080mm, 2.OG	13	St						
1.3.28	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4080mm, Leibung 1-seitig, 2.OG	4	St						
1.3.29	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4080mm, 2.OG	3	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.30	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4080mm, Leibung 1-seitig, 2.OG	1	St						
1.3.31	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x4080mm, 2.OG	26	St						
1.3.32	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x4080mm, Leibung 1-seitig, 2.OG	3	St						
1.3.33	Aluminiumbekleidung Typ E7, 3-tlg., 2270x4080mm, 2.OG	5	St						
1.3.34	Aluminiumbekleidung Typ E7, 3-tlg., 2270x4080mm, Leibung 1-seitig, 2.OG	2	St						
1.3.35	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4080mm, 2.OG	28	St						
1.3.36	Aluminiumbekleidung Typ E10, 3-tlg., 3205x4080mm, 2.OG	7	St						
1.3.37	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4430mm, 3.OG	21	St						
1.3.38	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4430mm, Leibung 1-seitig, 3.OG	3	St						
1.3.39	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x2800mm, Leibung 1-seitig, an Dach über VBK, 3.OG	1	St						
1.3.40	Aluminiumbekleidung Typ E3, 1-tlg., 1020x4430mm, Leibung 1-seitig, 3.OG	1	St						
1.3.41	Aluminiumbekleidung Typ E3.5, 1-tlg., 1205x4430mm, 3.OG	1	St						
1.3.42	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4430mm, 3.OG	10	St						
1.3.43	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4430mm, Leibung 1-seitig, 3.OG	7	St						
1.3.44	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x2800mm, Leibung 1-seitig, an Dach über VBK, 3.OG	1	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.45	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4430mm, Leibung 1-seitig, 3.OG	1	St						
1.3.46	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x4430mm, 3.OG	31	St						
1.3.47	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4430mm, 3.OG	6	St						
1.3.48	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4430mm, Leibung 1-seitig, 3.OG	1	St						
1.3.49	Aluminiumbekleidung Typ E9, 3-tlg., 2870x4430mm, Leibung 1-seitig, 3.OG	1	St						
1.3.50	Aluminiumbekleidung Typ E10, 3-tlg., 3205x4430mm, 3.OG	9	St						
1.3.51	Aluminiumbekleidung Typ E10, 3-tlg., 3205x2800mm, an Dach über VBK, 3.OG	2	St						
1.3.52	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4150mm, EG	1	St						
1.3.53	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4150mm, teils a Gelände, EG	1	St						
1.3.54	Aluminiumbekleidung Typ E3, 1-tlg., 1020x4150mm, EG	1	St						
1.3.55	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4150mm, EG	3	St						
1.3.56	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4150mm, EG	1	St						
1.3.57	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x4150mm, EG	4	St						
1.3.58	Aluminiumbekleidung Typ E7, 3-tlg., 2270x4150mm, EG	1	St						
1.3.59	Aluminiumbekleidung Typ E7, 3-tlg., 2270x4150mm, teils an Gelände, EG	1	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.60	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4150mm, EG	1	St						
1.3.61	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4150mm, teils an Gelände, EG	1	St						
1.3.62	Aluminiumbekleidung Typ E14, 4-tlg., 4455x4150mm, EG	1	St						
1.3.63	Aluminiumbekleidung Typ E1, 1-tlg., 395x4150mm, an Gelände, EG	1	St						
1.3.64	Aluminiumbekleidung Typ E1.1, 1-tlg., 520x4150mm, an Gelände, EG	1	St						
1.3.65	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4150mm, an Gelände, EG	4	St						
1.3.66	Aluminiumbekleidung Typ E2, 1-tlg., 700x4150mm, Leibung 1-seitig, an Gelände, EG	1	St						
1.3.67	Aluminiumbekleidung Typ E3, 1-tlg., 1020x4150mm, an Gelände, EG	3	St						
1.3.68	Aluminiumbekleidung Typ E3.1, 1-tlg., 1260x4150mm, an Gelände, EG	1	St						
1.3.69	Aluminiumbekleidung Typ E3, 1-tlg., 1020x4150mm, Leibung 1-seitig, EG, an Gelände	1	St						
1.3.70	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4150mm, an Gelände, EG	9	St						
1.3.71	Aluminiumbekleidung Typ E4, 2-tlg., 1330x4150mm, Leibung 1-seitig, an Gelände,EG	3	St						
1.3.72	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4150mm, an Gelände, EG	2	St						
1.3.73	Aluminiumbekleidung Typ E5, 2-tlg., 1645x4150mm, Leibung 1-seitig, an Gelände, EG	1	St						
1.3.74	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x4150mm, an Gelände, EG	14	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.75	Aluminiumbekleidung Typ E6.1, 2-tlg., 2195x4150mm, an Gelände, EG	1	St						
1.3.76	Aluminiumbekleidung Typ E6, 2-tlg., 1955x4150mm, Leibung 1-seitig, an Gelände, EG	3	St						
1.3.77	Aluminiumbekleidung Typ E7, 3-tlg., 2270x4150mm, an Gelände, EG	4	St						
1.3.78	Aluminiumbekleidung Typ E7, 3-tlg., 2270x4150mm, Leibung 1-seitig, an Gelände, EG	1	St						
1.3.79	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4150mm, an Gelände, EG	12	St						
1.3.80	Aluminiumbekleidung Typ E8, 3-tlg., 2580x4150mm, Leibung 1-seitig, an Gelände, EG	1	St						
1.3.81	Aluminiumbekleidung Typ E10, 3-tlg., 3205x4150mm, an Gelände, EG	4	St						
1.3.82	Zulage für Anarbeitung an Bohrpfahlwand Wirtschaftshof	2	St						
1.3.83	Aluminumbekleidung, Außenecke, 640+700mmx4250mm, NO/SW/W, 1.OG	3	St						
1.3.84	Aluminumbekleidung, Außenecke, 640+700mmx4080mm, NO/SW/W, 2.OG	3	St						
1.3.85	Aluminumbekleidung, Außenecke, 640+700mmx4430mm, NO/SW/W, 3.OG	3	St						
1.3.86	Aluminumbekleidung, Außenecke, 640+700mmx4150mm, NO/W, an Gelände, EG	2	St						
1.3.87	Aluminumbekleidung, Innenecke, 330+330mmx4250mm, Ost, 1.OG	1	St						
1.3.88	Aluminumbekleidung, Innenecke, 265+280mmx4080mm, Ost, 2.OG	1	St						
1.3.89	Aluminumbekleidung, Innenecke, 330+330mmx4430mm, Ost, 3.OG	1	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.90	Aluminumbekleidung, Innenecke, 640+330mmx4150mm, Ost, EG	1	St						
1.3.91	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+330mmx4250mm, Ost, 1.OG	1	St						
1.3.92	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+330mmx4080mm, Ost, 2.OG	1	St						
1.3.93	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+330mmx4430mm, Ost, 3.OG	1	St						
1.3.94	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+330mmx4150mm, Ost, an Gelände, EG	1	St						
1.3.95	Aluminumbekleidung, Außenecke, 640+330mmx4250mm, SO, 1.OG	1	St						
1.3.96	Aluminumbekleidung, Außenecke, 640+330mmx4080mm, SO, 2.OG	1	St						
1.3.97	Aluminumbekleidung, Außenecke, 640+330mmx4430mm, SO, 3.OG	1	St						
1.3.98	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+640mmx4150mm, SW, an Gelände., EG	1	St						
1.3.99	Aluminumbekleidung, Innenecke, 330+210mmx2750mm, West, 1.OG	1	St						
1.3.100	Aluminumbekleidung, Innenecke, 330+330mmx4080mm, West, 2.OG	1	St						
1.3.101	Aluminumbekleidung, Innenecke, 330+210mmx4430mm, West, 3.OG	1	St						
1.3.102	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+1000mmx4250mm, NW, 1.OG	1	St						
1.3.103	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+1000mmx4080mm, NW, 2.OG	1	St						
1.3.104	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+1000mmx4430mm, NW, 3.OG	1	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.105	Aluminumbekleidung, Außenecke, 330+1000mmx4150mm, NW, an Gelände, EG	1	St						
1.3.106	Aluminiumbekleidung, 2-tlg., horizontales Band, Abwicklung a=1180mm, durchlaufend, über Fenstern	1045	m						
1.3.107	Zulage für Eckausbildung horizontales Band, über Fenstern	23	St						
1.3.108	Aluminiumbekleidung, horizontales Band, Abwicklung a=570mm, über Haupteingang/ Cafeteria	74	m						
1.3.109	Zulage für Eckausbildung horizontales Band, über Haupteingang/ Cafeteria	1	St						
1.3.110	Aluminiumbekleidung, horizontales Band, Abwicklung a=1020mm, über 3.OG	415	m						
1.3.111	Zulage für Eckausbildung Aluminiumbekleidung, horizontal, über 3.OG	8	St						
1.3.112	Wärmedämmung Außenwand MW, WLG 035, 200 mm, WAB	3200	m²						
1.3.113	Zulage für 2-lagige Ausführung der Wärmedämmung	3200	m²						
1.3.114	Sockeldämmung, WLG 035, 200 mm	160	m²						
1.3.115	Aluminiumblech, a=350mm, als unterer Abschluss horizontale Auminumbekleidung, Lichtgraben	90	m						
1.3.116	Zulage für die Ausführung der Bekleidung mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit	3200	m²						
1.4.1	Aluminiumbekleidung, vertikal, an Seitenwänden, Höhe variiert, EG	41	m²						
1.4.2	Tragkonstruktion für Abstand zum Rohbau a=905mm, Ost	310	kg						
1.4.3	Tragkonstruktion für Abstand zum Rohbau a=2350mm, Süd	480	kg						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4	Tragkonstruktion im Boden, Edelstahl, für Abstand zum Rohbau a=2350mm, Süd	230	kg						
1.4.5	Aluminiumbekleidung, als Untersicht, EG	185	m²						
1.4.6	Aluminiumbekleidung, als Untersicht, schräg, EG	100	m²						
1.4.7	Zulage für Anschluss auf Gehrung, schräge Untersichtsbekleidung	6	m						
1.4.8	Zulage für Ausschnitte und Anarbeitung Stützen, schräge Untersichtbekleidung	9	St						
1.4.9	Wärmedämmung Außenwand MW, WLG 035, 160 mm, WAB	56	m²						
1.4.10	Wärmedämmung Außenwand MW, WLG 035, 160mm, WAB, für Untersicht	365	m²						
1.4.11	Zulage für 2-lagige Ausführung der Wärmedämmung	421	m²						
1.4.12	Sockeldämmung, WLG 035, 200 mm	3,5	m²						
1.4.13	Tragkonstruktion für Untersicht	3500	kg						
1.4.14	Tapetentür, 1-flg. Tür, 1000x 2500mm, EG, Stuhllager	1	St						
1.4.15	Zulage für die Ausführung der Bekleidung mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit	285	m²						
1.5.1	Aluminiumbekleidung, Untersicht, Abwicklung a=1200mm, unter Vordach Innenhöfe	98	m						
1.5.2	Aluminiumbekleidung, Stirnseite/ Untersicht, Abwicklung a=1050mm, an Vordach Innenhöfe	86	m						
1.5.3	Aluminium-Attika inkl. UK, a=400mm, an Vordach	86	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.4	Zulage für Ausschnitte, Durchmesser 60mm, für Fallrohr	6	St						
1.6.1	Zulage Ausschnitte 200x300mm, für Tür-Tableaus	2	St						
1.6.2	Zulage Ausschnitte Einbauleuchten, d=200mm	10	St						
1.6.3	Kasten für Löschwassereinspeisung, 700x1010mm, inkl. UK	1	St						
1.6.4	UK für Feuerwehr-Schlüsseldepot	1	St						
1.6.5	UK für Feuerwehr-Freischaltelement	1	St						
1.6.6	Zulage Ausschnitt d= 150mm, für Blitzleuchte	1	St						
1.6.7	UK für Feuerwehr-Blitzleuchte	1	St						
1.6.8	Brandsperre horizontal, Abwicklung a=655mm, über EG - 2.OG	1045	m						
1.6.9	Brandsperre vertikal, Abwicklung a=655mm, vor Brandwänden	131	m						
1.6.10	Kleintierschutzgitter	135	m						
1.6.11	Anschluss der Metallbekleidungen an Potentialausgleich	1	psch						
1.6.12	Zulage für zeitversetzte Montage der Blechbekleidung im Bereich der Gerüstanker	1	psch						
1.6.13	Zulage für zeitversetzte Montage Aluminiumbekleidung im Bereich Einbringöffnungen	1	psch						
1.6.14	Rückbau und Entsorgung Schleppfolie, Lichtgraben und Wirtschaftshof	685	m						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	3062.2	

Baumaßnahme

H-18/082 Hannover RKG

KRH Klinikum Robert-Koch Gehrden Teilneubau GEH II

Leistung

3026.2 Aluminium-Fassaden verpreistes LV

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1	Aluminium-Attika inkl. UK, a=1165mm, über 3.OG	415	m						
1.7.2	Zulage für Eckausbildung Attika	8	St						
1.7.3	Wärmedämmung unter Attika, WLG 035, d=60 mm, b=560mm	415	m						
1.7.4	Anschluss Attika an Blitzschutz	1	St						
1.8.1	Musterblech Aluminiumbekleidung, 1-tlg., 900x4150mm, EG	3	St						
1.8.2	Musterblech Aluminiumbekleidung, 1-tlg., 760x4150mm, EG	3	St						
1.8.3	Musterblech Aluminiumbekleidung, horizontales Band, Abwicklung a=1040mm, über Fenstern	3	St						
1.8.4	Musterbleche ausbauen und entsorgen	1	psch						
1.9.1	Dokumentation	1	St						
1.9.2	Reinigung Fassadenbekleidung	5000	m²						
1.10.1	Stundensatz Facharbeiter	20	h						
1.10.2	Stundensatz Helfer	40	h						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.