

VDI 3814 Blatt 1

2) aktiv oder passiv

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

			Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt	Hersteller	Anlageninformation	Zeichnungsnr.:	=	
			Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägergesellschaft Kliniken Auri... Bolardustraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04	2045_A	+	
			Gepr.			Bronnbacher Straße 8 Marktheidenfeld		Blatt vorher: Blatt nachher:	Auftragsnummer:	Blatt 1 von Bl.
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		DIN 81346				

VDI 3814 Blatt 1

2) aktiv oder passiv

- 4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum
 - a) Zusammenfassen
 - b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

8) z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

				Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt		Hersteller		Anlageninformation	Zeichnungsnr.: =		
				Bearb.	Johannes Göbel	LP5	Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri...	Potthoff-Ingenieure GmbH		FunktionslisteASP04	2045_A	+	
				Gepr.			Bolandusstraße 20 Emden	Bronnbacher Straße 8 Marktheldenfeld			Blatt vorher: Blatt nachher:	Auftragsnummer:	Blatt 2
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346							von	Bl.

VDI 3814 Blatt 1

2) aktiv oder passiv

4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum

- a) Zusammenfassen
- b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

7) Pro Eingangs- bzw. Benutzeradresse

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

			Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt	Hersteller	Anlageninformation	Zeichnungsnr.:	=	
			Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri... Bolarusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04	2045_A	+	
			Gepr.			Bronnbacher Straße 8 Marktheidenfeld		Blatt vorher: Blatt nachher:	Auftragsnummer:	Blatt 3
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		DIN 81346			von	Bl 1

VDI 3814 Blatt 1

1) Dauerbefehl: z.B 0,I,II = 2 BA
Impulsbefehl: z.B 0,I,II = 3 BA
Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf = 2 BA
Pulsweitenmodul = 1 BA

2) aktiv oder passiv

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
Datenschnittstelle DSE

- 4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum
 - a) Zusammenfassen
 - b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

6) Stellausgabe: z.B. 3 Punkt = 2 x 2 Punkt

7) Pro Eingangs- bzw. Benutzeradresse

8) z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

			Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt	Hersteller	Anlageninformation	Zeichnungsnr.:	=	
			Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägergesellschaft Kliniken Auri... Bolardusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04	2045_A	+	
			Gepr.			Bronnbacher Straße 8		Blatt vorher:	Auftragsnummer:	Blatt 4
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Marktheidenfeld		Blatt nachher:	von	81
			DIN	81346						

VDI 3814 Blatt 1

1) Dauerbefehl: z.B 0,I,II = 2 BA
Impulsbefehl: z.B 0,I,II = 3 BA
Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf = 2 BA
Pulsweitenmodul = 1 BA

2) aktiv oder passiv

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
Datenschnittstelle DSE

- 4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum
 - a) Zusammenfassen
 - b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

6) Stellausgabe: z.B. 3 Punkt = 2 x 2 Punkt

7) Pro Eingangs- bzw. Benutzeradresse

8) z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

			Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt	Hersteller	Anlageninformation	Zeichnungsnr.:	=	
			Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri... Bolarusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04	2045_A	+	
			Gepr.			Bronnbacher Straße 8 Marktheidenfeld		Blatt vorher: Blatt nachher:	Auftragsnummer:	Blatt 5
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		DIN 81346			von	Bl 1

VDI 3814 Blatt 1

- 2) aktiv oder passiv

- 4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum
- a) Zusammenfassen
 - b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

- 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

- 8) z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

- 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

BESCHREIBUNG DATENPUNKT/OBJEKT		Abschnitt	1					2					3						4					5													6													7				8				9											
Bezug	Funktionstext	Spalte	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	1	2	3	4																	
6	==ASP04=L++0300+...	Wärmemengenzähler BUS					2																																																														
7	==ASP04=L++0300+...	Temperatur- und Feuchtefühler					2																																																														
8	==ASP04=L++0300+...	Temperatur- und Feuchtefühler					2																																																														
9	==ASP04=L++0300+...	Temperatur- und Feuchtefühler					2																																																														
0	==ASP04=L++0300+...	Temperaturfühler					1																																																														
1	==ASP04=L++0300+...	Temperaturfühler					1																																																														
2	==ASP04=L++0300+...	Temperaturfühler					1																																																														
3	==ASP04=L++0300+...	Temperaturfühler					1																																																														
4	==ASP04=L++0300+...	Temperaturfühler					1																																																														
5	==ASP04=L++0300+...	Temperaturwächter			1																																																																
6	==ASP04=L++0300+...	Frostschutzthermostat			1																																																																
7	==ASP04=L++0300+...	Druckschalter			1																																																																
8	==ASP04=L++0300+...	Druck-Messwertgeber					1				1																																																										
9	==ASP04=L++0300+...	Feuchterege lung							2																																																												
0	==ASP04=L++0300+...	Pumpe	1		3					2			1		1		2																																																				
1	==ASP04=L++0300+...	Pumpe mit internem FU	1	1	3		1			2			1		1		2																																																				
2	==ASP04=L++0300+...	Pumpe mit internem FU	1	1	3		1			2			1		1		2																																																				
3	==ASP04=L++0300+...	Ablufttemperaturregler							1																																																												
4	==ASP04=L++0300+...	Ablufttemperaturregler							1																																																												
5	==ASP04=L++0300+...	Reparaturschalter			1																																																																
6	==ASP04=L++0300+...	Reparaturschalter			1																																																																
Summe Funktionen			14	11	240		33		4	32		8	12		12		28																																																				

			Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt	Hersteller	Anlageninformation	Zeichnungsnr.:	=	
			Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri... Bolarusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04	2045_A	+	
			Gepr.			Bronnbacher Straße 8 Marktheidenfeld		Blatt vorher: Blatt nachher:	Auftragsnummer:	Blatt 6
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		DIN 81346			von	Bl 1

VDI 3814 Blatt 1

2) aktiv oder passiv

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

			Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt	Hersteller	Anlageninformation	Zeichnungsnr.:	=	
			Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri... Bolarusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04	2045_A	+	
			Gepr.			Bronnbacher Straße 8 Marktheidenfeld		Blatt vorher: Blatt nachher:	Auftragsnummer:	Blatt 7
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		DIN 81346			von	81

VDI 3814 Blatt 1

2) aktiv oder passiv

4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum

- a) Zusammenfassen
- b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

7) Pro Eingangs- bzw. Benutzeradresse

8) z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16



Potthoff
We build health —

VDI 3814 Blatt 1

- 2) aktiv oder passiv

- 5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

- 9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

BESCHREIBUNG	DATENPUNKT /OBJEKT	Abschnitt
Bezug	Funktionstext	Spalte
9	=ASP04=L++0400+... Temperatur- und Feuchtefühler	1 2 3 4 5
0	=ASP04=L++0400+... Temperatur- und Feuchtefühler	1 2 3 4 5
1	=ASP04=L++0400+... Temperaturfühler	1 2 3 4 5
2	=ASP04=L++0400+... Temperaturfühler	1 2 3 4 5
3	=ASP04=L++0400+... Temperaturfühler	1 2 3 4 5
4	=ASP04=L++0400+... Temperaturfühler	1 2 3 4 5
5	=ASP04=L++0400+... Temperaturfühler	1 2 3 4 5
6	=ASP04=L++0400+... Temperaturfühler	1 2 3 4 5
7	=ASP04=L++0400+... Temperaturwächter	1 2 3 4 5
8	=ASP04=L++0400+... Frostschutzthermostat	1 2 3 4 5
9	=ASP04=L++0400+... Druckschalter	1 2 3 4 5
0	=ASP04=L++0400+... Rauchmelder	1 2 3 4 5
1	=ASP04=L++0400+... Druck-Messwertgeber	1 2 3 4 5
2	=ASP04=L++0400+... Pumpe	1 2 3 4 5
3	=ASP04=L++0400+... Pumpe mit internem FU	1 2 3 4 5
4	=ASP04=L++0400+... Pumpe mit internem FU	1 2 3 4 5
5	=ASP04=L++0400+... Ablufttemperaturregler	1 2 3 4 5
6	=ASP04=L++0400+... Ablufttemperaturregler	1 2 3 4 5
7	=ASP04=L++0400+... Reparaturschalter	1 2 3 4 5
8	=ASP04=L++0400+... Reparaturschalter	1 2 3 4 5
9	=ASP04=L++0400+... Reparaturschalter	1 2 3 4 5
Summe Funktionen		

				Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt		Hersteller	 Potthoff We build health	Anlageninformation	Zeichnungsnr.: =		
				Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri... Bolarusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04		2045_A	+		
				Gepr.			Bronnbacher Straße 8 Marktheidenfeld				Blatt vorher:	Auftragsnummer:	Blatt 9
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346						Blatt nachher:		

VDI 3814 Blatt 1

2) aktiv oder passiv

- 4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum
 - a) Zusammenfassen
 - b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

8) z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21



VDI 3814 Blatt 1

2) aktiv oder passiv

4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum

- a) Zusammenfassen
- b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

7) Pro Eingangs- bzw. Benutzeradresse

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

			Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt	Hersteller	Anlageninformation	Zeichnungsnr.:	=	
			Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri... Bolarusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04	2045_A	+	
			Gepr.			Bronnbacher Straße 8 Marktheidenfeld		Blatt vorher: Blatt nachher:	Auftragsnummer:	Blatt 11
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		DIN 81346			von	81

VDI 3814 Blatt 1

1) Dauerbefehl: z.B 0,I,II = 2 BA
Impulsbefehl: z.B 0,I,II = 3 BA
Stellbefehl: z.B. Zu-0-Auf = 2 BA
Pulsweitenmodul = 1 BA

2) aktiv oder passiv

3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte
von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
Datenschnittstelle DSE

- 4) pro Eingangs- Benutzeradresse zum
 - a) Zusammenfassen
 - b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

5) pro Ausgangs-Benutzeradresse

6) Stellausgabe: z.B. 3 Punkt = 2 x 2 Punkt

7) Pro Eingangs- bzw. Benutzeradresse

8) z.B. Gerätestatus, Zeitschaltab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)

9) Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).

[illegible]

				Datum	14/04/2026	Kunde / Projekt		Hersteller	 Potthoff We build health	Anlageninformation	Zeichnungsnr.: =	
				Bearb.	Johannes Göbel	LP5 Neubau Zentralklinikum Trägersgesellschaft Kliniken Auri... Bolarusstraße 20 Emden	Potthoff-Ingenieure GmbH	FunktionslisteASP04		2045_A	+	
				Gepr.			Bronnbacher Straße 8			Blatt vorher:	Auftragsnummer:	Blatt 12
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346		Marktheidenfeld			Blatt nachher:		von