

BODENTYPEN AUSBAUKOMPONENTEN

FTS Planung und Fahrwege: bitte auch sep. Fachplanung beachten, ggf. aktualisieren

FTF- Roboter: siehe evt. Fachplanung für FTS- Systeme

AMR- Servicerroboter: siehe evt. Fachplanung für FTS- Systeme

Abkürzungen

BODENTYPEN RUTSCHFESTIGKEITSKLASSEN

	Typ	Obermaterial	Sockel	Rutschgr. ASR1.5 gem. Bodenspiegel	max. Noppen DIN EN 1851-5	TNA	Etage
Raumbereiche Lüftungsgerätezentrale	B-U0	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R9 R10	B2	3	04/07 UG
	B-U1	Kautschuk, bindig verlegt	Stellsockel	R9	B2	3	04/07 UG
	B-U2	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R9 R10/B	C0	5	04/07 UG
	B-U3	Edelstahlblech, staubl., dilled	Stellsockel	R9	C0	5	04/07 UG
	B-U3.1	Edelstahlblech, staubl., dilled	Stellsockel	R9	Aufzugsanlieferl		UG
	B-U3.2	Edelstahlblech, staubl., dilled	Stellsockel	R9	E2.1	10	04/07 UG
	B-U4	Epoxyharzbeschichtung	Stellsockel	R9	E1.1	9	04/07 UG
	B-U5	PUR Beschichtung, staubfrei	Stellsockel	R9	E1.1	7	04/07 UG
	B-U6	Kautschuk, staubfrei	Hohlkehlsockel	R9	E1.1	7	04/07 UG
	B-U7	Kautschuk leitender	Stellsockel Formteil	R9	E2.1	7	04/07 UG
Nass-/Feuchtraumbereiche	B-R0	Kautschuk (Rücher)	Stellsockel Formteil	R9	A2.1B2	3	04/07 EG-E3
	B-R0.1	Kautschuk (Rücher)	Stellsockel Formteil	R9	E1.2	6	04/07 EG-E3
	B-R1	Werkstein, bindig verlegt	Stellsockel	R9	C4	5	04/07 EG-E3
	B-R1.1	Werkstein, verlegt, mit. Fläh	Stellsockel	R9	C4	5	04/07 EG-E3
	B-R2	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R9 R10 R10B	A2.1B2	3	04/07 EG-E3
	B-R2.1	Kautschuk	Stellsockel Formteil	R10	B2	3	04/07 EG-E3
	B-R2.2	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R10B	A2.1B2	3	04/07 E1.E3
	B-R2.3	Fliesen 40/1/F	Stellsockel	R10B	A2	3	04/07 E1.E3
	B-R2.4	Fliesen 40/1/F	Hohlkehlsockel	R11 R12	B3	3	04/07 E0
	B-R3	Edelstahlblech, staubl/mikrob	Stellsockel	R9	E2.1	7	04/07 EG-E3
	B-R4	wässrige Epoxyharzsiers. (TH)	Stellsockel	R9	T2	5	04/07 EG-E3
	B-R5	PUR Beschichtung, staubfrei	Stellsockel	R9	E1.1	7	04/07 EG-E3
	B-R6	Kautschuk, staubfrei	Hohlkehlsockel	R9	E1.2	7	04/07 EG-E3
	B-R7	Parkett	Stellsockel	R9	C2	4	04/07 E0.E1.E3
	B-R7.1	Parkett mit. Fläh	Stellsockel	R9	C5	5	04/07 E0.E1.E3
	B-R8	Kautschuk, Sportboden	Stellsockel	R9	C4	5	04/07 E1
	B-R9	Kautschuk, staubfrei	Hohlkehlsockel	R9	E2.1	7	04/07 E1
	B-R10	Kautschuk, staubfrei	Hohlkehlsockel	R9	Angabe fehl.	5	04/07 E0.E2
	B-T1	Edelstahlblech, staubl/mikrob	Dampfsperre	R9	Angabe TDA	7	04/07 E4
Betten	B-MRT1.H	grün, Hersteller Fachplanung	gem. Hersteller	R9	MRT		gem. Hersteller E0
	B-MRT3	Kautschuk, staubfrei	Hohlkehlsockel	R10	Angabe fehl.	5	04/07 E0
Betten	B-MRT1	Edelstahlblech, staubl/mikrob	Dampfsperre	R9	Angabe TDA	5	04/07 E0
Betten	B-MRT2	Edelstahlblech, staubl/mikrob	Dampfsperre	R9	Angabe TDA	5	04/07 E0
Bereich	B-B0	Epoxyharzbeschi., staubfrei					UG
	B-B1	Umbau Kautschuk					E0-E2
	B-B2	Fliesen					E0-E2

Fahrverkehr

OP OP- Tischplattensystem
FTF Fahrerlose Transportfahrzeuge
AMR AMR- Servicerroboter

Liebsystem Rutschfesten

regular (A)
high (B)
very high (C)

Sonderlasten

1 Krankenbetten bis 400kg
2 Krankenbetten bis 400kg mit Zusatzlast
3 Krankenbetten bis 1.000 kg
4 Krankenbetten bis 1.200 kg
5 Krankenbetten bis 1.400 kg
6 Krankenbetten bis 1.600 kg
7 Krankenbetten bis 1.800 kg
8 Krankenbetten bis 2.000 kg
9 Krankenbetten bis 2.200 kg
10 Krankenbetten bis 2.400 kg
11 Krankenbetten bis 2.600 kg
12 Krankenbetten bis 2.800 kg
13 Krankenbetten bis 3.000 kg
14 Krankenbetten bis 3.200 kg
15 Krankenbetten bis 3.400 kg
16 Krankenbetten bis 3.600 kg
17 Krankenbetten bis 3.800 kg
18 Krankenbetten bis 4.000 kg
19 Krankenbetten bis 4.200 kg
20 Krankenbetten bis 4.400 kg
21 Krankenbetten bis 4.600 kg
22 Krankenbetten bis 4.800 kg
23 Krankenbetten bis 5.000 kg
24 Krankenbetten bis 5.200 kg
25 Krankenbetten bis 5.400 kg
26 Krankenbetten bis 5.600 kg
27 Krankenbetten bis 5.800 kg
28 Krankenbetten bis 6.000 kg
29 Krankenbetten bis 6.200 kg
30 Krankenbetten bis 6.400 kg
31 Krankenbetten bis 6.600 kg
32 Krankenbetten bis 6.800 kg
33 Krankenbetten bis 7.000 kg
34 Krankenbetten bis 7.200 kg
35 Krankenbetten bis 7.400 kg
36 Krankenbetten bis 7.600 kg
37 Krankenbetten bis 7.800 kg
38 Krankenbetten bis 8.000 kg
39 Krankenbetten bis 8.200 kg
40 Krankenbetten bis 8.400 kg
41 Krankenbetten bis 8.600 kg
42 Krankenbetten bis 8.800 kg
43 Krankenbetten bis 9.000 kg
44 Krankenbetten bis 9.200 kg
45 Krankenbetten bis 9.400 kg
46 Krankenbetten bis 9.600 kg
47 Krankenbetten bis 9.800 kg
48 Krankenbetten bis 10.000 kg

Bodenabläufe

Leitsystem Medizintechnik siehe Grundriss

BF- Bewegungsfugen
- Bewegungsfuge BF/ gem. Aufschlagsordnung TH
- Bewegungsfuge BF/ gem. Aufschlagsordnung TH, im RS Türen, Türen in BW, Türen in BW (siehe Details)

SF- Scheifugen: bekeuchte gem. Estrichbauer
- in standen 17 bis Estrich
- Scheifugen/ Bewegungsfugen/ Verbund (Verbauzug)
- vom bei Belagsverlauf, Oberfläche Estrich

Bodentyp/ hauptsächliche Nutzung:

B-U0 Stock / Treppenstufen, Fassenraum, Putzräumen
B-U1 WC-Treppenhaus
B-U2 Stock / Treppenstufen, IT, TGA EDV
B-U3 TGA- AR
B-U3.1 Aufzugsanlieferl/ Notaufnahme
B-U3.2 Stock / Treppenstufen, Lüftungsanlagen
B-U4 Flure, EDV, OP, Treppenhäuser 2.3
B-U5 Flure, FTS-Systeme, Hilfsräume, Bettlgut, Aufzugsvorräume
B-U6 OP, EDV
B-U7 Werkstatten (Holz, ELT, Schlos, Tischler)

B-R0 Fliesenen Bellenzimmer, Bürro, UB, Räume
B-R0.1 Duschen
B-R1 Eingangsbe, Werkstatten, Flur, Treppenhaus 1
B-R1.1 Eingangsbe
B-R2 WC öffentlich, Erdeingangsbereiche
B-R2.1 Küchen, Teeküchen
B-R2.2 Bäder WC Patienten (OP1), Stationsbad
B-R2.3 Bäder WC Personal (Pers.)
B-R2.4 Duschen, Umkleiden, Privatbäder, Aseptik, Sprühlicht)
B-R3 Flure, Treppenhäuser 2.3, Schleuse Siegerfeld
B-R4 Flure, Treppenhäuser
B-R5 Aufzugsräume/ hier: Erdeingang
B-R6 Flure, Treppenhäuser, Erdeingang, Erdeinbau, Bellenz, TGA- EDV
B-R7 Büroräumen, Patientenzimmer, Wartebereich
B-R8 Konferenzräume Eingangsbereiche, Raum der Stille
B-R9 Flure, Treppenhäuser, Erdeingang
B-R10 Flure, Treppenhäuser, Erdeinbau, Erdeinbau, Sprühlicht, Aufz.

B-MRT1.H MRT- Umbauhaung
B-MRT3 MRT- Umbauhaung, Kautschuk
B-MRT1 Bellen, Patienten Gepäckh, Technik, Sockenstrich, MRT, Flur Wartebereich
B-MRT2 Flurbelegung Umbauhaung MRT Apparatz mit GDY-1

B-B0 Epoxyharzbeschi., staubfrei
B-B1 Umbau Kautschuk
B-B2 Fliesen

B-T1 Technikzentralen

HINWEISE:
- Die Bodenbeläge in der Orl sind Aufbaugeräte zu prüfen und zu vergleichen. Unterschiedene sind dem Architekten zu melden.
- Die Aufträge der Baugenehmigung sind zu beachten!
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachplanungen und der Fachfirmen.
- Alle Maßangaben sind vor Ausführung durch den Ausführenden zu prüfen!
- Brüstungshöhen sind Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf ü.F.F.R.
- Höhenbezüge: Nauka +/-0.00 = 85,05 m ü. NHN (DHHN 2016)
- Alle Raumhöhen und Höhenmaße der Deckenspriegel beziehen sich auf die OK FF der Grundmaterie
- Aussparungen, Schlitze und Durchbrüche in der Stahlbetonwand- und Stahlbetondecksstatisch siehe Schlitzpläne der Fachingenieure.
- Alle Durchbrüche sind vor Ausführung mit dem Statiker abzustimmen!
- FLT Flieren und Sterkunststoffen siehe gesondelte Detailplanung
- Alle Trockenraumwände F90-BA. Alle Stahlbetonwände F90-A
- Alle Türen sind Rauchschutztüren, sofern sie nicht in F30 oder F90 Wänden angeordnet.
- Türen in Multiplat 1 TGI gehen nur als Überschlüpfe und sind nicht für die Ausführung geplant. Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der Geschosse!
- Stahlrohrgriffe in Trockenbauwänden bei Türen mit einer Stahlrohrausgangsrate siehe Hersteller- und Montagehinweise
- Typ/ville Trockenbau siehe Durchbrüche und Durchdringungen!

Index	Datum	Name	Änderungsbeschreibung
05	26.10.2026	CT	Stand: Ausschreibung Gebäck
04	17.09.2024	TKE	Planfreischeidung
03	19.01.2024	TKE	Planfreischeidung, Erweiterung Nutzerabstimmungen
02	15.11.2023	CT	Planfreischeidung BTGA, Wolken bis, Planfreischeidung, Wolken od.
01	19.11.2022	CT	Planfreischeidung, Planfreischeidung

Änderungen

Phase	Fachbereich	Lagerschlüssel	Gebäude	Planlay	Planlevel	Planlied	Index / Revisi.
5	300	GEH	A0	ÜB	E03	004	V05

Bodenspiegel 3.OG GEH II D 05

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
Robert-Koch-Straße 1
30989 Gehrden





± 0.00 (Baunull) = +88,85 m üNHN

FREIGABE NUTZER

BAUHERR
KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH
STADIONBRÜCKE 6
30459 HANNOVER
Tel +49 511 906 75 70
Fax +49 511 906 75 79
FREIGABE BAUHERR

PROJEKTSTEUERUNG
BOS
BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH
BERLINER ALLEE 7
30175 HANNOVER
Tel +49 0511/957 32 540
Fax +49 0511/957 32 540

GENERALPLANUNG
SWECO
SWECO GMBH
FRANKFURTER STRASSE 28/29
10587 BERLIN
Tel +49 030 / 700 182 - 0
Fax +49 030 / 700 182 - 180
FREIGABE PLANUNG

KRH Klinikum Robert Koch Gehrden
80041

Architektur SWECO GMBH

FACHBEREICH | ERSTELLER | FREIGABE

Bodenspiegel 3.OG GEH II D

PLANTYP | PLANINHALT | PLOT-NR.

5 AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Datum: 26.10.2026
Plan-Index: 05 vom 26.10.2026
Status:
Vorabzug

Maßstab: 1 : 50
Blattgröße: DIN A0 plus 1750 x 841 mm

gez.: CT

Datei-Code: 5-300-GEH-A0-ÜB-E03-004

VORABZUG