

Material (Fenstererrahmen): Aluminium  
Farbe (Rahment): verkehrsgrau B, RAL 7043  
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung  
Sonnenschutz: Raffstore / seilgeführt  
Farbe(Raffstore): verkehrsgrau B, RAL 7043  
od. NCS gleichwertig, nach Bemusterung  
U-Wert:  $U_w \leq 1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$   
G-Wert:  $g=0,50$   
Schallschutz:  $R_w \geq 30 \text{ dB}$  /  $R_w' \geq 35 \text{ dB}$   
Fensterpaneel:  
Material: Aluminium  
Farbe(Paneel): verkehrsgrau B, RAL 7043  
U-Wert:  $U_w \leq 0,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

## LEGENDE

### RAUM

Raumnummer: GR0.45

Raubeschnitt: (L: 175-100 U: 121-00)

Fläche: (L: 35 m RS: 2-80 m)

Bodennummer: (D0)

Lichte Höhe OK FFB bis UK AHd

### TÜR

301

alte Raumnummer

Eintritt 24 4687 556

190 RS

Holz-HPL

Türnummer

Brandschutz

Material

### MATERIALIEN

Strahlstein

Strahlstein WU

Mauerwerk

STB-Fertigbel

Leichtbauelement

Leichtbauelement F30

Leichtbauelement F90

Verkleben

### WAND

Weiche Dämmung

Harte Dämmung

Strahlstein F30

Mauerwerk F30

Strahlstein BA BIV

Mauerwerk BA BIV

### ÜBERFLÄCHEN

Schreiben

Schmurauewerk

Spechtelung

Trockenputz (Vorstrichschale)

Fliesen

Putz

### SYMBOLLE

Bodenruddrucker (BD)

Bodenruddrucker (verdeckt)

Deckenruddrucker (DD)

Wandruddrucker (WD)

Wandschütz (WS)

Bodenstütze (BS)

Deckenstütze (DS)

Bodenleuchtenbohrung (BB)/ Deckenleuchtenbohrung (DKB)

Wandbohrung (WBG)

Ri

Fi

F

A

12

Versteckte Bauteile

Bauteile über Schlitze

Detailkreis

Taster Druckschütz

Taster Durchschütz

Feuerlöscher/Wandgrat

F90-BRAND-DIN 4105-3

F90-Bauart Brandwend

A

Achs (Gebäuderaster)

Schüttung

Versteckte Bauteile

Bauteile über Schlitze

Detailkreis

BS

S

OK FFB (OK RD)

OK FFB (OK Rch)

UK FFB (UK Rch)

Änderungen Li Index

Anfangspunkt TB-Ständer (im Achsenraster von 62,5 cm)

| BEZIEHUNGEN |                                                | HÖRMEN  |                            | KATZEN   |                      |
|-------------|------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------------------|
| BRANDSCHUTZ |                                                |         |                            | KU/LIN/L | Rauchschutzwand      |
| BW          | Brennend                                       | DVS     | abgehängte Decke           | PL       | Platten              |
| BA/BW       | Baum Brandwendig                               | BWS     | Brandschutzwand von KOFKB  | RP       | Ritz                 |
| F 60        | Feuerbeständig 1h/60                           | DVS     | Deckenverkleidung          | RP       | Pfannen              |
| F 90        | Feuerbeständig 1h/90                           | IS      | Isolier-Holz               | RP       | Rauchschalung        |
| RS          | Rauchschutz                                    | KO      | Kork                       | HLS      | Holz                 |
| T 30 RS     | Trennwand 30min Rauchschutz                    | KO KFB  | Oberkante Feuergetrennbau  | WZ       | Werkstoffe           |
| 1-HS        | 1-HS Rauchschutz                               |         |                            | NWS      | Nutzwandbrett        |
| 2-HS        | 2-HS Rauchschutz                               |         |                            | STB      | Stahlbeton           |
| 21          | 21 Trennwand und abgetrenntes Treppen          | STB     | Stahlbeton                 | STB      | Stahlbeton           |
|             | 21 Trennwand und abgetrenntes Treppen          | MS      | Mauerwerk                  | NSL      | Nutzwand             |
| C 30        | 30min Feuerwiderstand                          | MS (SW) | Mauerwerk / Sichtmauerwerk | NSL      | Nutzwand             |
| FW          | Feuerwiderstand                                | OP      | Opferstein                 | FG       | Feuergetrennung      |
| RWA         | Raum- und Wärmegrenzschutz                     | GN-KR   | Gipskarton / Nassraum      | EPK      | Eisengipsabschottung |
| F 30 A      | Feuerwiderstand 30min                          | STGZ    | Stahl / Glas / Kunststoff  | FP       | Feuerplatte          |
| F 30 A      | Feuerwiderstand aus nichtbrennbarem Baustoffen |         |                            |          |                      |


| ANSICHTEN/SCHNITTE |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| FV                 | Festverläubung                                 |
| OB                 | Öffnungsbegrenzer                              |
| DF                 | Drehflügelsperre                               |
| i. A. RC2          | in Anlehnung an RC-2 (Druckknopf statt Schloß) |
| RC-2N              | Wie RC-2, ohne P4A-Verlängerung                |
| NA                 | Notablauf                                      |
| ESF                | Einschuttschutzfolierung                       |

[illegible]

|       |            |     |                              |
|-------|------------|-----|------------------------------|
|       |            |     |                              |
|       |            |     |                              |
|       |            |     |                              |
| 06    | 21.02.2023 | MP  | Anonymisiert                 |
| 04    | 21.02.2023 | JMV | Überbreitung Absturzicherung |
| 03    | 24.01.2023 | MP  | Anonymisiert                 |
| 02    | 09.01.2023 | JMV | Fortschreibung der Planung   |
| 01    | 08.02.2022 | JMV | Arbeitsstand                 |
|       | 11.08.2021 | JGO | Freigabe                     |
|       | 23.09.2021 | JMV | Geschieber                   |
| INDEX | DATUM      | GEZ | ART DER ÄNDERUNG             |

| Phase<br>HOAI | Planungs-<br>bereich | Liege-<br>schaft | Gebäude | Plantyp | Planimat/<br>Ebene | Planfeld | Index/<br>Status |
|---------------|----------------------|------------------|---------|---------|--------------------|----------|------------------|
| 5             | 300                  | GEH              | A0      | AN      | <u>1</u> 50        | 012      | P05              |

Ansichten verdeckt 05



**BAUHERR**

**KRH**  
KLINIKUM REGION HANNOVER

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH  
STADIONBRÜCKE 6  
30459 HANNOVER

TEL.: 0511/906 75 70  
FAX: 0511/906 75 79  
MAIL: [neubau@krh.de](mailto:neubau@krh.de)

**PROJEKTSTEUERUNG**

**BOS**  
Berliner Office Systems

BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH  
BERLINER ALLEE 7  
30175 HANNOVER

TEL.: 0511/957 32 540  
FAX: 0511/957 32 599  
MAIL: [zentrale@bos-pm.de](mailto:zentrale@bos-pm.de)

GENERAL PLANUNG

|                                                           |                           |             |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|
| <b>KRH Klinikum Robert Koch Gehrden Teilneubau GEH II</b> |                           |             |               |
| <b>80041</b>                                              |                           |             |               |
| <b>Architektur</b>                                        |                           |             |               |
| FACHBEREICH                                               | ERSTELLER                 | PROJEKT     | PROJEKTLEITER |
| <b>Ansicht</b>                                            | <b>Ansichten verdeckt</b> | <b>3041</b> |               |
| PLANART                                                   | PLANINHALT                | PROJEKT-NR. |               |