

Fugendämmung allseitig umlaufend


dampfdiffusionsdichte Bauanschlußfolie

Anputzprofil
für ungleichschenklige Ecken

Anputzprofil
Abstellung dauerelastische Fuge

dauerelastische Fuge nichtschwindend
allseitig umlaufend

Innenputzsystem



dauerelastische
nichtschrumpfende Fuge
umlaufend _____

VK Putz _____

mittlerer U-Wert _____
 $U_w \leq 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Rahmenerweiterung 60mm
umlaufend _____

Rohbau _____

Bodenübergangsfuge _____

dampfdiffusionsdichte _____

Bauanschlußfolie _____

Leistungsgrenze Bodenaufbau

Leistungsgrenze Rohbau

Fugendämmung _____

allseitig _____

umlaufend _____

- Außenputzsystem Silikatputz
1-lagig "Egalisationsanstrich" als Farbschutz
- Mineralische Dämmung WLS 0,35 W/(m·K)
nichtbrennbar gem. § 28NBauO
- dampfdiffusionsoffene Bauanschlussfolie
- Kantenschutzprofil mit Tropfnahe 10mm
mit Fassadenfarbe überstreichen
- Anputzleiste 3seitig umlaufend
- Außentür Aluminium
mit Paneelefüllung (rahmenüberdeckend
innen und außen)
Farbe aussen gem. Bemusterung
Einbruchschutzklasse RC2N

Architectural section drawing showing a cross-section of a building facade and floor assembly. The drawing includes dimensions and level markers.

Dimensions and Levels:

- Vertical dimension: 7.5
- Horizontal dimension: 7
- Level markers: +2.90, +2.82, ±0.00, -0.12

Materials and Components:

- Außentür Aluminium mit Paneelefüllung (rahmenüberdeckend innen und außen)
- Farbe aussen gem. Bemusterung
- Einbruchschutzklasse RC2N
- VK Putzsystem
- VK Rohbau
- Schutzvlieskaschierte Noppenbahn im Bereich der Laibung
- Magerbetonbett als Rinneflager

Farbe: Fenster- und Türprofile
verkehrsgrau, RAL 7043/ Bemust.

Farbe: Verblechung und Sonnenschutz
verkehrsgrau, RAL 7043/ Bemust.

Farbe: Wärmedämmverbundsystem
weiß, analog Bestand/ Bemust.

BAUHER KRH KLINIKUM REGION HANNOVER STADIONBRÜCKE 6 30459 HANNOVER TEL.: 0511 / 906 75 70		BAUVORHABEN 80041		ÄNDERUNGEN	
PROJEKTSTEUERUNG BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH BERLINER ALLEE 7 30175 HANNOVER TEL.: 0511 / 957 32 540		KRH KLINIKUM ROBERT KOCH GEHRDEN TEILNEUBAU GEH II VON-REDEN-STRASSE 1 30989 GEHRDEN TEL.: 05 108 / 690 FAX: 05 108 / 69 1002 KLINIKUM ROBERT KOCH GEHRDEN		ANÄNDERUNGEN	
GENERALPLANER		5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG -			
FACHBEREICH:		PLANTYP:		Detail	
ERSTELLER:		PLANINHALT:		D02-238_Auß.-für MRT V	
ERSTELL.-DATUM: 09.03.2022		MASSSTAB: 1:5		GEZ.: FWI	
INDEX: 04		VOM: 24.01.2023		GEPR.:	
PLOT-NR.: 6138		FREIGABE:			
SAP-DOKU. & VERS.:					
FACHPLANER		Phase		5	
		Gewerk		300	
		Liegenschaft		GEH	
		Gebäude		A0	
		Plantyp		DT	
		Inhalt/Ebene		1_5	
		Status/Index		P04	