

Rauchabzug 1,20 x 1,25m
2,5% der Grundfläche,
mind. 0,1m²

Blech u. Profilstärken
gem. stat.
Erfordernis

herstellernabhängiger
Rauchabzugkragen (Höhe 30cm)
als "Build-Inn"
U-Wert = 0,23 W/(m²/K)
Farbe: aluminiumweiß
nach Bemusterung

4Grad

A.3.01-a/b

Hinterdämmung
mitt 1000 Grad
Mineralwolle

21,5

Blechkragen
als Uk und Auflager für
"Build-Inn" Kragen

13

25

1.22⁵

+18,75

+1,50

Leistungsgrenze
AN Stahlbau

Leistungsgrenze
Rohbau

Rauchabzug 1,20 x 1,25m
2,5% der Grundfläche,
mind. 0,1m²

Blech u. Profilstärken
gem. stat.
Erfordernis

herstellerunabhängiger
Rauchabzugskragen (Höhe 30cm)
als "Build-Inn"

U-Wert = 0,23 W/(m²/K)
Farbe: aluminiumweiß
nach Bemusterung

A.3.02-a/b

Hinterdämmung
mitt 1000 Grad
Mineralwolle

Leistungsgrenze
AN Stahlbau

Leistungsgrenze
Rebbau

16

13

25

25

+18.75

1.22⁵

+14.50

11

11

•

BAUHERR	KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH	BAUVORHABEN	80041						
KRH	STADIONBRÜCKE 6 30459 HANNOVER TEL: 0511 / 906 75 70			ÄNDERUNGEN					
KLINIKUM REGION HANNOVER									
PROJEKTSTEUERUNG BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH	BERLINER ALLEE 7 30175 HANNOVER TEL: 0511 / 957 32 540								
BOS									
GENERALPLANER	SWECO GMBH FRANKLINSTRASSE 28/29 10587 BERLIN TEL: 030 / 700 182 - 0	 VON-REDEN-STRASSE 1 30989 GEHRDEN TEL: 05108 / 690 FAX: 05108 / 69 1002  GEH I (A1) GEH II (A0)							
SWECO									
FACHPLANER									
5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG - FACHBEREICH: ARCHITEKTUR Detail ERSTELLER: SWECO GMBH PLANINHALT: ERSTELL-DATUM: 21.04.2022 MASSSTAB: 1:10 INDEX: 02 VOM: 04.01.2023 BLATTGRÖSSE: A3 PLOT-NR.: 6166 SAP-DOKU & VERS.:		D02-254_RA Isopaneeldach GEZ.: FWI GEPR.: FREIGABE:							
INDEX	Phase	Gewerk	Liegenschaft	Gebäude	Plantyp	Inhalt/Ebene	Planfeld	Status/Index	
5	5	300	GEH	A0	DT	1 10	254	W01	