

VERTIKALSCHNITT M1:5 ANSCHLUSS AN ISOPANEEL FASSADE

Isopaneel mit Decklage aus verzinktem Stahlblech, Beschichtung UV-bestaendig, Farbton (aluminiumweiß) und Profilierung der aeusseren und inneren Deckschicht nach Wahl AG, Mineralwollefuellung, Brandverhalten A2, U-Wert <= 0,23W/qmK, Schalldaemmness Rw = 32 dB, Laengsstoesse mit werkseitig eingearbeiteten Dichtbaendern.

tragende und konstruktive Stahlbauteile verzinkt

Blech u. Profilstaerken gem. stat. Erfordernis

VK Rohbau/ Stahlbeton

L-Winkel als UK für Anbauprofil

Hinterdaemmung mitt 1000 Grad Mineralwolle

Kantblechverwahrung der Hinterdaemmung

Farbe: Dachrandabdeckungen
weißaluminium, RAL 9006/ Bemust.

Farbe: Fenster- und Türprofile
weißaluminium, RAL 9006/ Bemust.

Farbe: Isopaneele
weißaluminium, RAL 9006/ Bemust.

dauerelastische Versieglung
Abschlußprofil
(Toleranzfugen mit nicht brennbarem Dämmstoff (A2) ausstopfen)
Wandanschlußprofil/ Dachübergangsprofil
Befestigung mit bauaufsichtl. Zulassung
Profilfüller
Zahnblech
Unterfurt
Dichtband
Hutprofil als Uk und Auflager für horizontales Isopaneel
Kompriband
Sockelprofil unterlegen mit Kompriband

Leistungsgrenze AN Stahlbau
Leistungsgrenze Rohbau

VERTIKALSCHNITT M1:5 DACHRAND

Querstoß "Build Inn" / Isopaneel
Befestigung mit bauaufsichtl. Zulassung
Wind- und Wasserleitprofil Einbau mit bauaufs. zugel. Befestigungsmittel und thermischer Trennung Farbton (aluminiumweiß)
Dichtband
4Grad
Rückschnitt
Blechstaerken gem. stat. Erfordernis
bituminöse Notabdichtung Leistung Rohbau
+18.75
Abdeckkantblech als Verwahrung der Daemmung und der Dampfsperre/ Notabdichtung Einbau mit thermischer Trennung
Kantblechrahmen als Uk und Auflager für horizontales Isopaneel
mechanische Verwahrung der Abdichtungsbahnen mit Pressleiste
Abtropfblech Farbton (aluminiumweiß)

Leistungsgrenze AN Stahlbau
Leistungsgrenze Dachbau

Ortgangsprofil Einbau mit bauaufs. zugel. Befestigungsmittel und thermischer Trennung
Befestigung mit bauaufsichtl. Zulassung
Kantblechrahmen als Uk und Auflager für horizontales Isopaneel
Leistungsgrenze AN Stahlbau
Leistungsgrenze Dachbau
Abtropfblech
mechanische Verwahrung der Abdichtungsbahnen mit Pressleiste
Abdeckkantblech als Verwahrung der Daemmung und der Dampfsperre/ Notabdichtung Einbau mit thermischer Trennung

Leistungsgrenze Stahlbau
Leistungsgrenze Rohbau

VERTIKALSCHNITT M1:5 ORTGANG

BAUVORHABEN		80041		ÄNDERUNGEN									
KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH STADIONBRÜCKE 6 30459 HANNOVER TEL: 0511 / 906 75 70 PROJEKTSTEUERUNG BOS PROJEKTMANAGEMENT GMBH BERLINER ALLEE 7 30175 HANNOVER TEL: 0511 / 957 32 540 GENERALPLANER SWECO GMBH FRANKLINSTRASSE 28/29 10587 BERLIN TEL: 030 / 700 182 - 0 FACHPLANER				KRH KLINIKUM ROBERT KOCH GEHRDEN TEILNEUBAU GEH II									
				VON-REDEN-STRASSE 1 30989 GEHRDEN TEL: 05108 / 690 FAX: 05108 / 69 1002									
				 KLINIKUM Robert Koch Gehrden 									
				5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG -									
				FACHBEREICH: ARCHITEKTUR PLANTYP: Detail ERSTELLER: SWECO GMBH PLANINHALT: D02-253_Aufzugsüberf. Schachtkopf									
				ERSTELL.-DATUM: 21.04.2022 MASSSTAB: 1:5 INDEX: 02 VOM: 04.01.2023 BLATTGRÖSSE: A3									
				PLOT-NR.: 6165 SAP-DOKU. & VERS.:									
				FREIGABE:									
				GEZ.: FWI GEPR.:									
				INDEX									
GEZ.													
ART DER ÄNDERUNG													
Phase													
Gewerk													
Liegenschaft													
Gebäude													
Plantyp													
Inhalt/Ebene													
Planfeld													
Status/Index													
5 300 GEH A0 DT 1_5 253 701													